

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|-----|-------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 13,570,007 | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,882,576 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 230,412 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | m3 | 60 | 1,133 | 67,980 | | 単 1号 |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 540 | 300.8 | 162,432 | | 単 2号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 114,964 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 280 | 205.8 | 57,624 | | 単 3号 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 10 | 5,734 | 57,340 | | 単 4号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 6,290 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 20 | 314.5 | 6,290 | | 単 5号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 1,530,910 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 290 | 3,479 | 1,008,910 | | 単 6号 |
| 残土等処分 | | m3 | 290 | 1,800 | 522,000 | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R5徳土 国道438号 神・上分川又南 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------------|--|-----|-----|--------|--------------|-----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 577,081 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 365,704 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 140 | 220.1 | 30,814 | | 単 8号 |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | 100 | 2,700 | 270,000 | | 単 9号 |
| 基面整正 | | m2 | 150 | 432.6 | 64,890 | | 単 10号 |
| 場所打擁壁工 | | 式 | 1 | | 211,377 | | |
| 基礎材 | 基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m | m2 | 1 | 1,654 | 1,654 | | 単 11号 |
| コンクリート | | m3 | 2 | 37,240 | 74,480 | | 単 12号 |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | 11 | 8,573 | 94,303 | | 単 13号 |
| 足場 | 安全ネット:無し | 掛m2 | 10 | 4,094 | 40,940 | | 単 14号 |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | 1 | | 6,949,280 | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 6,949,280 | | |
| コンクリートブロック基礎 1号 | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:52cm, 高さ:30cm | m | 39 | 8,892 | 346,788 | | 単 15号 1号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R5徳土 国道438号 神・上分川又南 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------|--|----------------|-----|---------|--------------|-----------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリートブロック基礎 2号 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm | m | 55 | 10,610 | 583,550 | | 単 16号 2号 |
| コンクリートブロック積 2号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m ² 150kg/個未満 | m ² | 53 | 22,190 | 1,176,070 | | 単 17号 2号 |
| コンクリートブロック積 3号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m ² 150kg/個未満 | m ² | 37 | 23,220 | 859,140 | | 単 18号 3号 |
| コンクリートブロック積 5号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m ² 150kg/個未満 | m ² | 105 | 22,970 | 2,411,850 | | 単 19号 5号 |
| 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | m ³ | 52 | 8,364 | 434,928 | | 単 20号 |
| 2号天端コンクリート | | m | 38 | 5,268 | 200,184 | | 単 21号 |
| 3号天端コンクリート | | m | 11 | 5,650 | 62,150 | | 単 22号 |
| 7号天端コンクリート | | m | 43 | 20,340 | 874,620 | | 単 23号 |
| カルバート工 | | 式 | 1 | | 1,061,000 | | |
| プレキャストカルバート工 | | 式 | 1 | | 1,061,000 | | |
| 1号函渠 | B1000-H800 | m | 10 | 106,100 | 1,061,000 | | 単 24号 暫定単価 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,840,930 | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 2,023,030 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5徳土 国道438号 神・上分川又南 道路改良工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|-----|---------|--------------|-----------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:3種 300A | m | 64 | 10,880 | 696,320 | | 単 25号 1号 |
| プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:3種 400B | m | 42 | 14,910 | 626,220 | | 単 26号 4号 |
| 間詰コンクリート | | m3 | 4 | 37,610 | 150,440 | | 単 27号 |
| 側溝蓋 | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50 | 枚 | 129 | 2,330 | 300,570 | | 単 28号 1号 |
| 側溝蓋 | 蓋版の規格:400 51.2×11×50 | 枚 | 84 | 2,970 | 249,480 | | 単 29号 4号 |
| 集水樹・マンホール工 | | 式 | 1 | | 817,900 | | |
| 現場打ち集水樹 | 集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | 1 | 208,500 | 208,500 | | 単 30号 13号 |
| 現場打ち集水樹 | 集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | 1 | 295,700 | 295,700 | | 単 31号 14号 |
| 足掛金物 | | 個 | 7 | 1,700 | 11,900 | | 単 32号 暫定単価 |
| 集水枘蓋 | | 組 | 2 | 150,900 | 301,800 | | 単 33号 暫定単価 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 259,140 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 259,140 | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物 | m3 | 21 | 12,340 | 259,140 | | 単 34号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 5 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事 (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|--------|------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装 | | 式 | 1 | | 791,534 | | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 549,264 | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 549,264 | | |
| ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 | m | 43 | 11,740 | 504,820 | | 単 35号 |
| 鉄筋 | | 箇所 | 22 | 1,479 | 32,538 | | 単 36号 |
| 円形型枠 | | 箇所 | 22 | 541.2 | 11,906 | | 単 37号 |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 32,720 | | |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 32,720 | | |
| 7号階段 | | 式 | 1 | | 32,720 | | 内 1号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 209,550 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 209,550 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 15 | 13,970 | 209,550 | | 単 38号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 14,361,541 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 5 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分川又南 道路改良工事（担い手確保型） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------|----|------------|---------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 2,459,000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 197,000 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 197,000 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | 1 | | 197,000 | | 内 2号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 2,262,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 16,820,541 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 5,589,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 22,409,541 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 4,502,459 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 26,912,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 2,691,200 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 29,603,200 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | | 7号階段 | | | | | |
|--------|--|------|-------|---------|--------|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用 | m2 | 0.5 | 1,480 | 740 | | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用 | m2 | 1 | 1,480 | 1,480 | | |
| コンクリート | 小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 0.5 | 37,240 | 18,620 | | |
| 型枠 | 一般型枠,小型構造物 | m2 | 1.4 | 7,762 | 10,866 | | |
| 材料費(t) | | t | 0.006 | 169,000 | 1,014 | | |
| 合計 | | | | | 32,720 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|-------|----|----|----|---------|---------|----|
| 内 2号 | 土質等試験費 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 土質等試験費(一式入力) | 197千円 | 式 | 1 | | 197,000 | | |
| | 合計 | | | | | 197,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,133 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,片切掘削 | m3 | 1 | 1,133 | 1,133 | | |
| 合計 | | | | | | 1,133 | | |
| 単価 | | | | | | 1,133 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 300.8 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | 300.8 | 300.8 | | |
| 合計 | | | | | | 300.8 | | |
| 単価 | | | | | | 300.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 205.8 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 205.8 | 205.8 | | |
| 合計 | | | | | | 205.8 | | |
| 単価 | | | | | | 205.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,734 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,734 | 5,734 | | |
| 合計 | | | | | | 5,734 | | |
| 単価 | | | | | | 5,734 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 5号 | 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 314.5 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | 314.5 | 314.5 | | |
| 合計 | | | | | | 314.5 | | |
| 単価 | | | | | | 314.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,479 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下 | m3 | 1 | 3,479 | 3,479 | | |
| 合計 | | | | | | 3,479 | | |
| 単価 | | | | | | 3,479 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 合計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 8号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 220.1 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1 | 220.1 | 220.1 | | |
| 合計 | | | | | | 220.1 | | |
| 単価 | | | | | | 220.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 9号 | 埋戻し | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| 合計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 10号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 432.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | m2 | 1 | 432.6 | 432.6 | | |
| 合計 | | | | | | 432.6 | | |
| 単価 | | | | | | 432.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 11号 | 基礎材 | 基礎材規格:再生クワッチャン40~0, 敷厚:0.2m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,654 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャン 40~0, 全ての費用 | m2 | 1 | 1,654 | 1,654 | | |
| 合計 | | | | | | 1,654 | | |
| 単価 | | | | | | 1,654 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 12号 | コンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 37,240 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1 | 37,240 | 37,240 | | |
| 合計 | | | | | | 37,240 | | |
| 単価 | | | | | | 37,240 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,573 |
|-------|----|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 8,573 | 8,573 | | |
| 合計 | | | | | | 8,573 | | |
| 単価 | | | | | | 8,573 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 足場 | 安全柵:無し | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,094 |
|-------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1 | 4,094 | 4,094 | | |
| 合計 | | | | | | 4,094 | | |
| 単価 | | | | | | 4,094 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|------|--------|--------|-----|-------|
| 単 15号 | コンクリートブロック基礎 1号 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:52 cm,高さ:30cm | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 8,892 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊 養生(練炭) | m3 | 1.14 | 78,000 | 88,920 | | |
| 合計 | | | | | | 88,920 | | |
| 単価 | | | | | | 8,892 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----|------|--------|---------|-----|--------|
| 単 16号 | コンクリートブロック基礎 2号 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55 cm,高さ:35cm | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 10,610 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊 養生(練炭) | m3 | 1.36 | 78,000 | 106,080 | | |
| 合計 | | | | | | 106,080 | | |
| 単価 | | | | | | 10,610 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 17号 | コンクリートブロック積 2号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m2 150kg/個未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 22,190 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.32m3/m2,18- 8-25(20)(高炉) | m2 | 1 | 22,190 | 22,190 | | |
| 合計 | | | | | | 22,190 | | |
| 単価 | | | | | | 22,190 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 18号 | コンクリートブロック積 3号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m2 150kg/個未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 23,220 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.36m3/m2,18- 8-25(20)(高炉) | m2 | 1 | 23,220 | 23,220 | | |
| 合計 | | | | | | 23,220 | | |
| 単価 | | | | | | 23,220 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 19号 | コンクリートブロック積 5号 | ブロック規格:JIS滑面 280×420×350 8.5個/m2 150kg/個未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 22,970 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18- 8-25(20)(高炉) | m2 | 1 | 22,970 | 22,970 | | |
| 合計 | | | | | | 22,970 | | |
| 単価 | | | | | | 22,970 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 20号 | 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,364 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40 | m3 | 1 | 8,364 | 8,364 | | |
| 合計 | | | | | | 8,364 | | |
| 単価 | | | | | | 8,364 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|----|------|--------|-----------|-----|-------|
| 単 21号 | 2号天端コンクリート | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 5,268 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-25(高炉), 一般養生 | m3 | 0.83 | 63,110 | 52,381.3 | | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.08 | 3,627 | 290.16 | | |
| 合計 | | | | | | 52,671.46 | | |
| 単価 | | | | | | 5,268 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|----|------|--------|-----------|-----|-------|
| 単 22号 | 3号天端コンクリート | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 5,650 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-25(高炉), 一般養生 | m3 | 0.89 | 63,110 | 56,167.9 | | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.09 | 3,627 | 326.43 | | |
| 合計 | | | | | | 56,494.33 | | |
| 単価 | | | | | | 5,650 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 7号天端コンクリート | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 20,340 |
|-------|-------------|--|----|-------|---------|------------|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打天端コンクリート | 18-8-25(高炉),一般養生 | m3 | 3.13 | 63,110 | 197,534.3 | | |
| | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | t | 0.027 | 172,800 | 4,665.6 | | |
| | 目地板 | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 0.31 | 3,627 | 1,124.37 | | |
| | 合計 | | | | | 203,324.27 | | |
| | 単価 | | | | | 20,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 25号 | プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:3種 300A | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 10,880 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン | m | 1 | 10,880 | 10,880 | | |
| 合計 | | | | | | 10,880 | | |
| 単価 | | | | | | 10,880 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 26号 | プレキャストU型側溝 | U型側溝規格:3種 400B | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,910 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400B 400×500×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン | m | 1 | 14,910 | 14,910 | | |
| 合計 | | | | | | 14,910 | | |
| 単価 | | | | | | 14,910 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|----|----|--------|---------|------|--------|
| 単 27号 | 間詰コンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | 37,610 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 10 | 37,240 | 372,400 | | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1 | 3,627 | 3,627 | | |
| 合計 | | | | | | 376,027 | | |
| 単価 | | | | | | 37,610 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 28号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,330 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し | 枚 | 1 | 2,330 | 2,330 | | |
| 合計 | | | | | | 2,330 | | |
| 単価 | | | | | | 2,330 | 円/枚 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 側溝蓋 | 蓋版の規格:400 51.2×11×50 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,970 |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し, 無し | 枚 | 1 | 2,970 | 2,970 | | |
| | 合計 | | | | | 2,970 | | |
| | 単価 | | | | | 2,970 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 現場打ち集水桝 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 208,500 |
|-------|-----------------|--|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-25(高炉),1.70m3を超え1.80m3 以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般 養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 208,500 | 208,500 | | |
| | 合計 | | | | | 208,500 | | |
| | 単価 | | | | | 208,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単 31号 | 現場打ち集水桝 | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 295,700 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉),2.48m3を超え2.62m3以下,バック材(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 295,700 | 295,700 | | |
| 合計 | | | | | | 295,700 | | |
| 単価 | | | | | | 295,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 32号 | 足掛金物 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,700 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(個) | | | 個 | 1 | 1,700 | 1,700 | 暫定単価 | |
| 合計 | | | | | | 1,700 | | |
| 単価 | | | | | | 1,700 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 集水枘蓋 | | 単位 | 組 | 単位数量 | 1 | 単価 | 150,900 |
|-------|------|------------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 1 | 150,900 | 150,900 | 暫定単価 | |
| 合計 | | | | | | 150,900 | | |
| 単価 | | | | | | 150,900 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 12,340 |
|--------------------|---------------|--------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) | | 無筋構造物,無し,無し,不要,無し,18.5以下 | m3 | 1 | 12,336 | 12,336 | | |
| 合計 | | | | | | 12,336 | | |
| 単価 | | | | | | 12,340 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 35号 | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,740 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し | m | 1 | 11,740 | 11,740 | | |
| 合計 | | | | | | 11,740 | | |
| 単価 | | | | | | 11,740 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|----|-------|---------|----------|------|-------|
| 単 36号 | 鉄筋 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 10 | 単価 | 1,479 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物) | t | 0.083 | 178,100 | 14,782.3 | | |
| 合計 | | | | | | 14,782.3 | | |
| 単価 | | | | | | 1,479 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号 | 円形型枠 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 10 | 単価 | 541.2 |
|-------|------|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 箱抜き | | D200, 全ての費用 | m | 4 | 1,353 | 5,412 | | |
| 合計 | | | | | | 5,412 | | |
| 単価 | | | | | | 541.2 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.02 |
| 歩掛適用年月 | 2024.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 38号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 13,970 |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 13,970 | 13,970 | | |
| 合計 | | | | | | 13,970 | | |
| 単価 | | | | | | 13,970 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |