

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,022,000		
舗装工		式	1		2,935,800		
舗装打換え工		式	1		2,935,800		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m	5	563.5	2,817		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	1,200	170.9	205,080		単 2号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	51	2,759	140,709		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	51	1,800	91,800		単 4号
汚泥処分		t	0.005	11,000	55		単 5号
不陸修正		m2	1,200	114.6	137,520		単 6号
表層 歩道部	材料種別:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	923	1,885	1,739,855		単 7号
表層 乗入部	材料種別:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	276	2,239	617,964		単 8号
仮設工		式	1		86,200		
交通管理工		式	1		86,200		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 5阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	2	15,500	31,000		単 9号
交通誘導警備員 B		人日	4	13,800	55,200		単 10号
直接工事費		式	1		3,022,000		
共通仮設		式	1		722,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		722,000		
純工事費		式	1		3,744,000		
現場管理費		式	1		1,813,000		
工事原価		式	1		5,557,000		
一般管理費等		式	1		1,265,000		
工事価格		式	1		6,822,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		682,200		
工事費計		式	1		7,504,200		

# 設計内訳書 (本02)

工事名	R 5 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		997,944		
道路附属施設工		式	1		997,944		
道路附属物工		式	1		997,944		
防草プレート		m	582	1,572	914,904		単 11号
車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本	3	27,680	83,040		単 12号
直接工事費		式	1		997,944		
共通仮設		式	1		239,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		239,000		
純工事費		式	1		1,236,944		
現場管理費		式	1		600,000		
工事原価		式	1		1,836,944		
一般管理費等		式	1		418,056		
工事価格		式	1		2,255,000		



# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	563.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	563.5	563.5		
合計						563.5		
単価						563.5	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	170.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	170.9	170.9		
合計						170.9		
単価						170.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	2,759	2,759		
合計						2,759		
単価						2,759	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1	11,000	11,000	
合計							11,000	
単価							11,000	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	114.6
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		有り, 1mm以上3mm未満, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用		m2	1	114.6	114.6	
合計							114.6	
単価							114.6	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層 歩道部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層 乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	2,239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,239	2,239		
合計						2,239		
単価						2,239	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,500	15,500		
合計						15,500		
単価						15,500	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,800	13,800		
合計						13,800		
単価						13,800	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	防草プレート		単位	m	単位数量	1	単価	1,572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草プレート設置			m	1	1,572	1,572		
合計						1,572		
単価						1,572	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	27,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバール]設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80 <sup>mm</sup> ×径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1	25,450	25,450		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1	2,223	2,223		
合計						27,673		
単価						27,680	円/本	