徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流へ	~山路 河川工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤·護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
是・護岸								
		式	1		3, 922, 013			
可川土工			_		-, ,			
		式	1		461, 347			
掘削工			1		101, 011			
		式	1		68, 592			
看込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	14	1		00, 332		単 1号	
		m3	60	925. 7	55, 542			
積込(ハーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満	m3	60	925.7	55, 542		単 2号	
		_						
盛土工		m3	60	217. 5	13, 050			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1		59, 995		単 3号	
始件(架坯/盤工	ルビエ・智典・2. 3川八川町						平 3万	
na III. (My III) FP I	施工幅員: 4. 0m以上	m3	10	5, 794	57, 940)¥ 4 E	
路体(築堤)盛土	他工幅員·4.0m以上						単 4号	
		m3	10	205. 5	2, 055			
残土処理工								
		式	1		332, 760			
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 5号	
		m3	60	1, 179	70, 740			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 6号	
		m3	60	3, 467	208, 020			
残土等処分				,	,		単 7号	
		m3	60	900	54, 000			
達壁護岸工					22,000			
		式	1		2, 347, 403			

名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流	~川崎 何川上事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
乍業土工							
		式	1		298, 940		
床掘り	土質:土砂		_				単 8号
		m3	100	1,923	192, 300		
埋戻し	土質:土砂	IIIO	100	1, 320	132, 300		単 9号
		m3	40	1,790	71, 600		
基面整正		IIIO	40	1, 790	71,000		単 10号
			00	400	05.040		
易所打擁壁工		m2	80	438	35, 040		
(1号護岸)							
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	式	1		730, 005		単 11号
左 (旋材	25 (ACT) (ACT) (ACT) (ACT) (ACT) (ACT)						甲 11万
) hill 1	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	15	1, 383	20, 745		27/ 10 1
コンクリート	コン/リート規格: 18-8-40(高炉)						単 12号
		m3	8	38, 460	307, 680		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 13号
		m2	1	4, 782	4, 782		
止水板	止水板種類·寸法:各種						単 14号
		m	2	2,604	5, 208		
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 15号
		m2	45	8, 702	391, 590		
易所打擁壁工					,		
(4号護岸)		式	1		905, 236		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0,敷厚:0.2m		1		200, 200		単 16号
		m2	16	1, 383	22, 128		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	IIIZ	10	1, 303	22, 128		単 17号
							•
		m3	12	38, 460	461, 520		

正事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流へ	~山路 河川工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 18号	
		m2	1	4, 782	4, 782			
	止水板種類·寸法:各種	m2	1	1, 102	1, 102		単 19号	
		m	3	2,604	7, 812			
型枠	型枠の種類:一般型枠	111	3	2,004	1,012		単 20号	
		. 0	47	0.700	400,004			
場所打擁壁工		m2	47	8, 702	408, 994			
(底板コンクリート)			_		440.000			
	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0,敷厚:0.2m	式	1		413, 222		単 21号	
全 峽7	2.00,700,000,000,000,000,000,000,000,000,						7 217	
- III I	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	34	1, 383	47, 022		₩ 99 日	
コンクリート	2777 [単 22号	
	Public of War Ver to San Julie	m3	8	38, 460	307, 680		W H	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 23号	
		m2	8	4, 782	38, 256			
溶接金網	φ 6*150*150						単 24号	
		m2	34	596	20, 264			
構造物撤去工								
		式	1		1,612			
排水構造物撤去工					·			
		式	1		1,612			
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去		_				単 25号	
		m	7	230. 3	1,612			
反設工		111	'	200.0	1,012			
		式	1		1, 111, 651			
工事用道路工		IV.	1		1, 111, 001			
· · · · ·			_		406 221			
		式	1		489, 291			

正事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流へ	~山路 河川工事 (3) 				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:撤去						単 26号	
		m2	275	1,731	476, 025			
土のう	大型土のう規格:対候性1年						単 27号	
		袋	20	663. 3	13, 266			
水替工		20	20	000.0	10, 200			
		式	1		175, 000			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水		1		1.0,000		単 28号	
		日	10	17, 500	175, 000			
作業ヤード整備工		H	10	11,000	110,000			
		式	1		378, 360			
	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)		1		010,000		単 29号	
(耕土復旧)		m3	360	1, 051	378, 360			
交通管理工		mo	000	1,001	010,000			
		式	1		69, 000			
交通誘導警備員			1		00,000		単 30号	
		人日	5	13, 800	69, 000			
接工事費		八日	0	10,000	03,000			
		式	1		3, 922, 013			
			1		0, 022, 010			
		式	1		1, 108, 357			
共通仮設費			1		1, 100, 001			
		式	1		605, 357			
運搬費		14	1		000, 301			
		式	1		243, 867			
		1/4	1		243, 007		単 31号	
		_	48. 1	5, 070	949 007			
		t	48. 1	5,070	243, 867			

工事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流〜山路	河川工事(3)				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費							
		式	1		143, 690		
木根等処分費					,		内 1号
		式	1		143, 690		
技術管理費							
		式	1		217, 800		
土質等試験費							内 2号
		式	1		217, 800		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		503, 000		
純工事費							
		式	1		5, 030, 370		
現場管理費							
		式	1		2, 083, 000		
工事原価							
		式	1		7, 113, 370		
一般管理費等							
		式	1		1, 521, 630		
工事価格							
		式	1		8, 635, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		863, 500		
工事費計							
		式	1		9, 498, 500		

- 5 - 徳島県

設計內訳書 (附02)

事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流へ	~山路 河川工事(3) ————————————————————————————————————				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
各改良								
		式	1		1, 371, 355			
権壁工					, ,			
		式	1		1, 282, 535			
作業土工			-		1, 202, 000			
		式	1		139, 380			
床掘り	土質: 土砂	10	1		103, 500		単 32号	
		m3	40	1, 923	76, 920			
埋戻し	土質: 土砂	m3	40	1, 923	16, 920		単 33号	
				1 500	50 500			
基面整正		m3	30	1, 790	53, 700		単 34号	
空间正 工							7 01/3	
場所打擁壁工		m2	20	438	8, 760			
勿川11姓至上								
	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	式	1		1, 143, 155		単 35号	
基 礎材	至硬件/规帽·拧工////140 -0, 放/字·0. 2Ⅲ						平 35万	
		m2	23	1, 383	31, 809			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 36号	
		m3	16	38, 460	615, 360			
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 37号	
		m2	55	8, 702	478, 610			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 38号	
		m2	2	4, 782	9, 564			
止水板	止水板種類・寸法:各種						単 39号	
		m	3	2, 604	7,812			
水構造物工				,	,			
		式	1		13, 890			

設計內訳書 (附02)

工事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流	~山路 河川工事(3) ————————————————————————————————————				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工							
		式	1		13, 890		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50~150mm				10,000		単 40号
(VP-50)		m	20	694. 5	13, 890		
構造物撤去工		III	20	034. 0	10, 000		
		式	1		74, 930		
構造物取壊し工		IV.	1		74, 930		
		式	4		04.010		
舗装版破砕	舗装版種別:7スファルト舗装版,舗装版厚:4cm	八	1		64, 812		単 41号
HILL 22/1/2 P/A F							11.3
コンケリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	m2	58	170. 9	9, 912		単 42号
コノケリート収扱 し 建放処理	IFAE WESS - MINITED						平 42万
\C;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		m3	5	10, 980	54, 900		
運搬処理工							
day yeer I fa	45.45.04 at an 1) 45	式	1		10, 118		W
殼運搬	殻種別:アスファルト殻						単 43号
		m3	2	2, 759	5, 518		
殼処分	殻種別: アスファルト殻						単 44号
		m3	2	2, 300	4,600		
舗装							
		式	1		521, 184		
舗装工							
		式	1		521, 184		
アスファルト舗装工			-		321,101		
		式	1		521, 184		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-30 , 仕上り厚:100mm		1		021, 104		単 45号
	, 仕上り厚:100mm		F0	455.0	00.404		
		m2	58	455. 6	26, 424		

- 7 -

設計內訳書 (附02)

工事名 R 5 吉土 学島川 吉・山川流	~山路 河川工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						単 46号	
		m2	280	1, 767	494, 760			
直接工事費								
		式	1		1, 892, 539			
共通仮設								
		式	1		239, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		239, 000			
純工事費								
		式	1		2, 131, 539			
現場管理費								
		式	1		931, 000			
工事原価								
		式	1		3, 062, 539			
一般管理費等								
		式	1		680, 461			
工事価格								
		式	1		3, 743, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		374, 300			
工事費計								
		式	1		4, 117, 300			

一式当り内訳書

単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					刀扬帆走床数	1.000 00000 0.0 0
条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
33.69千円						
	式	1		33, 690		
110千円						
	式	1		110,000		
				143, 690		
		33.69千円 式 110千円	33.69千円 式 1 110千円	33.69千円 式 1 110千円	33.69千円 式 1 33,690 110千円 式 1 110,000	条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 33.69千円 式 1 33,690 110千円 式 1 110,000

一式当り内訳書

単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

大質等試験費 内 2号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	210. 35千円	式	1		210, 350		土壤分析試験
土質等試験費(一式入力)	5.93千円	式	1		5, 930		土粒子の密度試験
土質等試験費(一式入力)	1.52千円	式	1		1,520		土の含水比試験
合計					217, 800		

1	次単価表	支
1	八十四4	X

 単価使用年月
 2024.03

 歩掛適用年月
 2024.03

 労務調整係数
 1.000-00000 0.0 0

					万務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 1号 積込(ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価		925. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ハーズ)	土砂, 小規模(標準)							
		m3	1	925. 7	925. 7			
合計					925. 7			
単価					925. 7	円/m	13	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						1.000-00000 0.0 0
単 2号 積込(ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価 217.5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満					
		m3	1	217.5	217. 5	
合計					217. 5	
単価					217.5	円/m3

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1.00		
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 794
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤))盛土	2.5m未満						
			m3	1	5, 794	5, 794		
	合計					5, 794		
	単価					5, 794	円/	m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 4号 路体(築堤)盛土	施工幅員: 4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	205. 5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し						
		m3	1	205. 5	205. 5		
合計					205. 5		
単価					205. 5	円/m	3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1.00	
単 5号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 179
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 2.5km以下	m3	1	1, 179	1, 179		
合計					1, 179		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 6号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 467
名称・規格	条件	条件					摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下	m3	1	3, 467	3, 467		
合計					3, 467		
単価					3, 467	円/m	3

円/m3

1, 179

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2024. 2024.		
		- J \	, , ,,, ,			労務調整係数	1.000	0-00000 0.0) ()
単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	ć	900
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分	}								
			m3	1	900	900			
	合計					900			
	単価					900	円/r	n3	

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 8号 床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 923
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用						
		m3	1	1, 923	1, 923		
合計					1, 923		
単価					1, 923	 円/m	3

00000 0.0 0
1, 790
摘要

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 10号 基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	438
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正							
		m2	1	438	438		
合計					438		
単価					438	円/m	2

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 383
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用						
		m2	1	1, 383	1, 383		
合計					1, 383		
単価					1, 383	円/r	m2

1	次単価表	•
\perp		

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 38,460	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	35, 460	35, 460		
生コンクリート 小型車割増 4t車							
		m3	1	3, 000	3, 000		
合計					38, 460		
単価					38, 460	円/m3	

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価 4,782
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10					
		m2	1	4, 782	4, 782	
合計					4, 782	
単価					4, 782	円/m2

1	次肖	価表
\perp	1八 十	Ш1Х

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0		
単 14号 止水板	止水板種類·寸法:各種	単位	m	単位数量	1	単価	2, 604
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板	各種(ゴム製)						
		m	1	2, 604	2,604		
合計					2,604		
単価					2,604	円/r	n

			单価	表
出 15日	型枠	型枠の種類:一般型枠		

						1.000-00000 0.0 0	
単 15号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価 8,702	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠,鉄筋·無筋構造物						
		m2	1	8, 702	8, 702		
合計					8, 702		
単価					8, 702	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

徳島県

		-	, , ,			労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 16号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 383
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用						
			m2	1	1, 383	1, 383		
	合計					1, 383		
	単価					1, 383	円/n	12

- 17 -

	単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-000						
単 17号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	38, 460
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	35, 460	35, 460		
生コンクリート 小型車割増 4t車			_	0.000	0.000		
		m3	1	3,000	3,000		
合計					38, 460		

1次単価表						単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-0	
単 18号 目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 782
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						
		m2	1	4, 782	4, 782		
合計					4, 782		
単価					4, 782	円/m2	2

38, 460

円/m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 19号 止水板	止水板種類・寸法:各種	単位	m	単位数量	1	単価	2, 604
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板	各種(ゴム製)						
		m	1	2, 604	2, 604		
合計					2, 604		

	単価使用年月 2024.0 歩掛適用年月 2024.0 労務調整係数 1.000-						
単 20号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 702
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠,鉄筋·無筋構造物						
		m2	1	8, 702	8, 702		
合計					8, 702		
単価					8, 702	円/m	2

円/m

2,604

1次単価表	三く
-------	----

道	单価使用年月	2024. 03		
5	b掛適用年月	2024. 03		
Ŕ	芳務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 21号 基礎材	基礎材規格: 再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 383
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用						
		m2	1	1, 383	1, 383		
合計					1, 383		
単価					1, 383	円/r	n2

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 22号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 38, 460
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	35, 460	35, 460	
生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	1	3, 000	3, 000	
合計					38, 460	
単価					38, 460	円/m3

1 涉	く単価	表
-----	-----	---

単価使用年月	2024. 03		
歩掛適用年月	2024. 03		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 23号 目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 782
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10						
		m2	1	4, 782	4, 782		
合計					4, 782		
単価					4, 782	円/r	n2

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			1 11 1 4	•		労務調整係数	1.000-000	0.0 0.0
単 24号	溶接金網	φ 6*150*150	単位	m2	単位数量	1	単価	596
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	指	商要
溶接金網 φ6*150*15	50							
			m2	1	596	596		
	合計					596		
	単価					596	円/m2	

	1 次達	单価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 25号 暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	230. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管	撤去,波状管及び網状管,450~600mm						
		m	1	230. 3	230. 3		
合計					230. 3		

1次単価表						2024. 03 2024. 03 1. 000-00000 0. 0		0.0 0
単 26号 敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作 業区分:撤去	単位	m2	単位数量	4. 65	単価		1, 731
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去	撤去							
		m2	4. 65	178. 3	829. 09			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,150日,無 ,有	枚	1	7, 220	7, 220			
合計					8, 049. 09			
単価					1,731	円/m	12	

230.3

円/m

	1 次 🛚	单価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 27号 土のう	大型土のう規格:対候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	663. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のう工	撤去,6m以下						
		袋	1	663. 3	663. 3		
合計					663. 3		

1次単価表						2024. 03 2024. 03 1. 000-0	
単 28号 ** ンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	17, 500
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ポンプ設置・撤去		Entra	,				
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	箇所	1	81, 110	81, 110		
		日	10	9, 382	93, 820		
合計					174, 930		
単価					17, 500	円/目	

円/袋

663.3

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2024. 03		
歩掛適用年月	2024. 03		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0				
単 29号 掘削 (耕土復旧)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,051
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)						
		m3	1	1, 051	1,051		
슴計					1,051		
単価					1, 051	円/r	n3

1	次单	価表
	1/\ 1 	- ПШ- ДХ

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 30号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価 13,800
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人目	1	13, 800	13, 800	
合計					13, 800	
単価					13, 800	円/人目

		1 次	単価	表
21日 仮設材運搬費				

				刀刀脚正小纵	1.000	00000 0.0 0	
単 31号 仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	5, 070
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道·東北·北陸·中·四国·九州,12 .3km,12m以内,各種(実数入力),0,無						
		t	1	3, 570	3, 570		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)						
		t	1	1, 500	1, 500		
٨٥١					5.050		
合計					5, 070		
単価					5, 070	円/t	;

1	次単価	表
\perp	八千皿	110

単 価使用牛月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 32号 床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価 1,923
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					
		m3	1	1, 923	1, 923	
合計					1, 923	
単価					1, 923	円/m3

1次単価表				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1.00			
単 33号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,790
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1	1, 790	1, 790		
	合計					1,790		
	単価					1,790	円/	m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単 34号 基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	438
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正							
		m2	1	438	438		
合計					438		
単価					438	円/m	2

1 次	洋価表
-----	-----

単価使用年月	2024. 03		
歩掛適用年月	2024. 03		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					穷務調整係 数	1.000	0-00000 0.0 0
単 35号 基礎材	基礎材規格:再生クラッシャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 383
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用						
		m2	1	1, 383	1, 383		
合計					1, 383		
単価					1, 383	円/r	m2

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- y t	1 11	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 36号 コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 38,460
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用	m3	1	35, 460	35, 460	
生コンクリート 小型車割増 4t車						
		m3	1	3, 000	3,000	
合計					38, 460	
 					38, 460	 円/m3

			// A^	单価	表
出 975	型枠	型枠の種類:一般型枠			

					分務調整係数	1.000	-00000 0.0 0
単 37号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 702
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						
		m2	1	8, 702	8, 702		
合計					8, 702		
単価					8, 702	円/m	2

1	次単価表	
\perp	八半洲衣	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1 000-00000 0 0 0

						分務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 38号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 782
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10						
			m2	1	4, 782	4, 782		
	合計					4, 782		
	単価					4, 782	円/r	12

	1次単価表						2024. 2024. 1.000	
単 39号 止水板		止水板種類·寸法:各種	単位	m	単位数量	1	単価	2, 604
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
止水板		各種(ゴム製)						
			m	1	2, 604	2,604		
	合計					2, 604		

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	年月 2024.03	
単 40号 暗渠排水管 (VP-50)	作業区分:据付,管種別:直管,管径:5 0~150mm	単位	m	単位数量	1	単価	694. 5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
暗渠排水管	据付,直管,50~150mm,全ての費用						
		m	1	694. 5	694. 5		
合計					694. 5		
単価					694. 5	円/m	

2,604

円/m

1 火単恤表	1	文単価表
--------	---	------

						万務調整係奴	1.00	J-00000 (). 0 0
単 41号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価		170. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎	ŗ	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用							
			m2	1	170. 9	170. 9			
	合計					170. 9			
	単価					170. 9	円/1	m2	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
刀切响正小妖	1.000 00000 0.0 0

					万務調整係 数	1.000-00000 0.0 0
単 42号 コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 10,980
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5 .7以下					
		m3	1	10, 974	10, 974	
合計					10, 974	
単価					10, 980	円/m3

	1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024 2024 1.00	
単 43号	設運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 759
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	2, 759	2, 759		
	合計					2, 759		
	単価					2, 759	円/i	n3

1次単価表					単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-00000		000 0.0 0
単 44号 殼処分	殻種別:アスファルト殻	殻種別:アスファルト殻 単位 m3 単位数量					2, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	ł	商要
処分費(m3)							
		m3	1	2, 300	2, 300		
合計					2, 300		
単価					2, 300	円/m3	

1	次単価表
_	

						1.000	0-00000 0	0.00
単 45号 上層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤 材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		455.6
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種),100mm,1層施工, 全ての費用							
		m2	1	455.6	455.6			
合計					455. 6			
単価					455. 6	円/n	n2	

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

-	- 9 \	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0			
単 46号 表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価 1,767
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道·路肩部)	3.0m超,40mm,再生密粒度アスコン(13),7 °ライムコート PK-3,全ての費用					
		m2	1	1, 767	1, 767	
合計					1, 767	
単価					1, 767	円/m2