

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大原～大坪 舗装補修工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		10,299,220		
舗装工		式	1		9,402,820		
路面切削工		式	1		1,459,820		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,880	623.5	1,172,180		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	m3	85	1,084	92,140		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	85	2,300	195,500		単 3号
オーバーレイ工		式	1		7,943,000		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	940	4,659	4,379,460		単 4号 暫定単価
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	940	3,791	3,563,540		単 5号 暫定単価
仮設工		式	1		896,400		
交通管理工		式	1		896,400		
交通誘導警備員	夜間A	人日	10	24,420	244,200		単 6号
交通誘導警備員	夜間B	人日	30	21,740	652,200		単 7号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波大原～大坪 舗装補修工事（2） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		10,299,220		
共通仮設		式	1		2,416,000		
共通仮設費		式	1		125,000		
運搬費		式	1		125,000		
建設機械運搬費		台	2	62,500	125,000		単 8号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,291,000		
純工事費		式	1		12,715,220		
現場管理費		式	1		5,870,000		
工事原価		式	1		18,585,220		
一般管理費等		式	1		3,859,780		
工事価格		式	1		22,445,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,244,500		
工事費計		式	1		24,689,500		

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	623.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	623.5	623.5		
合計						623.5		
単価						623.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,084
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 4.0km以下, 全ての費用	m3	1	1,084	1,084		
合計						1,084		
単価						1,084	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物,舗装厚:50mm,平均	単位	m2	単位数量	1	単価	4,659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	4,659	4,659	暫定単価	
合計						4,659		
単価						4,659	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト混合物,舗装厚:40mm,平均	単位	m2	単位数量	1	単価	3,791
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	3,791	3,791	暫定単価	
合計						3,791		
単価						3,791	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	夜間A	単位	人日	単位数量	1	単価	24,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	24,420	24,420		
合計						24,420		
単価						24,420	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	21,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	21,740	21,740		
合計						21,740		
単価						21,740	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	62,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1	62,500	62,500		
合計						62,500		
単価						62,500	円/台	