

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		9,778,453		
道路土工		式	1		211,830		
掘削工		式	1		159,730		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	1	1,080	1,080		単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	50	3,173	158,650		単 2号
残土処理工		式	1		52,100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,042	52,100		単 3号
擁壁工		式	1		1,820,961		
作業土工		式	1		36,384		
床掘り	土質:土砂	m3	10	257.5	2,575		単 4号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	1	351	351		単 5号
埋戻し	土質:4質土	m3	10	2,840	28,400		単 6号
基面整正		m2	11	459.9	5,058		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R5那土 国道195号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 2号張コンクリート		式	1		1,784,577		
基礎材	基礎材規格:再生クワツァン40~0, 敷厚:0.2m	m2	6	1,607	9,642		単 8号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	31	32,370	1,003,470		単 9号
コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	4	30,440	121,760		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	50	9,137	456,850		単 11号
足場	安全ネット:無し	掛m2	50	3,450	172,500		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	4,895	14,685		単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 VP-65, フィルター:無し	m	10	567	5,670		単 14号
排水構造物工		式	1		341,705		
側溝工 現場打L型側溝		式	1		205,483		
基礎材	RC-40, t=15cm	m2	4	1,457	5,828		単 15号
コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	2	41,210	82,420		単 16号
型枠	小型構造物	m2	10	8,274	82,740		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R5那土 国道195号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10mm	m2	1	4,895	4,895		単 18号
側溝蓋	コンクリート側溝蓋 C2-B300	枚	10	2,960	29,600		単 19号
側溝工 現場打U型側溝		式	1		136,222		
基礎材	RC-40, t=15cm	m2	1	1,457	1,457		単 20号
コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3	1	41,210	41,210		単 21号
型枠	小型構造物	m2	10	8,274	82,740		単 22号
目地板	瀝青質目地板t=10mm	m2	1	4,895	4,895		単 23号
側溝蓋	コンクリート側溝蓋 C2-B300	枚	2	2,960	5,920		単 24号
落石雪害防止工		式	1		4,604,720		
落石防止網工		式	1		3,763,860		
ロックネット(ホケット式)	網規格(種別): φ4.0×50×50 Z-GS3. 網規格(寸法): 線径 4.0mm, アンカー規格・仕様: 岩盤用 D32mm×長1,000mm, 支柱規格・仕様: 支柱高 2.5m	m2	90	15,090	1,358,100		単 25号
ロープ伏工		m2	56	42,960	2,405,760		単 26号 【暫定単価】
落石防護柵工		式	1		840,860		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3×7 G/0 φ18-10本掛, 厚メッキ:無し	m	9	22,000	198,000		単 27号
支柱	支柱型式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	274,400	548,800		単 28号
支柱	支柱型式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	47,030	94,060		単 29号
構造物撤去工		式	1		56,177		
構造物取壊し工		式	1		32,869		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3	7,706	23,118		単 30号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15	578.7	8,680		単 31号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	6	178.5	1,071		単 32号
運搬処理工		式	1		23,308		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,041	15,123		単 33号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,800	5,400		単 34号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	6,952	2,085		単 35号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	1,600	480		単 36号

設計内訳書 (本01)

工事名	R5那土 国道195号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥処分	舗装版切断排水	t	0.02	11,000	220		単 37号
舗装復旧工		式	1		27,460		
アスファルト舗装工		式	1		22,414		
表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	7	3,202	22,414		単 38号
路盤工		式	1		5,046		
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	m2	7	720.9	5,046		単 39号
仮設工		式	1		2,715,600		
交通管理工		式	1		2,715,600		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	60	16,280	976,800		単 40号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	120	14,490	1,738,800		単 41号
直接工事費		式	1		9,778,453		
共通仮設		式	1		1,489,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,489,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 那土 国道 1 9 5 号 那賀・大殿 落石対策工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		11,267,453		
現場管理費		式	1		4,299,000		
工事原価		式	1		15,566,453		
一般管理費等		式	1		3,293,547		
工事価格		式	1		18,860,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,886,000		
工事費計		式	1		20,746,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,080	1,080		
合計						1,080		
単価						1,080	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,173	3,173		
合計						3,173		
単価						3,173	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,042
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1	1,042	1,042		
合計						1,042		
単価						1,042	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	257.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	257.5	257.5		
合計						257.5		
単価						257.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	351
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	351	351		
	合計					351		
	単価					351	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:埴質土	単位	m3	単位数量	1	単価	2,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,840	2,840		
	合計					2,840		
	単価					2,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	459.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	459.9	459.9		
合計						459.9		
単価						459.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基礎材	基礎材規格:再生クワッチャラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,607
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,607	1,607		
合計						1,607		
単価						1,607	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート		単位	m3	単位数量	31	単価 32,370
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	31	30,440	943,640	
	ペーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	2.2	27,150	59,730	
	合計					1,003,370	
	単価					32,370	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価 30,440
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	30,440	30,440	
	合計					30,440	
	単価					30,440	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,137	9,137		
合計						9,137		
単価						9,137	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,450	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	4,895	4,895		
合計						4,895		
単価						4,895	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:硬質ポリ塩化ビニル管 VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	567	567		
合計						567		
単価						567	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基礎材	RC-40, t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1	1,457	1,457		
合計						1,457		
単価						1,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	41,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	1	41,210	41,210		
合計						41,210		
単価						41,210	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,274	8,274		
合計						8,274		
単価						8,274	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	目地板	瀝青質目地板t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	4,895	4,895		
合計						4,895		
単価						4,895	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋	コンクリート側溝蓋 C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	2,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	2,960	2,960		
合計						2,960		
単価						2,960	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基礎材	RC-40, t=15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラン 40~0,全ての費用	m2	1	1,457	1,457		
合計						1,457		
単価						1,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	41,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41,210	41,210		
合計						41,210		
単価						41,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠	小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	8,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,274	8,274		
合計						8,274		
単価						8,274	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	目地板	瀝青質目地板t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	4,895	4,895		
合計						4,895		
単価						4,895	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	側溝蓋	コンクリート側溝蓋 C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	2,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	2,960	2,960		
合計						2,960		
単価						2,960	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	ロックネット(ポケット式)	網規格(種別):φ4.0×50×50 Z-GS3, 網規格(寸法):線径 4.0mm, アンカー規格・仕様:岩盤用 D32mm×長1,000mm,	単位	m2	単価数量	90	単価	15,090
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	金網・ロープ設置	線径 4.0mm, 亜鉛メッキ3・4種, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	m2	90	7,817	703,530		
	アンカー設置	岩盤用, 岩盤用 D32mm×長1000mm, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	10	25,720	257,200		
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 2.5m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	2	97,100	194,200		
	支柱(ポケット式)設置	支柱高 3.0m, 岩盤用, 金網設置面積500m2未満, 無, 無	箇所	2	101,500	203,000		
	合計					1,357,930		
	単価					15,090	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 26号	ロープ 伏工		単位	m2	単位数量	56	単価 42,960
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		式	1		978,840	【暫定単価】
	斜面整理工		m2	56	1,039	58,184	
	連結ロープ 設置 12φ 3×7 ZA/O L=2.0m用		本	24	4,156	99,744	
	ワイロープ 設置 12φ 3×7 ZA/O		m	200	2,078	415,600	
	岩用セメントアンカー設置 D22(M20)×1000		本	5	18,450	92,250	
	岩用セメントアンカー設置 D22(M20)×1500		本	23	30,770	707,710	
	連結板設置 12t×150φ(220φ)		枚	24	354.6	8,510.4	
	十字アンカークリップ 設置 12φ用 50×95		個	4	354.6	1,418.4	
	現場内小運搬 RFN-12型		m2	56	473.9	26,538.4	
	資材荷揚げ工		m2	56	293.7	16,447.2	
	合計					2,405,242.4	
	単価					42,960	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:3×7 G/0 φ18-10本掛,厚ムキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.00m ロープ本数10本,15m未満,無,無,無	m	1	22,000	22,000		
合計						22,000		
単価						22,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	支柱	支柱型式:改良型 柵高3.0m 10本掛,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	274,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高3.00m ムキ,無,無,無	本	1	274,400	274,400		
合計						274,400		
単価						274,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	支柱	支柱型式:改良型 柵高3.0m 10本掛, 施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高 3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	47,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高3.00m メッキ,無,無,無, 無	本	1	47,030	47,030		
合計						47,030		
単価						47,030	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	7,706
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1	7,706	7,706		
合計						7,706		
単価						7,706	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	578.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	578.7	578.7		
合計						578.7		
単価						578.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	178.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	178.5	178.5		
合計						178.5		
単価						178.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,041
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1	5,041	5,041		
	合計					5,041		
	単価					5,041	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	6,952
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	6,952	6,952		
合計						6,952		
単価						6,952	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	建設汚泥処分	舗装版切断排水	単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	表層	再生密粒度アスコン(13) t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3,202	3,202		
合計						3,202		
単価						3,202	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	上層路盤	再生粒度調整砕石RM-30 t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	720.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1	720.9	720.9		
合計						720.9		
単価						720.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	単位数量	1	単価	16,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	16,280	16,280		
合計						16,280		
単価						16,280	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,490	14,490		
	合計					14,490		
	単価					14,490	円／人日	