徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

| 工事名 R 5 波土 日和佐川 美波・西河内 河川工事 (3) (担い手確保型) | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | |
|--|-----------------------------|----|--------|--------|---|---------------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 築堤·護岸 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 34, 833, 172 | | | |
| 河川土工 | | | | | · · · | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 017, 137 | | | |
| 掘削工 | | | | | , , | | | |
| | | 式 | 1 | | 608, 430 | | | |
| 掘削 | 土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削 | | | | , | | 単 1号 | |
| | | m3 | 510 | 1, 193 | 608, 430 | | | |
| 盛土工 | | | | , | , | | | |
| | | 式 | 1 | | 60, 830 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | | | | , | | 単 2号 | |
| | | m3 | 10 | 6, 083 | 60, 830 | | | |
| 法面整形工 | | | | 2,111 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 574, 917 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性 + | | | | , , | | 単 3号 | |
| | | m2 | 1, 360 | 837.7 | 1, 139, 272 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | | , | | , , | | 単 4号 | |
| | | m2 | 1, 050 | 414.9 | 435, 645 | | | |
| 残土処理工 | | | • | | , | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 772, 960 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | · · · | | 単 5号 | |
| | | m3 | 530 | 3, 532 | 1, 871, 960 | | | |
| 残土等処分 | | | | , | , | | 単 6号 | |
| | | m3 | 530 | 1,700 | 901, 000 | | | |
| 法覆護岸工 | | | | | · | | | |
| | | 式 | 1 | | 29, 816, 035 | | | |

徳島県

設計內訳書(本01)

| 事名 R 5 波土 日和佐川 美波・西洋型) | 可内 河川工事(3)(担い手確保 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|------------------------|---|------|--------|---------|--------------|---------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量·金額増減 | 摘要 |
| 作業土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 191, 620 | | |
| 床掘り | 土質: 土砂 | | 1 | | 101, 020 | | 単 7号 |
| | | m3 | 60 | 1, 989 | 119, 340 | | |
| | 土質区分: 土砂, 土質: 土砂 | ШЭ | 00 | 1, 909 | 119, 340 | | 単 8号 |
| | | 9 | 20 | 0.014 | 70,000 | | , |
| コンクリートフ゛ロックエ(平フ゛ロック張) | | m3 | 20 | 3, 614 | 72, 280 | | |
| | | | | | | | |
| -\\\ b1 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:60cm | 式 | 1 | | 27, 772, 215 | | 単 9号 |
| コンクリートフ゛ロック基礎 | -7/7 『が代日・10 0 40(同か7), 返曜 - 5000川, 同で・000川 | | | | | | 甲 9万 |
| | | m | 165 | 26, 010 | 4, 291, 650 | | |
| 平ブロック張 標準型 | ブ゛ロック規格:控120mm | | | | | | 単 10号 |
| 你 中王 | | m2 | 740 | 15, 740 | 11, 647, 600 | | |
| 平ブロック張 | プロック規格:控120mm | | | | | | 単 11号 |
| 擦付型 | | m2 | 599 | 17, 950 | 10, 752, 050 | | |
| 平ブロック張 | ブ゚ロック規格:控120mm | | | · | | | 単 12号 |
| 端部型 | | m2 | 22 | 15, 740 | 346, 280 | | |
| 調整コンクリート | | mo | 22 | 10,110 | 010, 200 | | 単 13号 |
| | | m2 | 107 | 6, 820 | 729, 740 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | IIIZ | 107 | 0,020 | 129, 140 | | 単 14号 |
| | | | | 4 005 | 4 005 | | |
| 植生工 | | m2 | 1 | 4, 895 | 4, 895 | | |
| | | | | | | | |
| IE # | 芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上 | 式 | 1 | | 1, 852, 200 | | Ж 15 В |
| 張芝 | だ1単規・派ベユ, 爬ユが授・300m2火ユ | | | | | | 単 15号 |
| | | m2 | 1, 050 | 1, 764 | 1, 852, 200 | | |
| 維持 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 476, 424 | | |

徳島県

設計內訳書(本01)

| 工事名 R 5 波土 日和佐川 美波・西河内 河川工事 (3) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 河川維持 | | |
|--|----|----|--------|--------------|--------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量·金額増減 | 摘要 |
| 除草工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 476, 424 | | |
| 堤防除草工 | | | | | · | | |
| | | 式 | 1 | | 476, 424 | | |
| 現場発生品・支給品運搬 | | | | | | | 単 16号 |
| | | □ | 4 | 75, 990 | 303, 960 | | |
| 除草処分 | | | | | | | 単 17号 |
| | | m2 | 2, 400 | 71.86 | 172, 464 | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 35, 309, 596 | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3, 293, 000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3, 293, 000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 38, 602, 596 | | |
| 現場管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12, 321, 000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 50, 923, 596 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9, 468, 404 | | |
| 工事価格 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 60, 392, 000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 039, 200 | | |

徳島県

設計內訳書(本01)

| 工事名 R 5 波土 日和佐川 美波・西河内型) | 美波・西河内 河川工事 (3) (担い手確保 | | | | | R 5 波土 日和佐川 美波・西河内 河川工事(3) (担い手確保 事業区分 | | | | 河川改修 河川維持 | 修 持 | | |
|--------------------------|------------------------|----|----|----|--------------|--|----|--|--|--------------|--------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | | | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 66, 431, 200 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 単価使用年月 歩掛適用年月 | 2024. 2024. | | | | | |
|---------|--------------------|----------------|--------------|--------|--------|-----|--------|
| | 労務調整係数 | 1.000 | -00000 0.0 0 | | | | |
| 単 1号 掘削 | 土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1, 193 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 掘削 | 土砂, 片切掘削 | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 1, 193 | 1, 193 | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1, 193 | | |
| | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 1, 193 | 円/m | 3 |
| | | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|---|---|---------------|--|
| 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 7.4分刚正小奴 | 単価 | 6, 083 |
| 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 2.5m未満 | | | | | | |
| | m3 | 1 | 6, 083 | 6, 083 | | |
| | | | | 6, 083 | | |
| | | | | 6, 083 | 円/m | 3 |
| | | | | | | |
| | 施工幅員:2.5m未満 条件 | 施工幅員: 2. 5m未満 単位 条件 単位 2. 5m未満 | 施工幅員: 2. 5m未満 単位 m3 条件 単位 数量 2. 5m未満 | 施工幅員: 2. 5m未満 単位 m3 単位数量 条件 単位 数量 単価 2. 5m未満 | 施工幅員: 2. 5m未満 | 1 次单価表 歩掛適用年月 労務調整係数 1.000 施工幅員: 2.5m未満 単位 |

| 1次単価 | 表 |
|------|---|
|------|---|

| 単価使用年月 | 2024, 03 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | 1.000-00000 0.0 0 | | |
|----------------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-------------------|----|--------|
| 単 3号 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | | 837. 7 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 法面整形 | 切土部,無し,は質土、砂及び砂質土、 粘性土,全ての費用 | | | | | | | |
| | | m2 | 1 | 837.7 | 837. 7 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 837.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 837.7 | 円/m | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 単 価使用年月 | 2024. 03 | | |
|----------------|-------------|-----|---|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 | 0 |

| | | | | | | 1.000-00000 0.0 0 |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|---------|-------------------|
| 単 4号 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 414.9 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 法面整形 | 盛土部,無し,無し,炒質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用 | | | | | |
| | | m2 | 1 | 414. 9 | 414. 9 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 414.9 | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | 414. 9 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 6 -

| <u>キ</u> |
|----------|
| |

| 単価使用年月 | 2024. 03 | | |
|--------|-------------|-----|---|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 | 0 |

| | | | | | | | 1.000-00000 0.0 0 | | |
|------------|--|----|----|--------|--------|-----|-------------------|--|--|
| 単 5号 土砂等運搬 | 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3, 532 | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 土砂等運搬 | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下 | m3 | 1 | 3, 532 | 3, 532 | | | | |
| 合計 | | | | | 3, 532 | | | | |
| 単価 | | | | | 3, 532 | 円/n | 3 | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 次道 | 価表 |
|---|----|-------|
| | | ПШ ДХ |

| 単価使用年月 | 2024. 03 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | - V \ | 1 11 | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | | |
|--------------|-------|------|----|-------|--------|-------------------|--|--|
| 単 6号 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 1,700 | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 残土等処分 | | | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 1,700 | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 1,700 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 1 次単価表 | | | | | | 単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-00000 | |
|------|--------|--------------------|----|----|--------|--------|--|--------|
| 単 7号 | 床掘り | 土質: 土砂 | | | | | | 1, 989 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂,上記以外(小規模),全ての費用 | | | | | | |
| | | | m3 | 1 | 1, 989 | 1, 989 | | |
| | 合計 | | | | | 1, 989 | | |
| | 単価 | | | | | 1, 989 | 円/ | m3 |
| | | | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | | 2024. 03 2024. 03 1. 000-000 | | |
|----------|----------------------|----|----|--------|--------|------------------------------------|-----------|--|
| 単 8号 埋戻し | 土質区分: 土砂, 土質: 土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3, 614 | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 揺 | 新要 | |
| 埋戻し | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 3, 614 | 3, 614 | | | |
| 合計 | | | | | 3, 614 | | | |
| 単価 | | | | | 3, 614 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |

単位

m

コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:60cm

単 9号 コンクリートフ゛ロック基礎

単価使用年月 2024. 03 歩掛適用年月 2024. 03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 単位数量 単価 10 26,010

| | | | | | | 20,010 |
|--------------|---|-----|----|---------|----------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| プレキャスト基礎ブロック | | | | | | |
| | | m | 10 | 4, 550 | 45, 500 | |
| 平ブロック | | III | 10 | 1, 550 | 10,000 | |
| 基礎ブロック | | | | | | |
| | | 本 | 5 | 41, 400 | 207, 000 | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ ン 40~0,全ての費用 | | | | | |
| | | m2 | 6 | 1, 253 | 7, 518 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 260, 018 | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | 26, 010 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | 1 次単価表 | | | | | | 2024. 2024. 1.000 | |
|--------|-----------|--|----|----|---------|---------|-------------------------|---------|
| 単 10号 | 平ブロック張標準型 | ブ゛ロック規格:控120mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15, 740 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 平ブロック張 | | 150kg/個以上, 平プロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以 | m2 | 1 | 15, 740 | 15, 740 | | |
| | 合計 | | | | | 15, 740 | | |
| | 単価 | | | | | 15, 740 | 円/r | n2 |

| 1次単価表 | | | | | | 単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-000 | |
|---------------------|--|----|----|---------|--------------------|--|---------|
| 単 11号 平ブロック張 擦付型 | ブ゛ロック規格:控120mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17, 950 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平ブロック張合計 | 150kg/個以上, 平プロック各種, 再生砕石 RC-40, 3. 0m3を超え5. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以 | m2 | 1 | 17, 950 | 17, 950 17, 950 | | |
| ロ前 | | | | | 17, 950 | | |
| 単価 | | | | | 17, 950 | 円/m | 2 |

| 1次単価表 | | | | | | 2024. 03 2024. 03 1. 000-00000 0. 0 0 | |
|--|---|---|---|---|-----|--|--|
| ブ゛ロック規格:控120mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15, 740 | |
| 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 150kg/個以上, 平プロック各種, 再生砕石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以 | m2 | 1 | 15, 740 | 15, 740 | | | |
| | | | | 15, 740 | | | |
| | | | | 15, 740 | 円/r | n2 | |
| | ブロック規格:控120mm 条件 150kg/個以上,平ブロック各種,再生砕 石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不 | ブ・ロック規格:控120mm 単位 条件 単位 150kg/個以上, 平ブ・ロック各種, 再生砕 石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不 | 7 [*] ロック規格:控120mm 単位 m2 条件 単位 数量 150kg/個以上,平7 [*] ロック各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不 | 7 [*] ロック規格:控120mm 単位 m2 単位数量 条件 単位 数量 単価 150kg/個以上, 平ブ [*] ロック各種, 再生砕 石 RC-40, 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 不 | 対 | 1 次 単 加表 歩掛適用年月 労務調整係数 1.000 プ・ロック規格:控120mm 単位 m2 単位数量 1 条件 単位数量 単価 150kg/個以上,平ブ・ロック各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以 m2 15,740 15,740 15,740 | |

- 11 -

単価使用年月 2024.03 歩掛適用年月 2024.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

| | | | | | | 1.000-00000 0.0 0 | | |
|----------------------|--|----|-----|---------|---------------|-------------------|--------|--|
| 単 13号 調整コンクリート | | 単位 | m2 | 単位数量 | 労務調整係数 100 | 単価 | 6, 820 | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,全ての費用 | m3 | 12 | 38, 800 | 465, 600 | | | |
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用 | m2 | 100 | 1, 499 | 149, 900 | | | |
| 溶接金網 φ 3. 2×50×50 | | m2 | 100 | 665 | 66, 500 | | | |
| 合計 | | | | | 682, 000 | | | |
| 単価 | | | | | 6, 820 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 1 | 次単価表 |
|---|------|
|---|------|

| | - |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 03 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | 労務調整係数 | 1.000 | 0-00000 0.0 0 |
|-----------|-------------------|----|----|--------|--------|-------|---------------|
| 単 14号 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 4, 895 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 目地板 | 30m2未満,瀝青質目地板t=10 | | | | | | |
| | | m2 | 1 | 4, 895 | 4, 895 | | |
| | | | | | | | |
| 슴計 | | | | | 4, 895 | | |
| | | | | | | | |
| 単価 | | | | | 4, 895 | 円/r | m2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 単価使用年月 | 2024. 03 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|------------|----------------------|----|----|--------|--------|-------------------|
| 単 15号 | 芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 1,764 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 人力施工による植生工 | 張芝工,500m2以上(標準),無 | | | | | |
| | | m2 | 1 | 1, 764 | 1, 764 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1, 764 | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | 1, 764 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 次単価表 |
|---|------|
|---|------|

| 単価使用年月 | 2024. 03 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | 万務調整係 級 | 1.000-00000 0.0 0 |
|-------------------|--|----|----|---------|----------------|-------------------|
| 単 16号 現場発生品・支給品運搬 | | 単位 | 回 | 単位数量 | 4 | 単価 75,990 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | グレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し,49.0km以下 | | | | | |
| | | t | 14 | 21, 710 | 303, 940 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 303, 940 | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | 75, 990 | 円/回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 次单位 | 価表 |
|---|-----|------|
| | 《人毕 | Ш二乙文 |

| 単価使用年月 | 2024. 03 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2024. 03 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | - 2 4 | 1 11111 | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|------------|-------|---------|----|---------|----------|-------------------|
| 単 17号 除草処分 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 4, 870 | 単価 71.86 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | | | |
| | | t | 14 | 25, 000 | 350, 000 | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | 350, 000 | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | 71. 86 | 円/m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |