

見積参考資料

工事名 R6徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗裝修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

| | |
|-----------|---------------|
| 工種区分 | 舗装工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（1）-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗装修繕工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|------------------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 残土処理 | | 式 | 1 | | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | 120 | | | | 単 1号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 L=12.0km以下 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 120 | | | | 単 2号 仮置き場～津田 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 夜間施工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 As | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し | m2 | 1,910 | | | | 単 3号 |
| 路面切削 路盤材 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し | m2 | 1,910 | | | | 単 4号 |
| 殻運搬(路面切削) L=5.5km以下 | 殻種別:As切削材 | m3 | 191 | | | | 単 5号 |
| 殻運搬(路面切削) L=2.0km以下 | 殻種別:路盤材 | m3 | 120 | | | | 単 6号 現場～仮置場 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 191 | | | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗装修繕工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|--------------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装打換え工 夜間施工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | m | 283 | | | | 単 8号 |
| 建設汚泥処理 | | m3 | 0.7 | | | | 単 9号 |
| 上層路盤 不陸整正含 | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材, 仕上り厚:60mm | m2 | 1,910 | | | | 単 10号 |
| 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As (20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | 1,910 | | | | 単 11号 PKM-T |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | 1,910 | | | | 単 12号 PKM-T |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 段差すりつけ工 夜間施工 | | 式 | 1 | | | | |
| 段差すりつけ設置 t=25mm | 再生密粒度As (13), 平均厚25mm | m2 | 191 | | | | 単 13号 |
| 段差すりつけ撤去 夜間 | | m2 | 191 | | | | 単 14号 |
| 殻運搬処理 | | m3 | 5 | | | | 単 15号 |
| 仮区画線工 夜間施工 | | 式 | 1 | | | | |
| 仮区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 | m | 360 | | | | 単 16号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗装修繕工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 | m | 90 | | | | 単 17号 |
| 仮区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常温 | m | 40 | | | | 単 18号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 夜間: A | 人日 | 8 | | | | 単 19号 1 |
| 交通誘導警備員 | 夜間: B | 人日 | 48 | | | | 単 20号 6 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 往復 | | 台 | 1 | | | | 単 21号 L=11.0km |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗装修繕工事（担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルース) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 土砂等運搬 L=12.0km以下 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号 | 路面切削 As | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号 | 路面切削 路盤材 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号 | 殻運搬(路面切削) L=5.5km以下 | 殻種別:As切削材 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し, 5.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号 | 殻運搬(路面切削) L=2.0km以下 | 殻種別:路盤材 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬(路面切削) | | 無し, 2.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 22号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 8号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 9号 | 建設汚泥処理 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費(m3) | | m3 | | 1 | | | 単 23号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 10号 | 上層路盤 不陸整正含 | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理材,仕上り厚:60mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|--|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,60mm,プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | | 1 | | | |
| | 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) | 1000m2以上,舗装版のみの打換え,有 | m2 | | 1 | | | 単 24号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号 | 段差すりつけ設置 t=25mm | 再生密粒度As (13), 平均厚25mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 25mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号 | 段差すりつけ撤去 夜間 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無 | m2 | 1 | | | 単 25号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--|----|----|------|----|----|-------|
| 単 15号 | 殻運搬処理 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下, 全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 処分費(m3) | | | | m3 | 1 | | | 単 26号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 単 16号 | 仮区画線 | 施工方法区分: へい式 溶剤型, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | | 有り, へい式溶剤型, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 | | m | 1 | | | 単 27号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号 | 仮区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 1 | | | 単 28号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号 | 仮区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:常 温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 30 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 1 | | | 単 29号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 19号 | 交通誘導警備員 | 夜間：A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単 30号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 20号 | 交通誘導警備員 | 夜間：B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 31号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 21号 | 建設機械運搬費 往復 | | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------|--------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1km, 無, 無 | 台 | 1 | | | 単 32号 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1km, 無, 無 | 台 | 1 | | | 単 32号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/台 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 22号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 As切削材 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 23号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-------------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 建設汚泥(舗装切断) | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 24号 | 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) | 1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 有 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------------|------------------------|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.05 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.149 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.198 | | | | |
| | 小型ハックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.261 | | | | 単 33号 |
| | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | | | | 単 34号 |
| | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | | | | 単 35号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 25号 | 直接掘削積込 | 舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------|----------------------|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.66 | | | | |
| | バックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | | | | 単 36号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 26号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 |
|-------|------------|----|----|-----|------|-----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 As殻 | | m3 | 100 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 27号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,無し,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|--------------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 8休 | | m | 1,000 | | | | |
| | トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | L | 50 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 39 | | | | |
| | 軽油 | | L | 34 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 28号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|--------------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 8休 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | L | 50 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 39 | | | | |
| | 軽油 | | L | 41 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 29号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 30cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|--------------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 8休 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | L | 100 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 78 | | | | |
| | 軽油 | | L | 51 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 30号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 31号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 32号 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 11km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | | 台 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/台 |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 33号 | 小型バックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|-------------|-----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 0.58 | | | | |
| | 軽油 | | L | 7 | | | | |
| | 小型バックホリ(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | 1.13 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 34号 | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | 軽油 | | L | 34 | | | | |
| | タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t | | 日 | 1.34 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 35号 | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------------------|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | 軽油 | | L | 18 | | | | |
| | 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3~4t | | 日 | 1.34 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.04 |
| 歩掛適用年月 | 2024.04 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 36号 | ハックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 0.65 | | | | |
| | 軽油 | | L | 24 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) | | 日 | 1.24 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト (機械)


| 工事名 | R 6 徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗裝修繕工事 (担い手確保型) | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|-----|--------|-----------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.821 | 11,692 | |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム] | 運転質量10~12t | 日 | 3.126 | 16,445 | |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量8~20t | 日 | 6.248 | 32,900 | |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | 日 | 3.199 | 14,140 | |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | 日 | 3.084 | 102,681 | |
| M000201046 | 小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.09~0.11m ³ | 供用日 | 5.633 | 32,221 | |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型) [標準型] | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³ | 供用日 | 0.566 | 12,228 | |
| M000301001 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 供用日 | 0.836 | 4,074 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 11.488 | 237,391 | |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | 供用日 | 0.937 | 1,300 | |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | 供用日 | 2.133 | 737 | |
| M001101005 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式] | ホップ容量 1.5m ³ | 供用日 | 3.664 | 127,129 | |
| M001131014 | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 3.932 | 621,132 | |
| M001161010 | コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] | 切削深20cm級 プレート径φ56cm | 供用日 | 1.231 | 6,718 | |
| | 合計額 | | | | 1,220,788 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

見積単価一覧表

| 工事名 | R6徳土 一宮下中筋線 徳・下 舗装修繕工事(担い手確保型) | | | |
|---|--------------------------------|----|---------|----------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | As切削殻 | m3 | 1,610 | 運搬距離:L=5.5Km以下 |
| 処分費 | As殻 | m3 | 1,610 | 運搬距離:L=5.5Km以下 |
| 処分費 | 建設汚泥 | m3 | 12,100 | |
| | | | | |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 | | | | |
| 直接工事費分 | 4週8休経費補正 | 式 | 261,112 | |
| 共通仮設費分 | 4週8休経費補正 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書 No.

| 種 別 | 規 格 | 記号 | 算 式 | 単位 | 小計 | 合計 |
|---------|----------------------|----|----------------------------|----------------|------|--------|
| 構造物撤去工 | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト、t=15cm以下 | | ④7.5+⑤7.0+⑥14.0+⑦18.0+⑧8.0 | | | |
| | | | | +⑨228.0 m | | 282.5 |
| 路面切削 | アスファルト、t=6cm以上12cm以下 | | 1907.5(2工区車道部) | m ² | | 1907.5 |
| アスファルト殻 | t=5~10cm | | 1907.5×0.10 | m ³ | | 190.8 |
| 汚泥処理 | アスファルト、t=10cm | | 2.3×0.01×0.10×282.5 | m ³ | 0.65 | |
| | アスファルト、t=5cm | | | m ³ | 0 | 0.65 |




種 別


車道舗装(本線)



車道取付け舗装展開図



| 記号 | 底辺 | 高さ | 倍面積 m2 |
|--------|------|-----|--------|
| 1 | 22.2 | 0.9 | 20.0 |
| 2 | 18.8 | 1.1 | 20.7 |
| 3 | 15.3 | 1.1 | 16.8 |
| 4 | 14.6 | 1.1 | 16.1 |
| 5 | 14.8 | 1.1 | 16.3 |
| 6 | 15.8 | 1.1 | 17.4 |
| 7 | 17.3 | 1.0 | 17.3 |
| 8 | 25.5 | 1.1 | 28.1 |
| 倍面積 m2 | | | 152.7 |
| 面積 m2 | | | 76.4 |



| 名 称 | 式 | 単位 | 数 量 |
|---------|-----------------------|----|--------|
| 表層(1工区) | 断面計算書より | m2 | - |
| 表層(2工区) | 断面計算書より 1831.1 + 76.4 | m2 | 1907.5 |
| 不陸整正 | | m2 | 1907.5 |

| 第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書 | | | | | | No. | |
|---------------------|--------------|----|--|----|----|-------|--|
| 種 別 | 規 格 | 記号 | 算 式 | 単位 | 小計 | 合計 | |
| 段差すり付け工 | | | | | | | |
| 段差すり付け設置 | 人力As(車道縦断方向) | | 段差5cm、L=1.0m (④7.5+⑤7.0+⑥8.0+⑦18.0+⑧14.0)×1.00 | m2 | | 54.5 | |
| 段差すり付け設置 | 人力As(車道横断方向) | | 段差5cm、L=0.5m (③~⑬4.0×11+⑭228.0 | | | | |
| | | |)×0.50 | m2 | | 136.0 | |
| 段差すり付け撤去 | 直接掘削積込み | | 54.5+136.0 | m2 | | 190.5 | |
| 殻運搬処理 | As | | 190.5×0.025 | m3 | | 4.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

段差すり付け(車道縦断方向) L=84.5m

段差すり付け長(車道縦断方向) L=1.0m

段差すり付け(車道横断方向) L=443.0m

段差すり付け長(車道横断方向) L=0.5m

