

見積参考資料

委託業務名 R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調
査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	地すべり防止事業
地区名	柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務
施工場所	美馬郡つるぎ町柴内
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 測量業務価格				
2 ・ 測量作業費				
3 ・ ・ 直接測量費				
4 ・ ・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接経費				
6 ・ ・ ・ ・ 電子成果品作成費				
7 ・ ・ ・ ・ ・ 電子成果品作成費(率計上)	1.000	式		
8 ・ ・ ・ ・ ・ その他	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 技術管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 精度管理費	1.000	式		
11 ・ ・ 諸経費				
12 電子成果品作成費対象金額(内数)				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	業務量明細書 (27 3)
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務	

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	山腹工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分 3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	17%(10°)～36%(20°)未満 石礫径小さく歩き良い 平均測点距離10m～15m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分 7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満 半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)踏査選点 10)測量現場までの徒歩時間区分	計上する 30分未満				
	測量技師 外業	0.600	人			
	測量技師補 外業	0.600	人			
	測量補助員 外業	1.200	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単 - 2号 ***					
	山腹工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 石礫径小さく歩き良い				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離10m～15m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易中心線測量 30分未満				
	測量技師 外業	1.180	人			
	測量技師 内業	0.590	人			
	測量技師補 外業	1.430	人			
	測量技師補 内業	0.670	人			
	測量助手 外業	2.860	人			
	測量補助員 外業	2.860	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山腹工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 石礫径小さく歩き良い				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離10m～15m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満				
	7)流量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	縦断測量 30分未満				
	測量技師 内業	0.480	人			
	測量技師補 外業	1.560	人			
	測量技師補 内業	0.720	人			
	測量助手 外業	3.120	人			
	測量助手 内業	1.440	人			
	測量補助員 外業	3.120	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	山腹工測量(横断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(横断測量)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	簡易横断測量			深夜時間:0.0	時間的制約:なし	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°未満				
	3)流水量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)測定間隔区分	20m				
	7)横断測線幅区分	30m未満				
	8)測量区分	簡易横断測量				
	9)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.080	人			
	測量技師補 外業	0.570	人			
	測量技師補 内業	0.390	人			
	測量助手 外業	0.570	人			
	測量助手 内業	0.390	人			
	測量補助員 外業	1.710	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単 - 5号 ***					
	山地治山等調査(立木調査)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山地治山等調査(立木調査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	技師 (B) 外業	0.500	人			
	技術員 外業	2.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	普通作業員 外業	2.000	人			
	労務費	1.000				
	材料費 雑品	0.020				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	精度管理費集計		式		1.000 式	当たり算出
	精度管理費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)精度管理費(自動集計)					
	精度管理費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 2号 ***					
	労務費集計		式		1.000 式	当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	山腹工設計(現地調査)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満,a			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)面積	0.3ha未満				
	2)工種等	a				
	3)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師					
	外業	0.500	人			
	技師(A)					
	外業	0.900	人			
	技師(B)					
	外業	0.900	人			
	技師(C)					
	外業	0.800	人			
	技術員					
	外業	1.300	人			
	合 計					算出数量 1.000 件
	単 価		件			
	*** S 単 - 2号 ***					
	山腹工設計(基本事項検討)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(基本事項検討)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基本事項検討	計上する				
	主任技師					
	内業	1.400	人			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師 (A) 内業	1.600	人			
	技師 (B) 内業	1.600	人			
	合 計					算出数量 1.000 件
	単 価		件			
	直接人件費 (内業)	1.000				
	*** S単 - 3号 ***					
	山腹工設計(施設設計等)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(施設設計等) 計上する,計上する,計上する,0.3ha未満,a			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施設設計・設計図作成 2)数量計算	計上する 計上する				
	3)照査 4)面積	計上する 0.3ha未満				
	5)工種	a				
	主任技師 内業	1.400	人			
	技師 (A) 内業	1.100	人			
	技師 (B) 内業	4.800	人			
	技師 (C) 内業	5.300	人			
	技術員 内業	5.900	人			
	合 計					算出数量 1.000 件

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		件			
	直接人件費 (内業)	1.000				
	*** S単 - 4号 ***					
	山腹工設計(設計説明書作成)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(設計説明書作成)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計説明書作成	計上する				
	主任技師 内業	0.800	人			
	技師 (A) 内業	1.400	人			
	技師 (B) 内業	1.400	人			
	技術員 内業	2.300	人			
	合 計					算出数量 1.000 件
	単 価		件			
	直接人件費 (内業)	1.000				
	*** S単 - 5号 ***					
	山腹工設計(設計計画)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(設計計画)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
業務名	R 6馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

業務別業務名: R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査設計業務

[illegible]