

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		10,674,873		
道路土工		式	1		416,710		
路体盛土工		式	1		121,660		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,083	121,660		単 1号
路床盛土工		式	1		123,500		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,175	123,500		単 2号
残土処理工		式	1		171,550		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	2,131	106,550		単 3号
残土等処分		m3	50	1,300	65,000		単 4号
擁壁工		式	1		9,562,566		
作業土工		式	1		1,615,109		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	3	1,193	3,579		単 5号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	10	3,173	31,730		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り (人力・現場制約あり)	土質:岩塊・玉石	m3	80	13,800	1,104,000		単 7号
掘削土持ち上げ		式	1		475,800		内 1号
場所打擁壁工 5号重力式擁壁		式	1		1,870,812		
コンクリート		m3	35	28,800	1,008,000		単 8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	66	9,137	603,042		単 9号
足場	安全ネット:無し	掛m2	70	3,450	241,500		単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	3	3,822	11,466		単 11号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m	12	567	6,804		単 12号
場所打擁壁工 1号基礎コンクリート		式	1		4,786,608		
コンクリート 埋戻しコン含む		m3	124	29,850	3,701,400		単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	81	9,137	740,097		単 14号
足場	安全ネット:無し	掛m2	80	3,450	276,000		単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	12	3,822	45,864		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m	41	567	23,247		単 17号
場所打擁壁工 1号隔壁		式	1		290,965		
コンクリート		m3	5	28,800	144,000		単 18号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	12	9,137	109,644		単 19号
足場	安全ネット:無し	掛m2	10	3,450	34,500		単 20号
差筋		t	0.008	352,700	2,821		単 21号
場所打擁壁工 調整コンクリート		式	1		374,400		
コンクリート		m3	13	28,800	374,400		単 22号
防護柵工		式	1		624,672		
ガードレール		m	52	11,740	610,480		単 23号
補強筋		t	0.04	354,800	14,192		単 24号
構造物撤去工		式	1		115,997		
構造物取壊し工		式	1		115,997		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し		m3	7	8,030	56,210		単 25号
殻運搬	コンクリート殻	m3	7	5,041	35,287		単 26号
殻処分		m3	7	3,500	24,500		単 27号
仮設工		式	1		579,600		
交通管理工		式	1		579,600		
交通誘導警備員	B	人日	40	14,490	579,600		単 28号
直接工事費		式	1		10,674,873		
共通仮設		式	1		1,610,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,610,000		
純工事費		式	1		12,284,873		
現場管理費		式	1		4,664,000		
工事原価		式	1		16,948,873		
一般管理費等		式	1		3,554,127		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 擁壁工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		20,503,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,050,300		
工事費計		式	1		22,553,300		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削土持ち上げ							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)	日	6	79,300	475,800			
合計					475,800			

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,083
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,083	6,083		
合計						6,083		
単価						6,083	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,175	6,175		
合計						6,175		
単価						6,175	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下	m3	1	2,131	2,131		
	合計					2,131		
	単価					2,131	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,300	1,300		
	合計					1,300		
	単価					1,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,193
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,193	1,193		
合計						1,193		
単価						1,193	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,173	3,173		
合計						3,173		
単価						3,173	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り (人力・現場制約あり)	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	13,800	13,800		
合計						13,800		
単価						13,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	28,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	28,800	28,800		
合計						28,800		
単価						28,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,137	9,137		
合計						9,137		
単価						9,137	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場	安全柵：無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,450	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,822	3,822		
	合計					3,822		
	単価					3,822	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	水抜パイプ	管径・管種類：VP-65, フィルター：無し	単位	m	単位数量	1	単価	567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1	567	567		
	合計					567		
	単価					567	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート 埋戻しコン含む		単位	m3	単位数量	124	単価	29,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	124	28,800	3,571,200		
ペーラインコンクリート(材料費)		小型擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	5	25,970	129,850		
合計						3,701,050		
単価						29,850	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,137	9,137		
合計						9,137		
単価						9,137	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場	安全ネット：無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,450	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	3,822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,822	3,822		
合計						3,822		
単価						3,822	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	567	567		
合計						567		
単価						567	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	28,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	28,800	28,800		
合計						28,800		
単価						28,800	円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,137
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,137	9,137		
合計						9,137		
単価						9,137	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	足場	安全柵：無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,450	3,450		
合計						3,450		
単価						3,450	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	差筋	単位	t	単位数量	1	単価	352,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		SD345 D16~25, 全ての費用	t	1	352,700	352,700	
合計						352,700	
単価						352,700	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	28,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	28,800	28,800	
合計						28,800	
単価						28,800	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	11,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	11,740	11,740		
合計						11,740		
単価						11,740	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	354,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1	354,800	354,800		
合計						354,800		
単価						354,800	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	8,030
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3	1	8,030	8,030	
合計							8,030	
単価							8,030	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻運搬	コンクリート殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5,041
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用		m3	1	5,041	5,041	
合計							5,041	
単価							5,041	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 27号 殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価 3,500
処分費(m3)		m3	1	3,500	3,500	
合計					3,500	
単価					3,500	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 28号 交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価 14,490
交通誘導警備員B		人日	1	14,490	14,490	
合計					14,490	
単価					14,490	円/人日