

# 見積参考資料

工事名 R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事（担い手確保型）

## ◇経費情報◇

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工種区分      | 舗装工事           |
| 単価地区      | 徳島東部 1         |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）- 1 |
| 前金支出割合    | 補正を行わない        |
| 契約保証      | 金銭的補償          |
| 現場環境改善費   | 計上しない          |

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型)                 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |      |
|---------------|--|----|-------|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 舗装            |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装工           |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装準備工         |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 不陸修正          | 補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材修正厚:17mm以上21mm未満 | m2 | 1,950 |    |              |               | 単 1号 |
| アスファルト舗装工     |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超             | m2 | 1,950 |    |              |               | 単 2号 |
| 構造物修繕工        |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 構造物修繕工        |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 側溝修繕          |  | 箇所 | 10    |    |              |               | 単 3号 |
| 道路擁壁修繕        |  | 箇所 | 1     |    |              |               | 単 4号 |
| 構造物撤去工        |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 構造物撤去工        |  | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装切断工         |  | m  | 20    |    |              |               | 単 5号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型) |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 舗装版破碎         |                                      | m2 | 1,950 |    |              |               | 単 6号  |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋コンクリート                             | m3 | 0.4   |    |              |               | 単 7号  |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋コンクリート                             | m3 | 0.3   |    |              |               | 単 8号  |
| 殻運搬処理工        |                                      | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 殻運搬           | アスファルト殻                              | m3 | 98    |    |              |               | 単 9号  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 0.3   |    |              |               | 単 10号 |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 0.4   |    |              |               | 単 11号 |
| 殻処分           | アスファルト殻                              | m3 | 98    |    |              |               | 単 12号 |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 0.3   |    |              |               | 単 13号 |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)                          | m3 | 0.4   |    |              |               | 単 14号 |
| 殻処分           | 建設汚泥                                 | m3 | 0.02  |    |              |               | 単 15号 |
| 仮設工           |                                      | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 交通管理工         |                                      | 式  | 1     |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|--------------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 交通誘導警備員       | B                                    | 人日 | 20 |    |              |               | 単 16号 |
| 直接工事費         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 純工事費          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 現場管理費         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事原価          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 一般管理費等        |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事価格          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事費計          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |       |
|               |                                      |    |    |    |              |               |       |
|               |                                      |    |    |    |              |               |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |  |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 不陸整正 | 補足材:有り,補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30,補足材整正厚:17mm以上21mm未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 不陸整正  |      | 有り,17mm以上21mm未満,再生粒度調整碎石 RM-30,全ての費用               | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |   |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超      | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),フライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |   |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |            |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 側溝修繕                     |   | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 10 | 単価 |      |
|-------|--------------------------|---|----|------|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                          | 条件  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | コンクリート                   | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.3  |      |    |    |      |
|       | 型枠                       | 一般型枠, 小型構造物                               | m2 | 2.3  |      |    |    |      |
|       | コンクリート削孔(電動ハンマドリル)       | 30mm以上200mm未満                             | 孔  | 30   |      |    |    |      |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |   | t  | 0.04 |      |    |    |      |
|       | 合計                       |   |    |      |      |    |    |      |
|       | 単価                       |   |    |      |      |    |    | 円/箇所 |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |
|       |                          |   |    |      |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |        |    |    |    |      |    |    |      |
|-------------|--------|----|----|----|------|----|----|------|
| 単 4号        | 道路擁壁修繕 |    | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格       |        | 条件 |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 注入材<br>エポキシ |        |    |    | kg | 0.2  |    |    |      |
| プライマー       |        |    |    | kg | 0.02 |    |    |      |
| 合計          |        |    |    |    |      |    |    |      |
| 単価          |        |    |    |    |      |    |    | 円/箇所 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                          |    |    |      |    |    |     |
|-------|-------|--------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 単 5号  | 舗装切断工 |                          | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
| 名称・規格 |       | 条件                       |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    | m  | 1    |    |    |     |
| 合計    |       |                          |    |    |      |    |    |     |
| 単価    |       |                          |    |    |      |    |    | 円/m |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号           | 舗装版破碎 |                                      | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|----------------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格          |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |       | 全ての費用                                | m2 | 1  |      |    |    |      |
| 舗装版破碎          |       | アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 0  |      |    |    |      |
| 合計             |       |                                      |    |    |      |    |    |      |
| 単価             |       |                                      |    |    |      |    |    | 円/m2 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号     | コンクリート構造物取壊し | 無筋コンクリート                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|----------|--------------|-------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格    |              | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | m3 | 1  |      |    |    | 単 17号 |
| 合計       |              |                         |    |    |      |    |    |       |
| 単価       |              |                         |    |    |      |    |    | 円/m3  |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 名称・規格        | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|------|--------------|-------------------------|----|----|------|----|-------|
| 単 8号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋コンクリート                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |
|      | 名称・規格        | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|      | 構造物とりこわし     | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | m3 | 1  |      |    | 単 18号 |
|      | 合計           |                         |    |    |      |    |       |
|      | 単価           |                         |    |    |      |    | 円/m3  |
|      |              |                         |    |    |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 名称・規格 | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |
|------|-------|--|----|----|------|----|------|
| 単 9号 | 殻運搬   | アスファルト殻  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |
|      | 名称・規格 | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |
|      | 殻運搬   | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |
|      | 合計    |  |    |    |      |    |      |
|      | 単価    |  |    |    |      |    | 円/m3 |
|      |       |  |    |    |      |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計  |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価  |  |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |     |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計  |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価  |  |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |     |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |         |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|---------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号   | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |         | m3 | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計      |     |         |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |         |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |         |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号   | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号   | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |      |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号   | 殻処分 | 建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |      | m3 | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計      |     |      |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |      |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |      |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  |      |    | 単 23号 |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |       |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円／人日  |
|       |          |    |    |    |      |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                         |          |                         |    |    |      |    |    |      |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 17号                   | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 8休 |          |                         | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 諸雑費(まるめ)                |          |                         | 式  | 1  |      |    |    |      |
| 合計                      |          |                         |    |    |      |    |    |      |
| 単価                      |          |                         |    |    |      |    |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                         |          |                         |    |    |      |    |    |      |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 18号                   | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 8休 |          |                         | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 諸雑費(まるめ)                |          |                         | 式  | 1  |      |    |    |      |
| 合計                      |          |                         |    |    |      |    |    |      |
| 単価                      |          |                         |    |    |      |    |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 処分費(m3)        | 条件 | 単位 | m3  | 単位数量 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|-----|------|----|------|----|
|       | 名称・規格          |    | 単位 | 数量  | 単価   |    |      |    |
|       | 処分費<br>アスファルト殻 |    | m3 | 100 |      |    |      |    |
|       | 合計             |    |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価             |    |    |     |      |    | 円/m3 |    |
|       |                |    |    |     |      |    |      |    |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 処分費(m3)            | 条件 | 単位 | m3  | 単位数量 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|----|------|----|
|       | 名称・規格              |    | 単位 | 数量  | 単価   |    |      |    |
|       | 処分費<br>コンクリート殻(無筋) |    | m3 | 100 |      |    |      |    |
|       | 合計                 |    |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価                 |    |    |     |      |    | 円/m3 |    |
|       |                    |    |    |     |      |    |      |    |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 処分費(m3)            | 条件 | 単位 | m3  | 単位数量 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|----|------|----|
|       | 名称・規格              |    | 単位 | 数量  | 単価   |    |      |    |
|       | 処分費<br>コンクリート殻(鉄筋) |    | m3 | 100 |      |    |      |    |
|       | 合計                 |    |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価                 |    |    |     |      |    | 円/m3 |    |
|       |                    |    |    |     |      |    |      |    |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 処分費(m3)     | 条件 | 単位 | m3  | 単位数量 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|-----|------|----|------|----|
|       | 名称・規格       |    | 単位 | 数量  | 単価   |    |      |    |
|       | 処分費<br>建設汚泥 |    | m3 | 100 |      |    |      |    |
|       | 合計          |    |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価          |    |    |     |      |    | 円/m3 |    |
|       |             |    |    |     |      |    |      |    |



## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円/人日 |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事（担い手確保型） |                          |     |         |         |    |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|---------|---------|----|
| 単価コード      | 名称                                  | 規格                       | 単位  | 数量      | 金額      | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準]                    | 山積0.45m3(平積0.35m3)       | 日   | 0       | 0       |    |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム]                        | 運転質量10～12t               | 日   | 1.07    | 5,635   |    |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型]                         | 運転質量8～20t                | 日   | 2.639   | 13,903  |    |
| L001110001 | 発動発電機[カソリンエンジン駆動]                   | 2kVA                     | 日   | 0.465   | 279     |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ                        | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m       | 日   | 1.056   | 35,158  |    |
| M000201034 | 小型バックホウ(クローラ) [標準]                  | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3  | 供用日 | 111.925 | 680,355 |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                | 10t積級                    | 供用日 | 4.933   | 101,858 |    |
| M000701015 | モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]           | ブレード幅3.1m                | 供用日 | 1.518   | 27,163  |    |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]            | 運転質量10t 締固め幅2.1m         | 供用日 | 1.582   | 21,508  |    |
| M000907002 | コンクリート圧砕装置(大割機)                     | 開口幅735～850mm破砕力550～980kN | 供用日 | 0       | 0       |    |
| M001161010 | コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]                | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm      | 供用日 | 0.087   | 474     |    |
| M002083002 | 電動ハンマドリル                            | 穴あけ能力 φ38～40mm           | 供用日 | 0.558   | 148     |    |
|            | 合計額                                 |                          |     |         | 886,481 |    |
|            |                                     |                          |     |         |         |    |
|            |                                     |                          |     |         |         |    |
|            |                                     |                          |     |         |         |    |
|            |                                     |                          |     |         |         |    |

## 見積単価一覧表

| 工事名                                       | R6吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事(担い手確保型) |    |           |          |
|---|-----------------------------------|----|-----------|----------|
| 名称  | 規格                                | 単位 | 単価        | 備考       |
| 処分費                                       | アスファルト殻                           | m3 | 1,800.0   | L=10.0km |
| 処分費                                       | コンクリート殻(無筋)                       | m3 | 1,100.0   | L=10.0km |
| 処分費                                       | コンクリート殻(鉄筋)                       | m3 | 2,000.0   | L=10.0km |
| 処分費                                       | 建設汚泥                              | m3 | 12,100.0  |          |
|   |                                   |    |           |          |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                                   |    |           |          |
| 直接工事費分                                    | 4週8休経費補正                          | 式  | 136,968.0 |          |
| 共通仮設費分                                    | 4週8休経費補正                          | 式  | 98,000.0  |          |
|   |                                   |    |           |          |
|   |                                   |    |           |          |
|   |                                   |    |           |          |

## 数量総括表

P.1

| 工 種      | 種 別          | 細 別     | 規 格        | 単 位 | (当初)<br>数量 | (当初)<br>計上数量 | (変更)<br>数量 | (変更)<br>計上数量 | 増減 | 摘 要 |
|----------|--------------|---------|------------|-----|------------|--------------|------------|--------------|----|-----|
| 構造物補修工   |              |         |            |     |            |              |            |              |    |     |
|          | ひび割れ補修工      | 充てん工法   | 可とう性エポキシ樹脂 | 箇所  | 1.0        | 1            |            |              |    |     |
| 雑工(側溝修繕) | N=10箇所       |         |            | 式   | 1.0        | 1            |            |              |    |     |
|          | コンクリート       |         |            | m3  | 0.29       | 0.3          |            |              |    |     |
|          | 型枠           |         |            | m2  | 2.3        | 2            |            |              |    |     |
|          | コンクリート削孔     |         |            | 箇所  | 30.0       | 30           |            |              |    |     |
|          | 鉄筋           |         |            | kg  | 39.3       | 40           |            |              |    |     |
| 舗装工      |              |         |            | 式   | 1.0        | 1            |            |              |    |     |
|          | 表層           | t=5cm   |            | m2  | 1,951.0    | 1,951        |            |              |    |     |
|          | 不陸整正(補足材有)   | t=2cm程度 |            | m2  | 1,951.0    | 1,951        |            |              |    |     |
| 区画線工     |              |         |            |     |            |              |            |              |    |     |
|          | 区画線          | W=15cm  | 実線         | m   | 339.2      | 339          |            |              |    |     |
| 構造物撤去工   |              |         |            |     |            |              |            |              |    |     |
|          | コンクリート構造物取壊し | 無筋      |            | m3  | 0.4        | 0.4          |            |              |    |     |
|          | コンクリート構造物取壊し | 有筋      |            | m3  | 0.3        | 0.3          |            |              |    |     |
|          | 舗装版破碎        |         |            | m2  | 1,951.0    | 1,951        |            |              |    |     |
|          | 舗装版切断        |         |            | m   | 20.0       | 20           |            |              |    |     |
|          | Con殻運搬・処理    | 無筋      |            | m3  | 0.4        | 0.4          |            |              |    |     |
|          | Con殻運搬・処理    | 有筋      |            | m3  | 0.3        | 0.3          |            |              |    |     |
|          | AS殻運搬・処理     |         |            | m3  | 97.6       | 98           |            |              |    |     |











| 測 点   | 単距離<br>(m)           | 表 層<br>(再生密粒度As,t=5cm) |       |                       | 不陸整正<br>(RM-30 t=2cm) |       |                       |    |    |    |    |    |    | 摘 要 |
|-------|----------------------|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----|
|       |                      | 幅員                     | 平均    | 数量                    | 幅員                    | 平均    | 数量                    | 幅員 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |     |
| 10 工区 | 0.000                | 6.00                   |       |                       | 6.00                  |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       | 174.400              | 6.20                   | 6.100 | 1063.8                | 6.20                  | 6.100 | 1063.8                |    |    |    |    |    |    |     |
| 11 工区 | 0.000                | 4.20                   |       |                       | 4.20                  |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       | 16.200               | 6.20                   | 5.200 | 84.2                  | 6.20                  | 5.200 | 84.2                  |    |    |    |    |    |    |     |
| 14 工区 | 0.000                | 4.60                   |       |                       | 4.60                  |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       | 66.400               | 3.40                   | 4.000 | 265.6                 | 3.40                  | 4.000 | 265.6                 |    |    |    |    |    |    |     |
|       | 103.200              | 4.90                   | 4.150 | 428.3                 | 4.90                  | 4.150 | 428.3                 |    |    |    |    |    |    |     |
| 15 工区 | 0.000                | 4.90                   | 4.900 | 0.0                   | 4.90                  | 4.900 | 0.0                   |    |    |    |    |    |    |     |
|       | 21.600               | 5.20                   | 5.050 | 109.1                 | 5.20                  | 5.050 | 109.1                 |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
|       |                      |                        |       |                       |                       |       |                       |    |    |    |    |    |    |     |
| 合 計   | 381.800 <sup>m</sup> |                        |       | 1,951.0 <sup>m2</sup> |                       |       | 1,951.0 <sup>m2</sup> |    |    |    |    |    |    |     |



