

## 見積参考資料

工事名 R6吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

|           |               |
|-----------|---------------|
| 工種区分      | 道路維持工事        |
| 単価地区      | 徳島東部1         |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）-1 |
| 前金支出割合    | 補正を行わない       |
| 契約保証      | 金銭的保証         |
| 現場環境改善費   | 計上しない         |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)      |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|---|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持          |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 排水構造物工        |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 床板工           |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 現場打床版部        |   | m  | 204 |    |              |                 | 単 1号 |
| グレーチング 蓋部     |   | 枚  | 68  |    |              |                 | 単 2号 |
| 舗装工           |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 舗装打ち換え工       |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 上層路盤          | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:110mm          | m2 | 81  |    |              |                 | 単 3号 |
| 表層            | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満 | m2 | 81  |    |              |                 | 単 4号 |
| 構造物撤去工        |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 構造物取壊し工       |   | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工                    | m3 | 5   |    |              |                 | 単 5号 |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工                    | m3 | 15  |    |              |                 | 単 6号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)         |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |       |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを<br>超え30cm以下 | m  | 272 |    |              |                 | 単 7号  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm                     | m2 | 220 |    |              |                 | 単 8号  |
| 運搬処理工         |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 5   |    |              |                 | 単 9号  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                              | m3 | 15  |    |              |                 | 単 10号 |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                                  | m3 | 6   |    |              |                 | 単 11号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                              | m3 | 5   |    |              |                 | 単 12号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                              | m3 | 15  |    |              |                 | 単 13号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                  | m3 | 6   |    |              |                 | 単 14号 |
| 殻処分           | 殻種別:建設汚泥                                     | m3 | 0.2 |    |              |                 | 単 15号 |
| 仮設工           |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |  | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | 昼間:B   | 人日 | 30  |    |              |                 | 単 16号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 直接工事費         |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 共通仮設          |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 純工事費          |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 現場管理費         |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事原価          |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                                      | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                                      |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                      |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                      |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 現場打床版部                 |  | 単位 | m     | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|------------------------|--|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |                        | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | コンクリート                 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用            | m3 | 0.093 |      |    |    |       |
|       | 型枠                     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物   | m2 | 0.16  |      |    |    |       |
|       | 撤去しない埋設型枠(材料費)         | 床版部  | m2 | 0.39  |      |    |    |       |
|       | 鉄筋工[市場単価]              | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 0.01  |      |    |    | 単 17号 |
|       | コンクリート削孔               | D16, 200mm以上250mm未満  | 箇所 | 5     |      |    |    |       |
|       | 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-30 |  | m  | 0.16  |      |    |    |       |
|       | 合計                     |  |    |       |      |    |    |       |
|       | 単価                     |  |    |       |      |    |    | 円/m   |
|       |                        |  |    |       |      |    |    |       |
|       |                        |  |    |       |      |    |    |       |
|       |                        |  |    |       |      |    |    |       |
|       |                        |  |    |       |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 名称・規格     | 条件  | 単位 | 枚     | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要    |
|------|-----------|---|----|-------|------|----|----|-------|
|      | グレーチング蓋部  |   | 単位 | 枚     | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|      | 名称・規格     | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 |    | 摘要    |
|      | 蓋版        | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し                      | 枚  | 1     |      |    |    | 単 18号 |
|      | コンクリート    | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用            | m3 | 0.036 |      |    |    |       |
|      | 型枠        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物   | m2 | 0.33  |      |    |    |       |
|      | 目地板       | 30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10                                     | m2 | 0.05  |      |    |    |       |
|      | コンクリート削孔  | D16,200mm以上250mm未満                                      | 箇所 | 8     |      |    |    |       |
|      | 鉄筋工[市場単価] | SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t  | 0.003 |      |    |    | 単 19号 |
|      | 合計        |   |    |       |      |    |    |       |
|      | 単価        |   |    |       |      |    |    | 円/枚   |
|      |           |   |    |       |      |    |    |       |
|      |           |   |    |       |      |    |    |       |
|      |           |   |    |       |      |    |    |       |
|      |           |   |    |       |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
|--------------|------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号         | 上層路盤 | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:110mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |      | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |      | 再生粒度調整碎石 RM-30, 110mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |      |                                    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|              |      |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |   |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号       | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満                   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |   |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|---------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号     | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要       | m3 | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計       |              |                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                           |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|---------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号     | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要       | m3 | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計       |              |                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                           |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|--|----|----|------|----|-----|--|
| 単 7号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用          | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 有り, 4cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                 |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号  | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-----|---|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |       |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|------|-------|
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |       |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    |      | 単 22号 |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |      |       |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円/m3 |       |
|         |     |                 |    |    |      |    |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |     |          |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|----------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号   | 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |          | m3 | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計      |     |          |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |          |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |          |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |      |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号    | 交通誘導警備員 | 昼間:B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |      | 人日 | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計       |         |      |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |      |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|          |         |      |    |    |      |    |       |  |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 鉄筋工[市場単価]                | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                          | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |  | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |  | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                 |  | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                       |  |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                       |  |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 蓋版                                   | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価 |     |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 |                                      | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |     |
|       | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 8休     |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 側溝蓋<br>鋼製グレーチング T-25 300用 995*400*55 |                                    | 枚  | 100 |      |     |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                             |                                    | 式  | 1   |      |     |    |     |
|       | 合計                                   |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       | 単価                                   |                                    |    |     |      |     |    | 円/枚 |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |
|       |                                      |                                    |    |     |      |     |    |     |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 鉄筋工[市場単価]                | SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                          | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD295 D13 |  | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |  | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                 |  | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                       |  |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                       |  |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |  |    |      |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                         |          |                         |    |    |      |    |    |      |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 20号                   | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 8休 |          |                         | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 諸雑費(まるめ)                |          |                         | 式  | 1  |      |    |    |      |
| 合計                      |          |                         |    |    |      |    |    |      |
| 単価                      |          |                         |    |    |      |    |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                         |          |                         |    |    |      |    |    |      |
|-------------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 21号                   | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 8休 |          |                         | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 諸雑費(まるめ)                |          |                         | 式  | 1  |      |    |    |      |
| 合計                      |          |                         |    |    |      |    |    |      |
| 単価                      |          |                         |    |    |      |    |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 処分費 (m3)           |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 |                    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
|       | 処分費<br>コンクリート殻(無筋) |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
|       | 合計                 |    |    |     |      |     |      |  |
|       | 単価                 |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |
|       |                    |    |    |     |      |     |      |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 処分費 (m3)           |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 |                    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
|       | 処分費<br>コンクリート殻(鉄筋) |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
|       | 合計                 |    |    |     |      |     |      |  |
|       | 単価                 |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |
|       |                    |    |    |     |      |     |      |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 処分費 (m3)       |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価 |      |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 |                | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |      |
|       | 処分費<br>アスファルト殻 |    | m3 | 100 |      |     |    |      |
|       | 合計             |    |    |     |      |     |    |      |
|       | 単価             |    |    |     |      |     |    | 円/m3 |
|       |                |    |    |     |      |     |    |      |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 処分費 (m3)    |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価 |      |
|-------|-------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 |             | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |      |
|       | 処分費<br>建設汚泥 |    | m3 | 100 |      |     |    |      |
|       | 合計          |    |    |     |      |     |    |      |
|       | 単価          |    |    |     |      |     |    | 円/m3 |
|       |             |    |    |     |      |     |    |      |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.06           |
| 歩掛適用年月 | 2024.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円/人日 |

# 機労材集計リスト (機械)

| 工事名        | R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型) |                                      |     |       |        |    |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名称                                   | 規格                                   | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型]                          | 運転質量8～20t                            | 日   | 0.105 | 550    |    |
| L001090003 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]                    | スクリュー型 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min | 日   | 7.44  | 10,786 |    |
| M000301005 | タンクトラック[オンロード・ディーゼル]                 | 10t積級                                | 供用日 | 0.969 | 20,031 |    |
| M000603016 | さく岩機(コンクリートブレーカ)                     | 20kg級                                | 供用日 | 15.06 | 2,362  |    |
| M000701015 | モータクレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]             | ブレード幅3.1m                            | 供用日 | 0.101 | 1,809  |    |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]             | 運転質量10t 締固め幅2.1m                     | 供用日 | 0.105 | 1,431  |    |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドコントロール式]               | 運転質量0.5～0.6t                         | 供用日 | 0.393 | 545    |    |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型]                         | 機械質量40～60kg                          | 供用日 | 0.878 | 302    |    |
| M001161011 | コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]                 | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm             | 供用日 | 2.091 | 29,675 |    |
|            | 合計額                                  |                                      |     |       | 67,491 |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |
|            |                                      |                                      |     |       |        |    |

## 見積単価一覧表

|   |                                   |    |         |            |
|---|-----------------------------------|----|---------|------------|
| 工事名                                       | R6吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事（担い手確保型） |    |         |            |
| 名称  | 規格                                | 単位 | 単価      | 備考         |
| 処分費                                       | コンクリート殻（無筋）                       | m3 | 1,800   | L= 5.7km以下 |
| 処分費                                       | コンクリート殻（鉄筋）                       | m3 | 1,900   | L= 5.7km以下 |
| 処分費                                       | アスファルト殻                           | m3 | 2,100   | L= 6.5km以下 |
| 処分費                                       | 建設汚泥                              | m3 | 11,000  |            |
|   |                                   |    |         |            |
|   |                                   |    |         |            |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                                   |    |         |            |
| 直接工事費分                                    | 4週8休経費補正                          | 式  | 196,760 |            |
| 共通仮設費分                                    | 4週8休経費補正                          | 式  | 0       |            |
|   |                                   |    |         |            |
|   |                                   |    |         |            |
|   |                                   |    |         |            |