

委託業務特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、徳島県企業局が施行するR6企総管 日野谷発電所 モノレール装置保守業務（以下「業務」という）に適用する。

(目的)

第2条 本業務は、日野谷発電所モノレール装置（以下「モノレール」という）について、モノレール製造業者が定める定期点検整備を実施し、モノレールの安全を確保することを目的とする。

(現場責任者)

第3条 受託者は、作業を円滑かつ確実に実行するため、作業計画の立案、行程管理及び精度管理を総括する者として現場責任者を定め、現場責任者届を契約後7日以内に監督員に提出し確認を受けなければならない。また、この通知書の内容が変更になった場合も同様とする。

2 受託者は、現場責任者と受託者との直接的、恒常的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を監督員に提出しなければならない。

3 現場責任者は、現場作業期間を除く日は、この業務の履行期間内であっても、他の請負工事の現場代理人・専任を要する管理技術者・主任技術者（下請の場合も含む）、及び別の維持管理業務の現場責任者として従事することを妨げない。また、専任を要しない請負工事（2500万円未満）の主任技術者として従事する場合は、現場作業期間も含め、同様の取り扱いとする。

(業務内容等)

第4条 受託者は、監督員の指示する日程により、モノレール製造業者が定める事項の点検整備を実施するものとし、点検整備の結果を別添の様式に記録して委託者に提出しなければならない。

2 受託者は、点検において異常を認めるときは、速やかに監督員に報告するとともに、その措置について指示を受け、適切に対処しなければならない。

3 受託者は、本条第1項の点検整備のほか、次に示す部品等の交換、修理、清掃を実施するものとする。なお、交換部品等は、モノレール製造業者が定める規格、品質を満足するものでなければならない。

(1) 点検・整備(エンジンオイル、ギアオイル等の交換含む)・・・2回（協議により決定する。）

(2) 清掃・・・2回（協議により決定する。）

(3) 枝打・除草・・・2回（協議により決定する。）

4 受託者は、点検整備の状況写真及び交換部品等の写真を撮影し、委託者に提出しなければならない。

(成果の提出)

第5条 受託者は、業務が完了したときは、次の内容の成果品を業務完了報告書とともに提出しなければならない。

(1) 業務概要等

(2) 点検結果記録

(3) 使用材料、部品等の品質証明書等（現地入荷時の写真等を含む。）

(4) 点検整備状況写真

(5) その他

2 成果品（紙媒体）は、2部提出するものとする。

(その他)

第6条 その他必要事項については、委託者と受託者の協議により決定するものとする。

日野谷発電所モノレール装置定期点検記録 (1/3)

点検年月日	令和 年 月 日 曜日
点検の種類	第 回点検
点検責任者氏名	
点検実施者氏名	

名称	型式	製造番号	エンジン番号
本機	KS302		
乗用台車	KRT-2		/
土木用台車	DH-05		

◎：重点項目

点検結果 凡例	異常なし：レ	分解：○	調整：A	交換：×	修理：△	給油：L	締付：T	清掃：C
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

区分	点検項目	点検結果	記事
本機	1 エンジンの回転、排気の状態は良好か。また、ガス漏れはないか。		
	2 燃料漏れや各部のオイル漏れはないか。		
	3 オイルの量や汚れはどうか。		
	4 各部の締め付けに緩みはないか。		
	5 エアクリーナに汚れや損傷はないか。		
	6 オイルフィルターに汚れや損傷、目詰まりはないか。		
	7 燃料フィルターに汚れや目詰まりはないか。		
	8 作業時に異常や異音はないか。		
	9 ワイヤーや燃料ホース、ホースバンド等に損傷はないか。		
	10 燃料タンクの沈殿物の除去。		
機	1 作動は正常か、また、異音はないか。		
	2 Vベルト及びクラッチに損傷や緩みはないか。		
	3 各部の締め付けに緩みはないか。		
	4 ミッションオイルは適正か。		
	5 ギヤケースオイルの汚れや油量はどうか。		
	6 プーリー等にガタや損傷はないか。		
走行装置	1 ◎駆動輪や走行輪のレールとの間隙は適正か。		
	2 ◎駆動輪に損傷や磨耗はないか。		
	3 ◎走行輪に損傷や磨耗はないか。		
	4 自動給油装置の作動は正常か。		
	5 各部の締め付けに緩みはないか。		
	6 異音や異臭、ガタつきはないか。		

日野谷発電所モノレール装置定期点検記録 (2/3)

◎：重点項目

点検結果 凡例	異常なし：レ	分解：○	調整：A	交換：×	修理：△	給油：L	締付：T	清掃：C
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

区分	点検項目	点検結果	記事
制 動 装 置	1 ◎定速ブレーキの機能は正常に作動するか。		
	2 ◎駐停車ブレーキや自動停止装置の作動は正常か。		
	3 ◎ブレーキシュー等に磨耗や損傷はないか。		
	4 各部の締め付けに緩みはないか。		
	5 ブレーキ装置から異音や異臭はないか。		
	6 ワイヤーやエアホース等に損傷はないか。		
	7 緊急停止装置のフライウエイトの異常や発進レバーの変形はないか。		
本 操 作 装 置	1 ◎操作レバーや停止レバー等に損傷やガタつきはないか。		
	2 各装置の作動に異常はないか。		
	3 警報装置（ホーン）は正常に作動するか。		
電 気 装 置	1 バッテリー液の液量は適量か。		
	2 バッテリーの電圧は適正か。		
	3 バッテリー端子に緩みはないか。		
	4 各配線に断線及び損傷やカプラーの抜け、緩みはないか。		
	5 バッテリーの交換は必要か。		
保 護 装 置	1 損傷やガタつきはないか。		
	2 各部の締め付けに緩みはないか。		
連 結 装 置	1 ◎主連結装置に損傷はないか。		
	2 各部の締め付けに緩みはないか。		
	3 副連結装置に損傷はないか。		
乗 走 用 行 台 装 車 置	1 ◎走行輪とレールの間隙は適正か。		
	2 ◎走行輪に磨耗や損傷はないか。		
	3 各部の締め付けに緩みはないか。		
	4 異音、異種、ガタつきはないか。		

日野谷発電所モノレール装置定期点検記録 (3/3)

◎：重点項目

点検結果 凡例	異常なし：レ	分解：○	調整：A	交換：×	修理：△	給油：L	締付：T	清掃：C
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

区分	点検項目	点検結果	記事
乗制 動 用装 置 台	1 ◎定速ブレーキの作動は正常か。		
	2 ◎非常ブレーキの作動は正常か。		
	3 制動装置に異音や異臭はないか。		
	4 各部の締め付けに緩みはないか。		
	5 ブレーキシュー等に磨耗や損傷はないか。		
	6 ワイヤーやホース等に損傷はないか。		
車護 装 置	1 損傷やガタつきはないか。		
	2 各部の締め付けに緩みはないか。		
軌 条	1 ◎ストッパーの作動は正常か。		
	2 ◎軌条に磨耗や変形、損傷はないか。		
	3 各部の締め付けに緩みはないか。		
	4 ラック、ホール等に磨耗や変形、損傷はないか。		
	5 レールジョイントに損傷や変形はないか。		
	6 分岐装置や取り外し軌条に損傷や変形はないか。		
支 柱	1 傾き、浮き、ガタつき、異常な振動等はないか。		
	2 各部の締め付けに緩みはないか。		
支 持 地 盤	1 ◎風雨や地震等による崩壊はないか。		
	2 ◎異常な湧水等はないか。		
等 そ の 他	1 ◎風水害による倒木等、軌条周辺に障害物はないか。		
	2 各部の締め付けは緩んでないか。		
	3 沈下防止板び損傷や浮きはないか。		
	4 ホルダー等に損傷はないか。		
	5 支持台の取付状態に異常はないか。		