

見積参考資料

工事名 R6波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	955				単 1号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	405				単 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	2				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	460				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	2				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書 (本03)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分: 実線 15cm	m	200				単 6号
路面標示工		式	1				
溶融式カラー路面標示		m2	52				単 7号
文字シート設置		箇所	4				単 8号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書 (本03)

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 10号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 11号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 12号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,669kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,25kg/1000m,25kg/1000m,59L/1	m	1				単 13号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 12号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,669kg/1000m,JIS R 3301 1号のみ,25kg/1000m,25kg/1000m,59L/1	m	1				単 13号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	溶融式カラー路面標示		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カラーリング工 (レッド) 材工共			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	文字シート設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クイックシート設置			箇所	1			単 14号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 12号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	49				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	高視認性区画線設置	無し,非リブ式,無し,実線 15cm,無し,無し,669kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 25kg/1000m, 25kg/1000m, 59L/1	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	塗料 塗料 非リブ式 白		kg	669				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	プライマー 高輝度用		kg	25				
	軽油		L	59				
	ガソリン レギュラー		L	2.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	クイックシート設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クイックシート (文字のみ) W2350XH1000 白 溶融		枚	1				
	土木一般世話役		人	0.17				
	普通作業員		人	0.83				
	クランプトラック[オンロード・ティール] 2t積級		時間	1.33				
	ハンドガスバーナー		日	0.17				
	LPガス		kg	1.11				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	5.32	5,426	
	合計額				5,426	

見積単価一覧表

工事名	R 6 波土 牟岐海南線 牟・河内他 区画線工事			
名称	規格	単位	単価	備考
カラーリング工（レッド）	材工共	m2	4,875	
クイックシート（文字のみ）	W2350 X H1000 白 溶融	枚	50,100	
ハンドガスバーナー		日	600	
L P ガス		kg	166	

区画線設置 数量集計表（溶融式・手動）

牟岐海南線 牟岐町河内

規格・仕様			名称	番号	単位	数量	備考
高視認性区画線	15cm	白色	車道外側線	1	m	100.0	
				2		100.0	
			計				200.0

阿南鷲敷日和佐線 ①

規格・仕様			名称	番号	単位	数量	備考
実線	15cm	白色	車道外側線	1	m	250.0	
				2		145.0	
			計				395.0
破線	15cm	白色	車道中央線	1	m	125.0	L5.0*25
			計				125.0

阿南鷲敷日和佐線 ②

規格・仕様			名称	番号	単位	数量	備考
実線	15cm	白色	車道外側線	1	m	210.0	
				2		210.0	
			計				420.0
破線	15cm	白色	車道中央線	1	m	105.0	L5.0*25
			計				105.0

阿南鷲敷日和佐線 ③

規格・仕様			名称	番号	単位	数量	備考
実線	15cm	白色	車道外側線	1	m	120.0	
				2		20.0	
			計				140.0
破線	15cm	白色	車道中央線	1	m	60.0	L5.0*25
			計				60.0

国道193号 海陽町神野

規格・仕様			名称	番号	単位	数量	備考
高視認性区画線	15cm	白色	車道外側線	1	m	230.0	
				2		230.0	
			計				460.0
破線	15cm	白色	車道中央線	1	m	115.0	L5.0*20
			計				115.0