## 工事数量総括表(本01)

	型枠	コングリーマ		裏石積		型枠		コンクリート		場所打擁壁工		埋戻し		床掘り		作業士工				斜面対策	工事区分・工種・種別・細別	工事名 R 6 馬士 葛城地すべり つ 確保型)
	型枠の種類:一般型枠					型枠の種類:一般型枠						土質区分:土砂,土質:土砂		土質:土砂							規格	つ・半田葛城 地下水排除工事 (担い手
m2		m3	m2		m2		m3		刄		m3		m3		料		料		共		単位 数量(前回)	
14		2	13		15		ω		1		3. 7		10		1		1		1		数量 (今回)	事業区分
																					<u>数量增减</u> 摘要	砂防・地すべり対策 斜面対策

徳島県

## 工事数量総括表(本01)

足婸		ボーリング仮設機材	保孔管	ボーリング。	ホーリング。		集排水ボーリングエ		地下水排除工		排水管		排水管		養生ネット		基礎材	工事区分・工種・種別・細別	工事名 R 6馬土 葛城地すべり 確保型)
			満口 0, 6	福日	施口 び 発口													細別	葛城地すべり つ・半田葛城 地
			施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP4 0	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90㎜													規格	地下水排除工事(担い手
空 <sub>m3</sub>	П		Ħ	Ħ	Ħ	艿		共		個		m		箇所		m2		単位	
																		数量 (前回)	
68	ಬ		975	115	860	1		1		15		41		ω		10		数量 (今回)	事業区分 工事区分
																		数量增减	砂防・地すべり対策 斜面対策
																		摘要	

## 工事数量総括表(本01)

工事名 R 6 馬士 葛城地すべり つ・半田葛城 確保型)	城 地下水排除工事(担い手			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・網別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量增減	摘要
暗渠排水管	地中					
		B		195		
直接工事費						
		共		1		
共通仮設						
		共		1		
共通仮設費 (率計上)						
		붜		1		
純工事費						
		거		1		
現場管理費						
		爿		1		
工事原価						
		共		1		
一般管理費等						
		커		1		
工事価格						
		Ħ		L		
消費税額及び地方消費税額						
		共		1		
工事費計						
		거		1		

- 3 - 徳島県