

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20		
残土処理工		式		1		
積込(ル-ス) 畑表土除く	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
土砂等運搬 畑表土除く	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分 畑表土除く		m3		30		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R6徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		20		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
ガッター 1号ガッター側溝		m		34		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		184		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		7		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		7		
建設汚泥処分		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		46		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		219		
道路修繕		式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		78		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減		摘要
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税額及び地方消費税額		式		1				
工事費計		式		1				

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		5		
残土処理工		式		1		
積込(ル-ス) 畑表土除く	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		7		
土砂等運搬 畑表土除く	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7		
残土等処分 畑表土除く		m3		7		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		8		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		6		
基面整正		m2		6		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
ガッター 2号ガッター側溝		m		11		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		45		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
建設汚泥処分		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		11		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		56		
道路修繕		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20		
残土処理工		式		1		
積込(ル-ス) 畑表土除く	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
土砂等運搬 畑表土除く	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分 畑表土除く		m3		20		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R6徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		11		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
ガッター 2号ガッター側溝		m		22		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		73		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
建設汚泥処分		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		41		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		111		
道路修繕		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		41		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 6 徳土 粟津港線 鳴・大津徳長 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路新設・改築	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		