

見積参考資料

工事名 R6徳土 川内大代線（第3号橋） 松・中喜来 橋梁修繕工事（
担い手確保型）

◇経費情報◇

| | |
|-----------|---------------|
| 工種区分 | 橋梁保全工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休2日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|-----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:現場制約あり | m3 | 2 | | | | 単 1号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 2 | | | | 単 2号 |
| 残土等処分 | | m3 | 2 | | | | 単 3号 |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 断面修復工 | | 式 | 1 | | | | |
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.84m3,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り | 構造物 | 1 | | | | 単 4号 |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.8 | | | | 単 5号 |
| 処分費 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.8 | | | | 単 6号 |
| 鉄筋挿入工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 徳土 川内大代線 (第 3 号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事 (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|-----|------|----|--------------|-------------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋工 | | t | 0.46 | | | | 単 7号 |
| 鉄筋取付金具 | | 式 | 1 | | | | 内 1号 【暫定単価】 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう | 袋 | 9 | | | | 単 8号 |
| 土のう | | 袋 | 21 | | | | 単 9号 |
| 遮水シート | | m2 | 17 | | | | 単 10号 |
| 土砂等運搬・処分 | | m3 | 8 | | | | 単 11号 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日 | 15 | | | | 単 12号 |
| 支保工 | | 式 | 1 | | | | |
| パイプサポート支保 | | 空m3 | 10 | | | | 単 13号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 6 徳土 川内大代線（第3号橋） 松・中喜来 橋梁修繕工事（ 担い手確保型） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|-------------------|---|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 （B：昼間） | | 人日 | 45 | | | | 単 14号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | | 鉄筋取付金具 | | | | | |
|---------------------------|----|--------|-----|----|----|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋取付金具 片ナット D22用 | | 個 | 159 | | | | 単 19号 【暫定単価】 |
| 鉄筋取付アンカー 芯棒打込み式 φ6×L45 | | 本 | 159 | | | | 単 20号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:現場制約あり | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,現場制約あり | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 15号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 4号 | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.84m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋レン・ 鉄筋防錆処理:有り | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 断面修復工(左官工法) | | 有り,0.1m3以上,0.84m3 | 構造物 | 1 | | | 単 16号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号 | 処分費 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 17号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 鉄筋工 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-----|---|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用床版 | t | 1 | | | | 単 18号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 袋 | 1 | | | | 単 21号 |
| 大型土のう工 | | 撤去, 6m以下 | 袋 | 1 | | | | 単 22号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 土のう | | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|----------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土のう工 | 仕捨・積立・撤去 | 袋 | 1 | | | | 単 23号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 遮水シート | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm | | m2 | 1 | | | | 単 24号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 土砂等運搬・処分 | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下 | m3 | 1 | | | | |
| | 残土等処分 | | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 15 | 単価 | |
|-------|----------|------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | 3 | | | | 単 25号 |
| | ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 日 | 15 | | | | 単 26号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-----------------|---|-----|-----|------|----|-------|-------|
| | パイポット支保 | | 単位 | 空m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | パイポット支保・くさび結合支保 | パイポット支保, V<=40空m3, F<=40kN/m2[t<=120cm] | 空m3 | 1 | | | | 単 27号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/空m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|----|------|----|------|-------|
| | 交通誘導警備員 (B:昼間) | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | | 単 28号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 土砂 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0.1m3以上, 0.84m3 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------|---------------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 19.32 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 31.92 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 21 | | | | |
| | 材料費 ポリマーセメントモルタル | | m3 | 0.991 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 コンクリート殻(無筋) | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 橋梁用床版 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------------|---|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25 | | t | 1.03 | | | | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 鉄筋取付金具 片ボルト D22用 | 条件 | 単位 | 個 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|---------------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 個 | 1 | | | | 単 29号 |
| | 材料費(個) | | 個 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 鉄筋取付アンカー 芯棒打込み式 φ6×L45 | 条件 | 単位 | 本 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 本 | 1 | | | | 単 30号 |
| | 材料費(本) | | 本 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------------------|------------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.278 | | | | |
| | 大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m | | 袋 | 10 | | | | |
| | バックホ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 日 | 0.278 | | | | 単 31号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|----------|----------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | | | | |
| | バックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 日 | 0.069 | | | | 単 32号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 土のう工 | 仕持・積立・撤去 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|----------|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 購入土 流用土 | | m3 | 2 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4.2 | | | | |
| | 土のう 62×48cm | | 袋 | 100 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------|----------------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 材料費(m2) | | | | m2 | 1 | | | 単 33号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | ポンプ 設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|-----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | | | | |
| | ハックリ運転 | | 日 | 0.5 | | | | 単 34号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | ポンプ運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------|------------------------|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | | |
| | 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 日 | 1 | | | | 単 35号 |
| | 発動発電機運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 日 | 1 | | | | 単 36号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | ハ イ ン ン ト 支 保 ・ く さ び 結 合 支 保 | ハ イ ン ン ト 支 保 , V < = 4 0 空 m 3 , f < = 4 0 k N / m 2 [t < = 1 2 0 c m] | 単 位 | 空 m 3 | 単 位 数 量 | 100 | 単 価 | |
|-------|-------------------------------|---|-----|-------|---------|-----|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | | | | |
| | 型わく工 | | 人 | 5.3 | | | | |
| | とび工 | | 人 | 2.5 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5.7 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/空m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 材料費(個) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費 鉄筋取付金具 | | 個 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 材料費(本) | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費 鉄筋取付アンカー | | 本 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07 |
| 歩掛適用年月 | 2024. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-------------|----|------|------|----|-----|
| | バックホリ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | |
| | 軽油 | | L | 104 | | | |
| | バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.39 | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | ハックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | 軽油 | | L | 78 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.26 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 材料費(m2) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費 軟質塩化ビニルシート | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | バックホリ運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | 軽油 | | L | 65 | | | | |
| | バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.16 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 工事中水中ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|----------------------|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m | | 日 | 1.2 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.07 |
| 歩掛適用年月 | 2024.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | | L | 22 | | | | |
| | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA | | 日 | 1.2 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

見積単価一覧表

| 見積単価様式 | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------|-------------|
| 工事名 | R6徳土 川内大代線(第3号橋) 松・中喜来 橋梁修繕工事(担い手確保型) | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1,600 | 運搬距離L=7.1km |
| 処分費 | 土砂 | m3 | 4,500 | 運搬距離L=4.8km |
| 鉄筋取付金具 | D22用 | 個 | 129 | 【暫定単価】 |
| | | | | |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 | | | | |
| 直接工事費分 | 通期の週休2日経費補正 | 式 | 59,998 | |
| 共通仮設費分 | 通期の週休2日経費補正 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |

