徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

工事名 R 6 徳士 神山鮎喰線 徳・名	東 舗装修繕工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
路修繕							
		式	1		10, 568, 325		
浦装工							
		式	1		7, 581, 993		
舗装打換え工			_		.,,		
		式	1		7, 581, 993		
舗装版切断	舗装版種別:7スファルト舗装版,舗装厚:30mm	- 7	1		1,001,000		単 1号
		m	62	649. 2	40, 250		
建設汚泥	舗装版切断に伴う	III	02	010.2	10, 200		単 2号
		m3	0.04	12, 100	484		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	IIIO	0.04	12, 100	101		単 3号
		m2	3, 270	191.8	627, 186		
	殼種別:舗装版破砕	IIIZ	3, 210	191.0	021, 100		単 4号
		m3	98	2, 801	274, 498		
	殻種別:アスファルト殻	ШЭ	90	2, 001	274, 490		単 5号
		2	98	1 600	156 900		
不陸整正		m3	98	1,600	156, 800		単 6号
, ,		0	0.070	111 5	204 005		
 表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40㎜,平均	m2	3, 270	111.5	364, 605		単 7号
	幅員:1.4m以上	0	0.070	1 071	0 110 150		
		m2	3, 270	1,871	6, 118, 170		
		_15			. 500 000		
雑草対策工		式	1		1, 796, 384		
71 7K →		15.			. =0.0		
草ゼロプレート設置	幅40mm, 厚み1.4mm	式	1		1, 796, 384		単 8号
平 にログレード 以但	111 - Vaning / FT - V 2. Alimi						平 0万
		m	1, 168	1, 538	1, 796, 384		

徳島県

設計内訳書(本01)

[事名 R6徳土 神山鮎喰線 徳・名東	舗装修繕工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
道路付属施設工			,				
		式	1		525, 800		
道路付属物工					•		
		式	1		525, 800		
車線分離標	車線分離標規格:H800,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満						単 9号
	22-73BC 51 51-12-1 71-11-1	本	22	23, 900	525, 800		
黄造物撤去工		·		,	,		
		式	1		66, 348		
防護柵撤去工		-			,		
		式	1		33, 528		
防護柵(横断·転落防止柵)撤去							単 10号
		m	22	1,524	33, 528		
構造物取壊し工					,		
		式	1		32, 820		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物						単 11号
		m3	3	10, 940	32, 820		
反設工		mo		10,010			
		式	1		597, 800		
交通管理工					221,222		
		式	1		597, 800		
交通誘導警備員	A(昼間)	- 4	*				単 12号
		人日	20	15, 810	316, 200		
交通誘導警備員	B (昼間)	/ • -		10, 010	010, 200		単 13号
		人日	20	14, 080	281,600		
· 接工事費		/ • -		11,000	201,000		
		式	1		10, 568, 325		

徳島県

設計内訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 舗装	と東 舗装修繕工事(担い手確保型)		事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		2, 294, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		2, 294, 000		
純工事費							
		式	1		12, 862, 325		
現場管理費							
		式	1		5, 852, 000		
工事原価							
		式	1		18, 714, 325		
一般管理費等							
		式	1		3, 884, 675		
工事価格							
		式	1		22, 599, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2, 259, 900		
工事費計							
		式	1		24, 858, 900		

- 3 -

徳島県

1	次単価表	
_		•

単価使用年月	2024. 07		
歩掛適用年月	2024. 07		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					牙務調整係 数	1.000	0-00000	0.00
単 1号 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:3 0mm	単位	m	単位数量	1	単価		649. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
		m	1	649. 2	649. 2			
合計					649. 2			
単価					649. 2	円/n	n	

単価使用年月	2024. 07			
歩掛適用年月	2024. 07			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

		-				労務調整係数	1.000-00000 0	.00
単 2号	建設汚泥	舗装版切断に伴う	単位	m3	単位数量	1	単価 12.	, 100
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)								
			m3	1	12, 100	12, 100		
	合計					12, 100		
	単価					12, 100	円/m3	

- 4 -

1次単価表

単価使用年月	2024. 07		
歩掛適用年月	2024. 07		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					牙務調整係 数	1.00	0-00000	0.0 0
単 3号 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価		191.8
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用							
		m2	1	191. 8	191. 8			
合計					191.8			
単価					191.8	円/r	m2	

単 恤使用年月	2024. 07		
歩掛適用年月	2024. 07		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

- y \ 1					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号 殻運搬	殼種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価 2,801	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殼運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),有り,6.0km以下,全ての費						
	用	m3	1	2, 801	2, 801		
合計					2,801		
単価					2,801	円/m3	

1 次単価表						2024. 07 2024. 07 1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価 1,600
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)						
		m3	1	1,600	1,600	
合計					1,600	
単価					1,600	円/m3

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単 6号 不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	111.5
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正	無し,全ての費用						
		m2	1	111.5	111.5		
合計					111.5		
単価					111.5	円/m2	2

1次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛適用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			│		-00000 0.0 0		
単 7号 表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 871
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費用						
		m2	1	1, 871	1,871		
合計					1,871		
単価					1,871	円/m	2

単価使用年月	2024. 07			
歩掛適用年月	2024. 07			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	草ゼロプレート設置	幅40mm, 厚み1.4mm	単位	m	単位数量	1	単価 1	1, 538
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費								
			m	1	800	800		
施工費								
			m	1	737. 3	737. 3		
	合計					1, 537. 3		
	単価					1,538	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 07		
歩掛適用年月	2024. 07		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					万務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 9号 車線分離標	車線分離標規格:H800,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	23, 900
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径 \(\phi\)80^ - \(\pi\)250高800, 10本以上30本未満, 無, 無	本	1	23, 900	23, 900		
合計					23, 900		
単価					23, 900	円/7	本

1	次単価表	<u></u>
\perp	八十四少	

単価使用年月	2024.07			
歩掛適用年月	2024. 07			_
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	
				_

		1 11 7 4			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号 防護柵(横断·転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価 1,524
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断·転落防止柵)撤去工	プ゚レキャストコンクリートブ゛ロック建込, 門型, 1m, 無, 無					
		m	1	1, 524	1, 524	
合計					1, 524	
単価					1, 524	円/m

			1次单	单価	表
ж	11日 コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物			

1	単価使用年月	2024. 07		
	歩掛適用年月	2024. 07		
	労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					万務調整係 級	1.000	J=00000 0.0 0
単 11号 コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 940
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,有り,5.7以下						
		m3	1	10, 932	10, 932		
合計					10, 932		
単価					10, 940	円/n	n3

単 価使用年月	2024. 07			
歩掛適用年月	2024. 07			_
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号 交通誘導警備員	A(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価 15,810
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
		人目	1	15, 810	15, 810	
合計					15, 810	
単価					15,810	円/人目

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000		
単 13号	交通誘導警備員	B(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	14, 080
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	¥備員B		人目	1	14, 080	14, 080		
	合計				,	14, 080		
	単価					14, 080	円//	日

- 10 -