

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 吉土 徳島鴨島線他 吉・鴨島知恵島 緊急舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---|----|-----|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 2,989,021 | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 2,558,021 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 2,558,021 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm | m | 150 | 642.5 | 96,375 | | 単 1号 |
| 舗装版切断汚泥処理費 | | m3 | 0.1 | 11,000 | 1,100 | | 単 2号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm | m2 | 850 | 188.4 | 160,140 | | 単 3号 |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破砕 | m3 | 34 | 2,784 | 94,656 | | 単 4号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 34 | 1,800 | 61,200 | | 単 5号 |
| 表層 歩道 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 850 | 2,523 | 2,144,550 | | 単 6号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 431,000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 431,000 | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間:A | 人日 | 10 | 15,500 | 155,000 | | 単 7号 |
| 交通誘導警備員 | 昼間:B | 人日 | 20 | 13,800 | 276,000 | | 単 8号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 6 吉土 徳島鴨島線他 吉・鴨島知恵島 緊急舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 2,989,021 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 716,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 716,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 3,705,021 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,817,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 5,522,021 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,284,979 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 6,807,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 680,700 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 7,487,700 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計内訳書 (本02)

| 工事名 | R 6 吉土 徳島鴨島線他 吉・鴨島知恵島 緊急舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 161,047 | | |
| 道路清掃工 | | 式 | 1 | | 74,847 | | |
| 路面清掃工 | | 式 | 1 | | 74,847 | | |
| 路面清掃(路肩部・人力) | 作業形態:人力,塵埃量:普通 | km | 0.6 | 88,480 | 53,088 | | 単 9号 |
| 運搬処分 発生土 | | m3 | 3 | 7,253 | 21,759 | | 単 10号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 86,200 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 86,200 | | |
| 交通誘導警備員 | 昼間:A | 人日 | 2 | 15,500 | 31,000 | | 単 11号 |
| 交通誘導警備員 | 昼間:B | 人日 | 4 | 13,800 | 55,200 | | 単 12号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 161,047 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 37,000 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 37,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 198,047 | | |

設計内訳書 (本02)

| 工事名 | R 6 吉土 徳島鴨島線他 吉・鴨島知恵島 緊急舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 95,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 293,047 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 66,953 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 360,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 36,000 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 396,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 642.5 |
|-------|-------|---------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | 642.5 | 642.5 | | |
| 合計 | | | | | | 642.5 | | |
| 単価 | | | | | | 642.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 舗装版切断汚泥処理費 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,000 |
|---------|------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 11,000 | 11,000 | | |
| 合計 | | | | | | 11,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 188.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1 | 188.4 | 188.4 | | |
| 合計 | | | | | | 188.4 | | |
| 単価 | | | | | | 188.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,784 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | 2,784 | 2,784 | | |
| 合計 | | | | | | 2,784 | | |
| 単価 | | | | | | 2,784 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|---------|----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| 合計 | | | | | | 1,800 | | |
| 単価 | | | | | | 1,800 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 表層歩道 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,523 |
|---------|------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1 | 2,523 | 2,523 | | |
| 合計 | | | | | | 2,523 | | |
| 単価 | | | | | | 2,523 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 交通誘導警備員 | 昼間:A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|----------|---------|------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 15,500 | 15,500 | | |
| 合計 | | | | | | 15,500 | | |
| 単価 | | | | | | 15,500 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 交通誘導警備員 | 昼間:B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
|----------|---------|------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 合計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 路面清掃(路肩部・人力) | 作業形態:人力,塵埃量:普通 | 単位 | km | 単位数量 | 1 | 単価 | 88,480 |
|-------|--------------|----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面清掃(路肩部・人力) | 普通 | km | 1 | 88,480 | 88,480 | | |
| | 合計 | | | | | 88,480 | | |
| | 単価 | | | | | 88,480 | 円/km | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 運搬処分 発生土 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,253 |
|-------|-------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,8.5km以下 | m3 | 1 | 4,553 | 4,553 | | |
| | 残土等処分 | | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| | 合計 | | | | | 7,253 | | |
| | 単価 | | | | | 7,253 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 交通誘導警備員 | 昼間:A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,500 |
|----------|---------|------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 15,500 | 15,500 | | |
| 合計 | | | | | | 15,500 | | |
| 単価 | | | | | | 15,500 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛適用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 交通誘導警備員 | 昼間:B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
|----------|---------|------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 13,800 | 13,800 | | |
| 合計 | | | | | | 13,800 | | |
| 単価 | | | | | | 13,800 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |