

見積参考資料

工事名 R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工
事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（土佐泊）

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
吐出工		式	1				
ゲート		式	1				
フラップゲート		基	3				単 1号
集水枡		式	1				
集水枡		式	1				
集水枡		基	3				単 2号
中詰コンクリート		箇所	3				単 3号
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削		m3	36				単 4号
土砂等運搬		m3	6				単 5号
土砂等運搬		m3	6				単 6号

設計内訳書（土佐泊）

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工(埋戻工)		式	1				
埋戻し		m3	31				単 7号
ﾀﾝﾊﾟ 締固め		m3	31				単 8号
舗装工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1				
上層路盤		m2	27				単 9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		m2	27				単 10号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
舗装切断	エプロン舗装	m	28				単 11号
舗装切断	既設配管	m	10				単 12号
舗装版破碎		m2	31				単 13号
殻運搬処分		m3	5				単 14号

設計内訳書（土佐泊）

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥		m3	0.1				単 15号
仮設工		式	1				
敷鉄板		式	1				
敷鉄板	集水枡養生、コンクリート養生	m2	27				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	4.8				単 17号
技術管理費		式	1				
土壌調査		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（土佐泊）

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	土壌調査							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土壌調査		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	フラップゲート		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1				
機械設備据付工			人	1				
普通作業員			人	2				
雑材料 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1				
蓋(材料費)			組	1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	15				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	中詰コンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
円形型枠			m	1				
埋設型枠			枚	1				
型枠		撤去しない埋設型枠, 支承部・連結部	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	ﾀﾝﾊﾟ 締固め		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾝﾊﾟ 締固め			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧(人力)		27. 2m2, 5. 4m3, 再生粒度調整碎石, 25 %, 標準, 1層	m2	1			単 18号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 09	
						歩掛適用年月	2024. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 10号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力舗設		27. 2m2, 5. 4m3, 25cm以下, 有り, 10m2, 30cm以下	m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 09	
						歩掛適用年月	2024. 09	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 11号	舗装切断	エプロン舗装	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	舗装切断	既設配管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	舗装版破碎		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	敷鉄板	集水枡養生、コンクリート養生	単位	m2	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	9			単 22号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	1			単 23号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	4.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 4.8t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 24号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	路盤材敷均し転圧(人力)	27. 2m2, 5. 4m3, 再生粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石(舗装)各種			m3	187. 86				
振動ローラ(排出ガス対策型)搭乗式 コンバインド型 3～4t			日	1			単 25号	
普通作業員			人	75. 1				
雑材料全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	人力舗設	27. 2m2, 5. 4m3, 25cm以下, 有り, 10m2, 30cm以下	単位	m2	単位数量	75	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 各種			m3	15. 49				
鉄網			m2	28. 95				
アスファルト乳剤 PK-3			L	76. 5				
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	8				
雑材料 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 26号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:60日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	仮設材等運搬	無し, 無し, 4. 8t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積み込み費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	15				
運転手(特殊)			人	1				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:運転時間当り損料	時間	4				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:供用日当り損料	日	1. 4				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工 事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	0. 084	954	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 023	232	
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) 超小旋回・クレーン機能付	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	0. 108	915	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 457	3, 289	
L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 4m3 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	0. 193	2, 004	
L301040030	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg	日	1. 277	824	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾂﾗｯｸ [オンﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	0. 114	2, 371	
M001161011	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 ϕ 75cm	供用日	0. 447	6, 479	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [ﾊﾞｯｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径 ϕ 56cm	供用日	0. 087	1, 128	
M302610000	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾂﾗｯｸ [オンﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	2. 194	18, 802	
M303640010	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排対型(第3次)運転質量3～4t	日	0. 049	318	
M303640010	振動ﾛｰﾗ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	排対型(第3次)運転質量3～4t	時間	0. 142	120	
M303650000	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	1. 403	750	
M304071000	ﾊﾞｯｸﾎﾂ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0. 28m3/平積0. 2m3	供用日	1. 232	10, 419	
	合計額				48, 605	

見積単価一覧表

工事名	R6徳土 土佐泊漁港 鳴・鳴門土佐泊浦 フラップゲート設置工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設汚泥	m3	15,000	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 L=6.5Km
アルミ合金製フラップゲート	500×500mm角製	門	300,000	
鋼製グレーチング	T-25、800×800用、落とし込み式細目鎖付き	組	73,100	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	47,129	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

護岸・岸壁・物揚場						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
吐出工				式	1.0	
ゲート				式	1.0	3.0
フラップゲート	500×500			基	1.0	3.0
集水桝				式	1.0	
集水桝				式	1.0	
集水桝			Co 18-12-25 $1.1 \times 1.1 \times 1.55 - 0.8 \times 0.8 \times 1.4 = 1.87 - 0.89 = 0.98\text{m}^3/\text{箇所}$	基	1.0	3.0
中詰コンクリート			充填Co 18.-12-25 $0.15\text{m}^3/\text{箇所}$	箇所	1.0	3.0
土工				式	1.0	3.0
土工				式	1.0	3.0
掘削			$0.5 \times (3.8 + 2.1) \times 1.7 + 0.925 \times 1.7 \times 2.1 = 12.07\text{m}^3/\text{箇所}$	m3	12.1	36.2
土砂運搬			$12.07 - 10.2 = 1.87\text{m}^3/\text{箇所}$	m3	1.9	5.6
積込				m3	1.9	5.6
作業土工				式		
埋戻し			$10.2\text{m}^3/\text{箇所}$	m3	10.2	30.6
タンパ締固め			$10.2\text{m}^3/\text{箇所}$	m3	10.2	30.6

[illegible]