

見積参考資料

工事名 R6三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区			
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
12 純工事費				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=1,023m3	1.000	式		
・ ・土工 No.29+11.3(EC.17)~No.34+14.0	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽(木材集積場)	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 A=264.2m2 L=73.5m	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 A=264.2m2	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 A=278.2m2	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 V=29.4m3	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.33+12.6~No.34	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 根株処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工 V=1,023m ³	1.000	式			
・ ・ 土工 No.29+11.3 (EC.17) ~ No.34+14.0	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 礫質土 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) , 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	23.000	m ³			単 A S 単 13号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	25.000	m ³			単 A S 単 29号
地山掘削工 (片切) 礫質土 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	117.000	m ³			単 A S 単 11号
地山掘削工 (オープンカット) 礫質土 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	26.000	m ³			単 A S 単 5号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	154.000	m ³			単 A S 単 6号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	95.000	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) , 岩塊・玉石・軟岩 () A, 障害なし, 土留なし	93.000	m ³			単 A S 単 14号
地山掘削工 (片切) 軟岩 (A) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 () A	515.000	m ³			単 A S 単 12号
地山掘削工 (オープンカット) 軟岩 (A) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	136.000	m ³			単 A S 単 7号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削土積込 軟岩 (A) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	688.000	m3			単 A S 単 8号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩 () A, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	183.200	m ²			単 A S 単 20号
合 計					
・・・ 切土 軟岩	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 軟岩 床掘 , 軟岩 ()	10.000	m3			単 A S 単 15号
地山掘削工 (片切) 軟岩 軟岩 ()	74.000	m3			単 A S 単 17号
地山掘削工 (オープンカット) 軟岩 掘削 (切土), 軟岩 ()	29.000	m3			単 A S 単 16号
掘削土取除き ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	3.000	m3			単 A S 単 9号
掘削土積込 軟岩 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	105.000	m3			単 A S 単 10号
合 計					
・・・ 土羽 (木材集積場)	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	324.000	m ²			単 A S 単 21号
【 法面工 (植生補工) 】 森林 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重シート標準), 250m2以上500m2未満, -	316.500	m ²			単 A S 単 34号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
丸太筋工 (1 段積)	75.400	m			単 A S 単 39 号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2 本筋工)	69.100	m			単 A S 単 40 号
合 計					
・ ・ ・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.5km 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.5km, バックハウ 山積 0.45m ³	154.000	m ³			単 A S 単 22 号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.5km 10 t 車, 軟岩, 0.5km, バックハウ 山積 0.45m ³	688.000	m ³			単 A S 単 23 号
捨土運搬 軟岩 L=0.5km 10 t 車, 軟岩, 0.5km, バックハウ 山積 0.45m ³	105.000	m ³			単 A S 単 24 号
林道工事における盛土 路体, 4.0m 以上, 5,000m ³ 未満, 障害なし	947.000	m ³			単 A S 単 18 号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工 A=264.2m ² L=73.5m	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 A=264.2m ²	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	264.200	m ²			単 A S 単 27 号
不陸整正 無し, -, あり	264.200	m ²			単 A S 単 33 号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	242.300	m ²			単 A T 単 1 号
溝形鋼 厚 6cm × 高 125 × 幅 65 (mm) 13.4kg/m	375.200	kg			単 A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地材設置工 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.400	m ²			単 A S 単 31号
舗装止め丸太工 (1段)	117.500	m			単 A S 単 41号
均し型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.300	m ²			単 A S 単 32号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 A=278.2m2	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 (腐食型) 1m × 10m, 亀甲金網付, 9 × 200アンカー仕様	95.000	m ²			単 A T 単 2号
モルタル吹付工 t=7cm E/L外吹付工, 厚7cm, 100m ² 以上250m ² 未満, -, 吹付工	183.200	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 V=29.4m3	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (コンクリート) No.33+12.6 ~ No.34	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40 (高炉)	29.400	m3			単 A S 単 30号
基面整正 -	13.300	m ²			単 A S 単 28号
補強鉄筋 D13mm 13mm以下	0.010	ton			単 A S 単 25号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置工 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	29.000	m			単 A S 単 36号
合計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	50.000	m			単 A S 単 42号
合計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1種	624.400	m ²			単 A S 単 4号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・根株処理	1.000	式			
・・・根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.5km	29.800	m3			単A S単 37号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	23.400	m3			単A S単 26号
チップ運搬 L=0.5km	37.500	m3			単A S単 38号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	30.000	m			単A S単 40号
合計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.420	人		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩()A 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	掘削土積込 軟岩 (A)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	掘削土取除き		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R6三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	掘削土積込 軟岩		m3		1.000	日当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	地山掘削工(片切) 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハッパ杓[加ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハートル給油	6.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩 (A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	0.120	人			
	軽油 ハトル給油	8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	バックホ[加-5型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.670	人			
	軽油 ハトル給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩 (A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A 障害なし 土留なし				
	バックホ[加-5型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.910	人			
	軽油 バックホ給油	53.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削工(床掘) 軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 軟岩()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.170	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハースン含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ バック容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R6三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)岩質区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩() あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		0.590	人		
	普通作業員		0.250	人		
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(~2次)]		0.090	日		<賃料>
	軽油 ハトル給油		2.500	L		
	さく岩機[コンクリートブレカ]		0.380	日		<損料>
	バックホ[クワ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.110	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.190	人		
	軽油 ハトル給油		17.000	L		
	大型ブレカ(ハースン含まず)[油圧式]		0.190	日		<損料>
	ポイントチゼル 油圧大型ブレカ バケット容量0.8m3 1300kg級		0.010	本		
	諸雑費		0.010			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.980	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホウ給油		41.000	L		
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]		1.110	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホウ給油		9.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.500	人		
	普通作業員		2.100	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		5.600	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.950	人		
	軽油 バートル給油		48.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R6三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		3.100	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		8.200	時間		<損料>
	運転手(特殊)		1.390	人		
	軽油 バックホウ給油		71.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.100	人		
	普通作業員		0.500	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		2.300	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.390	人		
	軽油 バートル給油		35.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 12.400 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	捨土運搬 軟岩 (A) L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.5km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 10.100 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	捨土運搬 軟岩 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.5km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハトル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 10.100 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	補強鉄筋 D13mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13		ton			
		1.030				
	諸雑費					
		0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[7' 式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ハートル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m ²) 6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役		0.200	人		
	特殊作業員		2.300	人		
	普通作業員		3.500	人		
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		15.600	m ³		
	諸雑費 5%		0.050			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	モルタル吹付工 t=7cm		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【法面工 (EIL外・コンクリート吹付工)】森林 EIL外吹付工,厚7cm,100m ² 以上250m ² 未満, -,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	EIL外吹付工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚7cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	100m ² 以上250m ² 未満				
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.350	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R6三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
	根株運搬 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 バートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 20.300 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
	チップ運搬 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 18.100 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 39号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入 (徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm × 長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm × 長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm × 長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 6 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 2号 ***					
	植生マット工(腐食型)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	1m×10m, 亀甲金網付, 9×200アンカー仕様					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					[1]
	亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン					[2]
	9mm フック付 L=200mm	501.000	本			
	土木一般世話役					[3]
		1.000	人			S単 2号
	法面工					[4]
		2.000	人			S単 3号
	普通作業員					[5]
		1.000	人			S単 1号
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

