

見積参考資料

工事名 R6吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 農村整備
事業名	県営県単事業
地区名	中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)
施工場所	阿波市阿波町川久保
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 - A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 植生工	1.000	式		
・ 舗装工 右岸	1.000	式		
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ 付帯施設工	1.000	式		
・ ・ 安全施設工	1.000	式		
・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 植生工	1.000	式			
張芝工	196.000	m ²			単A B単 1号
合 計					
・ 舗装工 右岸	1.000	式			
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	256	m ²			単A B単 2号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤 (歩道部)	94	m ²			単A B単 3号
表層 (歩道部)	256	m ²			単A B単 4号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 安全施設工	1.000	式			

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
	張芝工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし	1.000	m ²			S単 10号
	【法面工(法面芝付工)】 張芝工, 野芝・高麗芝(全面張), 100m ² 以上300m ² 未満, -	1.000	m ²			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 2号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし	1.000	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単- 3号 ***					
	上層路盤(歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)	1.000	m ²			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 4号 ***					
	表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上, 30mm, 各種 (2.20以上2.30t/m3未満), フライムコート 各種, なし, 再生密粒度 アスコン (13)	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	ネットフェンス 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m ブロック基礎無し		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工 (本体) , 1.2m, 無, 2.0m	1.000	m			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	ネットフェンス 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m ブロック基礎有		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工 (本体) , 1.2m, 有, 2.0m	1.000	m			S単 2号
	合 計					

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	フェンス扉 1.2m, ネット式両開		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m, ネット式両開, ビニール被覆製	1.000	組			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	舗装復旧工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生クラッシャーラン RC-30	1.000	m ²			S単 11号
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	既設舗装撤去		式		1.000 式	当たり算出

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.2m, 無, 2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 柵高	1.2m		夜間制約作業時間:0.0		
	3) ブロック基礎区分	無				
	4) 支柱間隔	2.0m				
	ネットフェンス					
				20.000	m	
	土木一般世話役 設置			0.250	人	
	普通作業員 設置			0.970	人	
	諸雑費			0.010		
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価				m	
	*** S単-2号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.2m, 有, 2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 柵高	1.2m		夜間制約作業時間:0.0		
	3) ブロック基礎区分	有				
	4) 支柱間隔	2.0m				
	ネットフェンス					
				20.000	m	

事業名	県営県単事業 中の坪地区				
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.350	人			
	普通作業員 設置	1.400	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 3号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m, ネット式両開, ビニル被覆製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 柵高	1.2m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分	ネット式両開		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 材料区分	ビニル被覆製				
	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組			
	土木一般世話役	1.340	人			
	普通作業員	3.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			

事業名	県営県単事業 中の坪地区				
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 交通誘導警備員 B					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	産廃処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産廃処分費 アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	アスファルト殻				
	産廃処分費 アスファルト殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 張芝工, 野芝・高麗芝 (全面張), 100m ² 以上300m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種 2) 規格	張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工規模 4) 時間的制約補正	100m ² 以上300m ² 未満 -				
	張芝 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)	1.400	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込 (舗装版厚15cm以下)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 6.5km以下				
	単価		m ³			
	*** S単- 8号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営県単事業 中の坪地区				
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	無し -				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 11号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生クラッシャーラン RC-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	有り 29mm以上34mm未満				
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	砕石 なし				
	5) 補足材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 12号 ***					
	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営県単事業 中の坪地区
工事名	R 6 吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
	再生クラッシュラン RC-30 30~0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 13号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, なし, 密 粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					

見積単価一覧表

工事名	R6吉耕 県営県単 中の坪 舗装工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
産廃処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離 L=6.3km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	16,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	