

## 見積参考資料

工事名 R6徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、月単位の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書（北泊）

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
				フェンス設置工		式	1				
				フェンス設置工		式	1				
				削孔	一般部、255÷2+1=129	孔	129				単 1号 1 3 6
				削孔	門扉（3組×2）+袖部（3箇所）	孔	9				単 2号 1 3 6
				フェンス設置工	一般部255m+袖部3m=258m	m	258				単 3号
				フェンス設置工	材料費、一般部（忍び返し付）	m	255				単 4号 【暫定単価】
				フェンス設置工	材料費、一般部（端部支柱）	箇所	4				単 5号 4 【暫定単価】
				フェンス設置工	材料費、袖部（1m）（忍び返し付）	箇所	3				単 6号 3 【暫定単価】
				門扉設置工	門扉（1.2m）	組	3				単 7号
				門扉設置工	材料費、門扉（1.2m）（忍び返し付）	組	3				単 8号 3 【暫定単価】
				直接工事費		式	1				
				共通仮設		式	1				

# 設計内訳書（北泊）

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）	事業区分	工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 設計内訳書（堂浦）

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
吐出工		式	1				
ゲート		式	1				
フラップゲート		基	1				単 9号
集水枡		式	1				
集水枡		式	1				
集水枡		基	1				単 10号
中詰コンクリート		箇所	1				単 11号
土工		式	1				
試掘		式	1				
試掘		m3	18				単 12号
土工		式	1				
掘削		m3	18				単 13号

# 設計内訳書（堂浦）

工事名	R6徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	4				単 14号
作業土工(埋戻工)		式	1				
埋戻し		m3	14				単 15号
クハ 締固め		m3	14				単 16号
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
上層路盤		m2	11				単 17号
コンクリート舗装		m2	11				単 18号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
舗装切断	エプロン舗装	m	10				単 19号
舗装切断	既設配管	m	4				単 20号
舗装版破碎		m2	13				単 21号

# 設計内訳書（堂浦）

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬処分		m3	2				単 22号
建設汚泥		m3	0.1				単 23号
仮設工		式	1				
大型土のう製作・設置		式	1				
大型土のう製作・設置		袋	4				単 24号
敷鉄板		式	1				
敷鉄板	集水枡養生、コンクリート養生	m2	9				単 25号
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1				
防風フェンス工		式	1				
防風フェンス工		式	1				
防風フェンス工		m	5				単 26号 【暫定単価】
資材運搬		日	1				単 27号
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書（堂浦）

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港（北泊地区他） 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	1.6				単 28号
安全費		式	1				
安全対策		日	1				単 29号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				





# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	削孔	一般部、 $255 \div 2 + 1 = 129$	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	削孔	門扉 (3組×2) + 袖部 (3箇所)	単位	孔	単位数量	136	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	フェンス設置工	一般部255m+袖部3m=258m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	1				
普通作業員			人	0.03				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	フェンス設置工	材料費、一般部(忍び返し付)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	フェンス設置工	材料費、一般部（端部支柱）	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	端部支柱		組	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	フェンス設置工	材料費、袖部（1m）（忍び返し付）	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片開き門扉H2000×W1200		組	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	門扉設置工	門扉 (1.2m)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	片開き, 2m以下	基		1			
	普通作業員		人		0.036			
	合計							
	単価							円/組

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	門扉設置工	材料費、門扉 (1.2m) (忍び返し付)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉		組		1			
	合計							
	単価							円/組

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	フラップゲート		基	1	1			
	材料費		基	1				
	機械設備据付工		人	1				
	普通作業員		人	2				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	集水枡		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋設置	200kg以下	組	1				
	蓋(材料費)		組	1				
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-12-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	15				
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	中詰コンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-12-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
円形型枠			m	1				
埋設型枠			枚	1				
型枠		撤去しない埋設型枠, 支承部・連結部	m2	1				
合計								
単価								円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	試掘		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 標準	m3	1				
合計								
単価							円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模,パック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	クハ 締固め		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クハ 締固め			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧(人力)		11m2, 2.2m3, 再生粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力舗設		11m2, 2.2m3, 25cm以下, 有り, 10m2, 30cm以下	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	舗装切断	エプロン舗装	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	舗装切断	既設配管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	舗装版破碎		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 2.0km以下, 全ての費用		m3	1			
処分費(m3)				m3	1			単 32号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1			単 33号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	大型土のう製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下		袋	1			単 34号
合計								
単価								円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	敷鉄板	集水枡養生、コンクリート養生	単位	m2	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m2	9			単 35号
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 60日, 無, 無		枚	1			単 36号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	防風フェンス工		単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	5				
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板, 4m以下	m2	10				
支柱建込		B型(穿孔アンカー方式), 4m, 4m以下	m	5				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	12				
樹脂アンカー(材料費)			本	12				
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	資材運搬		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 70PS型			日	1			単 37号	
合計								
単価							円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	1.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 1.6t, 有り, 基地、積+現、 取+現、積+基、取卸	式	1			単 38号	
合計								
単価							円/t	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号	安全対策		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船		日	1				単 39号
	合計							
	単価							円/日

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	路盤材敷均し転圧(人力)	11m2, 2.2m3, 再生粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
	再生粒度調整碎石(舗装)各種		m3	189.25				
	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3~4t		日	1				単 40号
	普通作業員		人	75.7				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力舗設	11m2, 2.2m3, 25cm以下, 有り, 10m2, 30cm以下	単位	m2	単位数量	75	単価	
	レディミクストコンクリート各種		m3	15.6				
	鉄網		m2	71.59				
	アスファルト乳剤PK-3		L	76.5				
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	3				
	普通作業員		人	8				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278				
	特殊作業員		人	0.278				
	普通作業員		人	0.278				
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下	日	0.278				単 41号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 42号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	供用日数:60日	枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	安全監視船 FRP D 70PS型	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A		L	30					
高級船員		人	1.2					
普通船員		人	1.2					
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件: 運転日当り損料	日	1					
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65					
合計								
単価							円/日	



## 2次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号	仮設材等運搬	無し, 無し, 1.6t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	取卸し・積込み費用		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船 FRP D 70PS型		日	1				単 37号
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3~4t	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	15				
運転手(特殊)		人	1				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3~4t	機械条件:運転時間当り損料	時間	4				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3~4t	機械条件:供用日当り損料	日	1.4				
合計							
単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	104				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 42号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	119				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港 (北泊地区他) 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事 (担い手確保型)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.182	2,064	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.008	77	
L001010010	バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.036	305	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.192	1,379	
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	5.477	7,777	
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	0.009	5	
L001190004	大型ブレイカ(油圧ブレイカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日	0.081	840	
L301040030	タンパ°及びランマ	質量60～80kg	日	0.577	372	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.773	5,808	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.715	6,049	
M000301005	タンパ°トラック[オンロード・タイヤセ°ル]	10t積級	供用日	0.046	948	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベ°ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.201	2,045	
M000603002	さく岩機[ハ°ト°ドリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	5.505	2,785	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.815	435	
M001161011	コンクリートカッタ[ハ°キョ°ム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級 フ°レ°ト°径φ75cm	供用日	0.16	2,314	
M001161013	コンクリートカッタ[ハ°キョ°ム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フ°レ°ト°径φ56cm	供用日	0.035	451	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホ°ーリング°マシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	0.01	7	

## 機労材集計リスト (機械)

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港 (北泊地区他) 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事 (担い手確保型)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	5.3	17,508	
M302610000	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.377	3,234	
M303640010	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排対型(第3次)運転質量3~4t	日	0.02	129	
M303640010	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排対型(第3次)運転質量3~4t	時間	0.058	49	
M303650000	ランマ	質量60~80kg	供用日	0.634	338	
M304070000	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> /平積0.2m <sup>3</sup>	供用日	0.773	5,808	
M304071000	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> /平積0.2m <sup>3</sup>	供用日	0.556	4,705	
	合計額				65,432	

## 見積単価一覧表

工事名	R6徳土 瀬戸漁港(北泊地区他) 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設汚泥	m3	15,000	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 L=1.3Km
アルミ合金製フラップゲート	500×500mm角製	門	300,000	
鋼製グレーチング	T-25、800×800用、落とし込み式細目鎖付き	組	73,100	
PCフェンス	H=2.0m、スプリングネット(亜鉛・アルミニウム・マグネシウム・合金メッキハガネ鉄線 φ 2.6×56mm)	m	13,500	【暫定単価】
PCフェンス(袖部)	H=2.0m、W=1.0mスプリングネット(亜鉛・アルミニウム・マグネシウム・合金メッキハガネ鉄線 φ 2.6×56mm)	箇所	168,000	【暫定単価】
PCフェンス(門扉)	H=2.0m、W=1.2m、スプリングネット(亜鉛・アルミニウム・マグネシウム・合金メッキハガネ鉄線 φ 2.6×56mm)	組	90,100	【暫定単価】

## 見積単価一覧表

工事名	R6徳土 瀬戸漁港(北泊地区他) 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
防風フェンス	HP-2(ベースプレート式)遮蔽率75%	m	77,100	【暫定単価】
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	68,051	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	3,240	



