

見積参考資料

工事名 R6吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 区画線工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和6年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 区画線工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	656				単 1号
溶融式区画線 停止線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	33				単 2号
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	36				単 3号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	46				単 4号
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	7				単 5号
溶融式区画線 横断歩道予告 止まれ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装: 無し	m	52				単 6号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	19				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 区画線工事 (2)							
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 9号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	溶融式区画線 停止線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 10号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 9号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 11号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶融式区画線 横断歩道予告 止まれ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 13号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	無し,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油		L	73				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,130				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油		L	73				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	120				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000				
	軽油		L	62				
	ガソリン レギュラー		L	35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日


一般計算書

種 別：区画線工
 ブロック：区画線工
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量																																																																																								
溶融式区画線 実線・白・W=15cm ・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①車道外側線(右側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>112.7</td></tr> <tr><td>②車道外側線(〃)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>286.0</td></tr> <tr><td>③車道外側線(左側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>114.3</td></tr> <tr><td>④車道外側線(〃)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>286.0</td></tr> <tr><td>⑤車道外側線(右側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>39.9</td></tr> <tr><td>⑥車道外側線(〃)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>240.2</td></tr> <tr><td>⑦車道外側線(左側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>19.3</td></tr> <tr><td>⑧車道外側線(〃)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>232.4</td></tr> <tr><td>⑨車道外側線(右側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>178.0</td></tr> <tr><td>⑩車道外側線(左側)</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>178.0</td></tr> <tr><td>⑪導流帯</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>実線</td><td>21.6</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>1710.4</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">51.3 51.6 656.3</p> <p>添付図参照 L=51.3+51.6+39.9+240.2+19.3+232.4+21.6</p>	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	①車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	112.7	②車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	286.0	③車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	114.3	④車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	286.0	⑤車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	39.9	⑥車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	240.2	⑦車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	19.3	⑧車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	232.4	⑨車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	178.0	⑩車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	178.0	⑪導流帯	0.15	白色	実線	21.6	合計				1710.4	656.3 m																							
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長																																																																																						
①車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	112.7																																																																																						
②車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	286.0																																																																																						
③車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	114.3																																																																																						
④車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	286.0																																																																																						
⑤車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	39.9																																																																																						
⑥車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	240.2																																																																																						
⑦車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	19.3																																																																																						
⑧車道外側線(〃)	0.15	白色	実線	232.4																																																																																						
⑨車道外側線(右側)	0.15	白色	実線	178.0																																																																																						
⑩車道外側線(左側)	0.15	白色	実線	178.0																																																																																						
⑪導流帯	0.15	白色	実線	21.6																																																																																						
合計				1710.4																																																																																						
溶融式区画線 実線・白・W=45cm cm・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> <th>箇所</th> <th>面積</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.6</td></tr> <tr><td>②停止線(〃)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.6</td></tr> <tr><td>③停止線(左側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.5</td><td>1</td><td></td><td>2.5</td></tr> <tr><td>④停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>⑤停止線(左側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.9</td></tr> <tr><td>⑥停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>7.1</td><td>1</td><td></td><td>5.7</td></tr> <tr><td>①横断歩道</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>3.0</td><td>6</td><td></td><td>18.0</td></tr> <tr><td>②横断歩道</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>3.0</td><td>7</td><td></td><td>21.0</td></tr> <tr><td>①ゼブラ</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td></td><td></td><td>16.2</td><td>36.0</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>94.4</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">32.7</p> <p>添付図参照 L=3.1+2.9+5.7+21.0</p>	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	面積	延長	①停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6	②停止線(〃)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6	③停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.5	1		2.5	④停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		3.1	⑤停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.9	⑥停止線(右側)	0.45	白色	実線	7.1	1		5.7	①横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	6		18.0	②横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	7		21.0	①ゼブラ	0.45	白色	実線			16.2	36.0	合計							94.4	32.7 m
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	面積	延長																																																																																			
①停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6																																																																																			
②停止線(〃)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6																																																																																			
③停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.5	1		2.5																																																																																			
④停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		3.1																																																																																			
⑤停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.9																																																																																			
⑥停止線(右側)	0.45	白色	実線	7.1	1		5.7																																																																																			
①横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	6		18.0																																																																																			
②横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	7		21.0																																																																																			
①ゼブラ	0.45	白色	実線			16.2	36.0																																																																																			
合計							94.4																																																																																			
溶融式区画線 ゼブラ・白・W=45 cm・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> <th>箇所</th> <th>面積</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.6</td></tr> <tr><td>②停止線(〃)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.6</td></tr> <tr><td>③停止線(左側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.5</td><td>1</td><td></td><td>2.5</td></tr> <tr><td>④停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>3.1</td></tr> <tr><td>⑤停止線(左側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>2.6</td><td>1</td><td></td><td>2.9</td></tr> <tr><td>⑥停止線(右側)</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>7.1</td><td>1</td><td></td><td>5.7</td></tr> <tr><td>①横断歩道</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>3.0</td><td>6</td><td></td><td>18.0</td></tr> <tr><td>②横断歩道</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td>3.0</td><td>7</td><td></td><td>21.0</td></tr> <tr><td>①ゼブラ</td><td>0.45</td><td>白色</td><td>実線</td><td></td><td></td><td>16.2</td><td>36.0</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>94.4</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">36.0</p>	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	面積	延長	①停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6	②停止線(〃)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6	③停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.5	1		2.5	④停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		3.1	⑤停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.9	⑥停止線(右側)	0.45	白色	実線	7.1	1		5.7	①横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	6		18.0	②横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	7		21.0	①ゼブラ	0.45	白色	実線			16.2	36.0	合計							94.4	36.0 m
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	面積	延長																																																																																			
①停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6																																																																																			
②停止線(〃)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.6																																																																																			
③停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.5	1		2.5																																																																																			
④停止線(右側)	0.45	白色	実線	2.6	1		3.1																																																																																			
⑤停止線(左側)	0.45	白色	実線	2.6	1		2.9																																																																																			
⑥停止線(右側)	0.45	白色	実線	7.1	1		5.7																																																																																			
①横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	6		18.0																																																																																			
②横断歩道	0.45	白色	実線	3.0	7		21.0																																																																																			
①ゼブラ	0.45	白色	実線			16.2	36.0																																																																																			
合計							94.4																																																																																			
溶融式区画線 破線・白・W=15cm ・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①車道中央線</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>破線</td><td>57.4</td></tr> <tr><td>②車道中央線</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>破線</td><td>143.1</td></tr> <tr><td>③車道中央線</td><td>0.15</td><td>白色</td><td>破線</td><td>20.3</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>220.8</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">25.6 45.9</p> <p>添付図参照 L=25.6+20.3</p>	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	①車道中央線	0.15	白色	破線	57.4	②車道中央線	0.15	白色	破線	143.1	③車道中央線	0.15	白色	破線	20.3	合計				220.8	45.9 m																																																															
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長																																																																																						
①車道中央線	0.15	白色	破線	57.4																																																																																						
②車道中央線	0.15	白色	破線	143.1																																																																																						
③車道中央線	0.15	白色	破線	20.3																																																																																						
合計				220.8																																																																																						

一般計算書

種 別：区画線工
 ブロック：区画線工
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量																																																																
溶融式区画線 破線・白・W=30cm ・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> <th>箇所</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①ドットライン(右側)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>0.50</td><td>4</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>②ドットライン(左側)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>0.50</td><td>3</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>③ドットライン(〃)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>0.50</td><td>14</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>④ドットライン(右側)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>0.50</td><td>6</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>⑤ドットライン(〃)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>0.50</td><td>7</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>7.0</td> </tr> </tbody> </table>	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	延長	①ドットライン(右側)	0.30	白色	破線	0.50	4	2.0	②ドットライン(左側)	0.30	白色	破線	0.50	3	1.5	③ドットライン(〃)	0.30	白色	破線	0.50	14	7.0	④ドットライン(右側)	0.30	白色	破線	0.50	6	3.0	⑤ドットライン(〃)	0.30	白色	破線	0.50	7	3.5				合計			7.0	7.0 m															
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	延長																																																												
①ドットライン(右側)	0.30	白色	破線	0.50	4	2.0																																																												
②ドットライン(左側)	0.30	白色	破線	0.50	3	1.5																																																												
③ドットライン(〃)	0.30	白色	破線	0.50	14	7.0																																																												
④ドットライン(右側)	0.30	白色	破線	0.50	6	3.0																																																												
⑤ドットライン(〃)	0.30	白色	破線	0.50	7	3.5																																																												
			合計			7.0																																																												
溶融式区画線 矢印・記号・文字 ・白・W=15cm換算 ・t=1.5mm	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>15cm換算延長</th> <th>箇所</th> <th>総延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①横断歩道予告標示</td><td>白色</td><td>実線</td><td>16.51</td><td>2</td><td>33.0</td></tr> <tr><td>②一時停止(止まれ)</td><td>白色</td><td>実線</td><td>18.65</td><td>1</td><td>18.7</td></tr> <tr><td>③指示標示(右へ)</td><td>白色</td><td>実線</td><td>11.07</td><td>1</td><td>11.7</td></tr> <tr><td>④警告標示(速度落せ)</td><td>白色</td><td>実線</td><td>51.03</td><td>1</td><td>51.8</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td>115.2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">51.7</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; margin-top: 10px;"> <caption>数量表</caption> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>標示幅(W)</th> <th>線色</th> <th>線種</th> <th>延長</th> <th>箇所</th> <th>延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①減速帯(右側)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>1.00</td><td>22</td><td>22.0</td></tr> <tr><td>②減速帯(左側)</td><td>0.30</td><td>白色</td><td>破線</td><td>1.00</td><td>22</td><td>22.0</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td>44.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">添付図参照 L=33.0+18.7</p>	名称	線色	線種	15cm換算延長	箇所	総延長	①横断歩道予告標示	白色	実線	16.51	2	33.0	②一時停止(止まれ)	白色	実線	18.65	1	18.7	③指示標示(右へ)	白色	実線	11.07	1	11.7	④警告標示(速度落せ)	白色	実線	51.03	1	51.8				合計		115.2	名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	延長	①減速帯(右側)	0.30	白色	破線	1.00	22	22.0	②減速帯(左側)	0.30	白色	破線	1.00	22	22.0				合計			44.0	51.7 m
名称	線色	線種	15cm換算延長	箇所	総延長																																																													
①横断歩道予告標示	白色	実線	16.51	2	33.0																																																													
②一時停止(止まれ)	白色	実線	18.65	1	18.7																																																													
③指示標示(右へ)	白色	実線	11.07	1	11.7																																																													
④警告標示(速度落せ)	白色	実線	51.03	1	51.8																																																													
			合計		115.2																																																													
名称	標示幅(W)	線色	線種	延長	箇所	延長																																																												
①減速帯(右側)	0.30	白色	破線	1.00	22	22.0																																																												
②減速帯(左側)	0.30	白色	破線	1.00	22	22.0																																																												
			合計			44.0																																																												
区画線消去 削り取り式・実線 ・W=15cm換算	 <p style="margin-top: 10px;">①=11.5 ②=0.45×2.5/0.15=7.50 合計=11.5+7.50=19.00</p>	19.0 m																																																																

一般計算書

種別：区画線工
 ブロック：区画線工
 区分：2

