

R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=687m3			
(1)土工(本線)	EC. 77~BC. 79			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	77.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	56.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	58.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m3	24.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	93.000	
機械切土法面整形	機械	m <sup>2</sup>	38.100	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	100.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	111.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m3	204.000	
掘削土積込 軟岩 I A	機械掘削	m3	244.000	
機械切土法面整形	機械	m <sup>2</sup>	95.600	
切土 軟岩 II		式	1.000	
機械掘削工(床掘工) 軟岩 II	機械掘削	m3	4.000	
人力併用機械掘削		m3	29.000	
機械掘削工(掘削工)	機械掘削	m3	80.000	
掘削土取り除き 軟岩 II	機械使用	m3	36.000	
掘削土積込(軟岩 II)	機械積込	m3	66.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し・締固め	m3	132.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m3	85.000	

R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械運搬 礫質土 L=0.03km	機械	m <sup>3</sup>	13.000	
機械運搬 軟岩 I A L=0.03km	機械	m <sup>3</sup>	34.000	
機械運搬 軟岩 II L=0.03km	機械	m <sup>3</sup>	9.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=5.0km	機械	m <sup>3</sup>	80.000	
捨土運搬 軟岩 I A L=5.0km	機械	m <sup>3</sup>	210.000	
捨土運搬 軟岩 II L=5.0km	機械	m <sup>3</sup>	57.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷均し締固め	m <sup>3</sup>	347.000	
土羽工	残土場	式	1.000	
掘削土積込	機械積込	m <sup>3</sup>	347.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m <sup>2</sup>	159.100	
2. 路面工	A=283.0m <sup>2</sup>			
(1) 路面工(本線)	No.149~No.151+16.0			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m <sup>2</sup>	283.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	259.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	8.500	
舗装止め丸太工(1段)		m	70.200	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.700	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m	kg	160.800	
3. 法面保護工	A=133.7m <sup>2</sup>			
(1) 法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	38.100	
ラス張工		m <sup>2</sup>	95.600	

R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=150.3m <sup>3</sup>			
擁壁工(コンクリート)	No. 150~No. 151+13.3	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m <sup>3</sup>	150.300	
基面整正		m <sup>2</sup>	55.400	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工(グレーチング)	No150+18.4(MC.78)付近	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	8.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	3.600	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	21.800	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	10.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	5.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	12.300	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	6.600	
基面整正		m <sup>2</sup>	6.600	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
機械掘削積込み(礫質土)	機械掘削	m <sup>3</sup>	11.000	
機械掘削積込み(軟岩(I)A)	機械掘削	m <sup>3</sup>	2.000	
捨土運搬 礫質土 L=5.0km	機械	m <sup>3</sup>	11.000	
捨土運搬 軟岩 I A L=5.0km	機械	m <sup>3</sup>	2.000	
コンクリート土留工	No150+18.4(MC.78)付近	式	1.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	4.000	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	17.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	0.500	

R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
水抜きフィルター	φ 65mm用	個	5.000	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	7.400	
基面整正		m <sup>2</sup>	7.400	
礫暗渠工	BC. 78~MC. 78	式	1.000	
礫暗渠工(Aタイプ)		m	8.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	1.600	
6. 道路付属施設工	1.0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C, 直線部	m	28.800	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C, 曲線部	m	16.000	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0.030	
7. 仮設工	1.0式			
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	55.800	
(2)ガードレール撤去・設置				
ガードレール撤去・設置		式	1.000	
ガードレール撤去	コンクリート建込用, C	m	8.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C	m	8.000	
ガードレール撤去	コンクリート建込用, C	m	6.500	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C	m	6.500	
ガードレール撤去	土中建込用, C	m	12.500	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C	m	12.500	
8. 支障木処理工	1.0式			

## R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m <sup>3</sup>	3.900	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
根株運搬費 L=29.2km		m <sup>3</sup>	10.200	
根株処分費		ton	14.500	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m <sup>2</sup>	719.000	