

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 由岐大西線 阿南・福井 交通安全施設工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		786,420		
道路付属施設工		式	1		786,420		
道路付属物工		式	1		786,420		
車線分離標	車線分離標規格:穿孔式・1本脚・本体φ80・ペー スφ250・H=650mm, 施工区分:可変式(穿孔式・1本 脚), 施工規模:30本以上	本	34	23,130	786,420		単 1号
直接工事費		式	1		786,420		
共通仮設		式	1		188,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		188,000		
純工事費		式	1		974,420		
現場管理費		式	1		587,000		
工事原価		式	1		1,561,420		
一般管理費等		式	1		367,580		
工事価格		式	1		1,929,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		192,900		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	車線分離標	車線分離標規格:穿孔式・1本脚・本体φ80・ベースφ250・H=650mm, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工	単位	本	単位数量	1	単価	23,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80ベース径φ250高650, 30本以上(標準), 無, 無	本	1	23,130	23,130		
	合計					23,130		
	単価					23,130	円/本	