

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (8) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		42,424,389		
道路土工		式	1		202,991		
路床盛土工		式	1		29,727		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	330.3	29,727		単 1号
土砂等運搬工		式	1		173,264		
土砂等運搬	整地,積込含	m3	340	509.6	173,264		単 2号
軽量盛土工		式	1		33,687,709		
作業土工		式	1		266,031		
床掘り	土質:土砂	m3	330	222.1	73,293		単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	70	1,801	126,070		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	6	2,920	17,520		単 5号
基面整正		m2	110	446.8	49,148		単 6号
軽量盛土工		式	1		33,421,678		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (8) (担い手 確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量盛土		m3	1,345	14,770	19,865,650		単 7号
保護壁工		m2	298	27,490	8,192,020		単 8号
敷網材設置工		m2	855	1,420	1,214,100		単 9号
目地材設置工		m2	112	6,786	760,032		単 10号
緩衝材設置工		m3	18	49,850	897,300		単 11号
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	53	20,920	1,108,760		単 12号
防水シート敷設工		m2	268	3,257	872,876		単 13号
遮水シート敷設工		m2	230	1,704	391,920		単 14号
保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m3	2	59,510	119,020		単 15号
擁壁工		式	1		6,206,649		
場所打擁壁工 L型擁壁		式	1		6,206,649		
調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	12	27,980	335,760		単 16号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	15	8,876	133,140		単 17号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (8) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁,擁壁の平均高さ:1.8m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	59	25,850	1,525,150		単 18号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	1.51	171,200	258,512		単 19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	3.51	173,300	608,283		単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	190	8,876	1,686,440		単 21号
足場	安全ネット:有り	掛m2	350	4,634	1,621,900		単 22号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	7	5,352	37,464		単 23号
踏掛版設置工		式	1		1,831,680		
踏掛版設置工		式	1		1,831,680		
踏掛版設置	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	27	67,840	1,831,680		単 24号
仮設工		式	1		495,360		
水替工		式	1		179,160		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日	6	29,860	179,160		単 25号
交通管理工		式	1		316,200		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事（8）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	20	15,810	316,200		単 26号
直接工事費		式	1		42,424,389		
共通仮設		式	1		4,600,600		
共通仮設費		式	1		14,600		
技術管理費		式	1		14,600		
土質等試験費 六価加溶出試験		式	1		14,600		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,586,000		
純工事費		式	1		47,024,989		
現場管理費		式	1		14,972,000		
工事原価		式	1		61,996,989		
一般管理費等		式	1		11,262,011		
工事価格		式	1		73,259,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,325,900		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (8) (担い手確保型)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計		式	1		80,584,900			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費 六価加A溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	14.6千円	式	1		14,600		
合計					14,600		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価 330.3
	路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	330.3	330.3	
	合計					330.3	
	単価					330.3	円/m3



# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	整地, 積込含	単位	m3	単位数量	340	単価	509.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	340	363.2	123,488		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	240	116.1	27,864		
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	100	219.1	21,910		
	合計					173,262		
	単価					509.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,801	1,801		
合計						1,801		
単価						1,801	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	446.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	446.8	446.8		
合計						446.8		
単価						446.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	1,345	単価	14,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	K3-10		m3	1,345	7,300	9,818,500		
施工費			日	19	226,400	4,301,600		
機械器具損料			式	1		4,459,401		
組立・解体費			式	1		1,275,000		
合計						19,854,501		
単価						14,770	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	保護壁工		単位	m2	単位数量	1	単価	27,490
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費				m2	1	21,350.53	21,350.53	
施工費				m2	1	6,131	6,131	
合計							27,481.53	
単価							27,490	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	敷網材設置工		単位	m2	単位数量	1	単価	1,420
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷網材敷設				m2	1	1,420	1,420	
合計							1,420	
単価							1,420	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地材設置工		単位	m2	単位数量	1	単価	6,786
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置			m2	1	6,786	6,786		
合計						6,786		
単価						6,786	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	緩衝材設置工		単位	m3	単位数量	1	単価	49,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材設置			m3	1	49,850	49,850		
合計						49,850		
単価						49,850	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	53	単価	20,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	17	36,480	620,160		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	60	8,037	482,220		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1.2	5,120	6,144		
合計						1,108,524		
単価						20,920	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	防水シート敷設工		単位	m2	単位数量	1	単価	3,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水シート敷設			m2	1	3,257	3,257		
合計						3,257		
単価						3,257	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	遮水シート敷設工		単位	m2	単位数量	1	単価	1,704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート敷設			m2	1	1,704	1,704		
合計						1,704		
単価						1,704	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	59,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,クレーン車打設,18-8-25(高炉),一般養生,打設高約17m以下、距離約17m以下,標準,全ての費用	m3	2	39,410	78,820		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	5	8,037	40,185		
合計						119,005		
単価						59,510	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	27,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	27,980	27,980		
合計						27,980		
単価						27,980	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,876	8,876		
合計						8,876		
単価						8,876	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	1	単価	25,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	25,850	25,850		
合計						25,850		
単価						25,850	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	171,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	171,200	171,200		
合計						171,200		
単価						171,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	173,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	173,300	173,300		
合計						173,300		
単価						173,300	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,876	8,876		
合計						8,876		
単価						8,876	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,634	4,634		
合計						4,634		
単価						4,634	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,352	5,352		
	合計					5,352		
	単価					5,352	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	踏掛版設置	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	27	単価	67,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	踏掛版設置	24-12-25(20)(高炉),無し,有り	m3	27	41,700	1,125,900		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	3.93	171,200	672,816		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.19	173,300	32,927		
	合計					1,831,643		
	単価					67,840	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	6	単価	29,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	82,630	82,630		
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満,常時排水	日	6	16,080	96,480		
合計						179,110		
単価						29,860	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,810	15,810		
合計						15,810		
単価						15,810	円/人日	