

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		21,665,910		
河川土工		式	1		2,813,426		
掘削工		式	1		271,980		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	900	302.2	271,980		単 1号
盛土工		式	1		295,500		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50	5,910	295,500		単 2号
法面整形工		式	1		276,896		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	817.2	163,440		単 3号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	280	405.2	113,456		単 4号
残土処理工		式	1		1,969,050		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	838.1	419,050		単 5号
残土等処分		m3	500	3,100	1,550,000		単 6号
護岸基礎工		式	1		219,423		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		219,423		
床掘り	土質:土砂	m3	230	222.1	51,083		単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	50	2,920	146,000		単 8号
基面整正		m2	50	446.8	22,340		単 9号
法覆護岸工		式	1		10,735,198		
植生工		式	1		127,000		
張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2	100	1,270	127,000		単 10号
環境ブロック工		式	1		10,359,198		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 BBorN W/C60%以下	m	52.6	9,519	500,699		単 11号
階段ブロック積		m2	263	29,530	7,766,390		単 12号
中詰石		m3	171	4,205	719,055		単 13号
遮水シート		m2	437	3,142	1,373,054		単 14号
小口止め工		式	1		249,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止め工	18-8-40 BBoN W/C60%以下	箇所	1	249,000	249,000		単 15号
根固め工		式	1		4,255,620		
根固めブロック工		式	1		4,255,620		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	個	172	20,410	3,510,520		単 16号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個	172	4,235	728,420		単 17号
間詰め工		m3	4	4,170	16,680		単 18号
構造物撤去工		式	1		393,300		
構造物取壊し工		式	1		393,300		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	30	13,110	393,300		単 19号
仮設工		式	1		3,248,943		
工事用道路工		式	1		2,136,743		
工事用道路盛土・撤去	施工幅員:4.0m以上	m3	490	421.7	206,633		単 20号
残土運搬・処分		m3	490	3,939	1,930,110		単 21号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1		1,041,800		
ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:常時排水	日	20	52,090	1,041,800		単 22号
交通管理工		式	1		70,400		
交通誘導警備員		人日	5	14,080	70,400		単 23号
直接工事費		式	1		21,665,910		
共通仮設		式	1		2,180,150		
共通仮設費		式	1		211,150		
技術管理費		式	1		211,150		
土質等試験費		式	1		211,150		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,969,000		
純工事費		式	1		23,846,060		
現場管理費		式	1		7,652,000		
工事原価		式	1		31,498,060		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 福井川 阿南・福井 河川改修工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	金額	数量・金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		5,714,940		
工事価格		式	1		37,213,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,721,300		
工事費計		式	1		40,934,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	211.15千円	式	1		211,150			
合計					211,150			

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	302.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	302.2	302.2		
合計						302.2		
単価						302.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	5,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,910	5,910		
合計						5,910		
単価						5,910	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	817.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	817.2	817.2		
合計						817.2		
単価						817.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	405.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	405.2	405.2		
合計						405.2		
単価						405.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	838.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	838.1	838.1		
合計						838.1		
単価						838.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,100	3,100		
合計						3,100		
単価						3,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,920	2,920		
合計						2,920		
単価						2,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	446.8
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	446.8	446.8	
合計							446.8	
単価							446.8	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	張芝	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	1,270
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無		m2	1	1,270	1,270	
合計							1,270	
単価							1,270	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック基礎	18-8-40 BBoRN W/C60%以下	m			10	9,519	
	コンクリート	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.7	36,480	62,016		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4	8,037	32,148		
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,120	1,024		
	合計					95,188		
	単価					9,519	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	階段ブロック積		単位	m2	単位数量	1	単価	29,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緑化ブロック積	150kg/個以上, 再生砕石 RC-40, 2.0m 3を超え4.0m3以下, 不要	m2	1	10,530	10,530		
	緑化ブロック(材料費)		m2	1	19,000	19,000		
	合計					29,530		
	単価					29,530	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	中詰石		単位	m3	単位数量	171	単価	4,205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	88	4,170	366,960		
割栗石 150-200mm			m3	59	4,270	251,930		
割栗石 50-150mm			m3	24	4,170	100,080		
合計						718,970		
単価						4,205	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	遮水シート	単位	m2	単位数量	1	単価	3,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張		遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2	1	3,142	3,142	
合計						3,142	
単価						3,142	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	小口止め工	18-8-40 BBoRN W/C60%以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	249,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.4	35,690	85,656		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	18.4	8,876	163,318.4		
合計						248,974.4		
単価						249,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t,ブロック種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	20,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.39m3を超え0.45m3以下,3.86m2を超え4.21m2以下,	個	1	19,380	19,380		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.006	171,200	1,027.2		
合計						20,407.2		
単価						20,410	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	4,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,17.5個,層積,ラフレールクレーン(油圧伸縮タイプ)25t吊,標準	個	1	4,235	4,235		
合計						4,235		
単価						4,235	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	間詰め工		単位	m3	単位数量	1	単価	4,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	1	4,170	4,170		
合計						4,170		
単価						4,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,5 .7以下	m3	1	13,105	13,105		
合計						13,105		
単価						13,110	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.01	
						歩掛適用年月	2025.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 20号	工事用道路盛土・撤去	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	421.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	119.5	119.5		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	302.2	302.2		
合計						421.7		
単価						421.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.01	
						歩掛適用年月	2025.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	残土運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,939
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	m3	1	838.1	838.1		
処分費(m3)			m3	1	3,100	3,100		
合計						3,938.1		
単価						3,939	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ポンプ排水	排水量:450以上1300(m3/h)未満,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	20	単価	52,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	82,630	82,630		
ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満,常時排水	日	20	47,950	959,000		
合計						1,041,630		
単価						52,090	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	