

# 見積参考資料

## 工事名 R6阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 河川工事                           |
| 単価地区              | 阿南1                            |
| 単価使用年月            | 令和7年1月                         |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 通期の週休2日                        |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                   | R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (1) (担い手確保型)    |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|-----------------------|--------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸                 |                                      | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 法覆護岸工                 |                                      | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 河川土工                  |                                      | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 掘削                    |                                      | m3 | 70  |    |              |               | 単 1号 |
| 法面整形(盛土部)             |                                      | m2 | 220 |    |              |               | 単 2号 |
| 作業土工                  |                                      | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 床掘り(掘削)               | 土質:土砂                                | m3 | 530 |    |              |               | 単 3号 |
| 埋戻し                   | 土質:土砂                                | m3 | 170 |    |              |               | 単 4号 |
| 基面整正                  |                                      | m2 | 880 |    |              |               | 単 5号 |
| 土砂運搬処分                | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 410 |    |              |               | 単 6号 |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)   |                                      | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 現場打基礎コンクリート<br>【1号基礎】 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm | m  | 296 |    |              |               | 単 7号 |
| 現場打基礎コンクリート<br>【2号基礎】 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm | m  | 37  |    |              |               | 単 8号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                 | R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事 (1) (担い手確保型)                           |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------------|---|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 平ブロック張              | ブロック規格:控120mm   | m2 | 879 |    |              |               | 単 9号  |
| 付帯道路工               |   | 式  | 1   |    |              |               |       |
| アスファルト舗装工<br>(舗装打換) |   | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 舗装版切断               |   | m  | 300 |    |              |               | 単 10号 |
| 舗装版破碎積込             |   | m2 | 150 |    |              |               | 単 11号 |
| アスファルト殻運搬処分         |   | m3 | 7   |    |              |               | 単 12号 |
| 不陸整正                |   | m2 | 148 |    |              |               | 単 13号 |
| 路盤(車道・路肩部)          | 路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm                           | m2 | 148 |    |              |               | 単 14号 |
| 表層(車道・路肩部)          | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 148 |    |              |               | 単 15号 |
| 構造物撤去工              |   | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 構造物取壊し工             |   | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート取壊し運搬処分       | 構造物区分:無筋構造物   | m3 | 33  |    |              |               | 単 16号 |
| 仮設工                 |   | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 交通管理工         |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 交通誘導警備員       | B                               | 人日 | 18 |    |              |               | 単 17号 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 技術管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 土質等試験費        |                                 | 式  | 1  |    |              |               | 内 1号  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |               |       |



# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号         | 土質等試験費 |    |    |    |    |         |       |  |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------|-------|--|
| 名称・規格        | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |  |
| 土質等試験費(一式入力) |        | 式  | 1  |    |    |         | 単 23号 |  |
| 合計           |        |    |    |    |    |         |       |  |
|              |        |    |    |    |    |         |       |  |
|              |        |    |    |    |    |         |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 掘削 | 単位                                 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|------------------------------------|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件                                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 掘削    |    | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3<br>未満 | m3 | 1    |    |    |      |
|       | 合計 |                                    |    |      |    |    |      |
|       | 単価 |                                    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |    |                                    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 法面整形(盛土部) | 単位                                | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----------|-----------------------------------|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |           | 条件                                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 法面整形  |           | 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 | m2 | 1    |    |    |      |
|       | 合計        |                                   |    |      |    |    |      |
|       | 単価        |                                   |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |           |                                   |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 床掘り(掘削) | 土質:土砂                          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|---------|--------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |         | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 掘削      | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計      |                                |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価      |                                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |         |                                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計  |           |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価  |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 基面整正 |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計   |    |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価   |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 土砂運搬処分  | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |       |
|-------|---------|---|----|----|------|----|------|-------|
| 名称・規格 |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |       |
|       | 土砂等運搬   | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |       |
|       | 処分費(m3) |   | m3 | 1  |      |    |      | 単 18号 |
|       | 合計      |   |    |    |      |    |      |       |
|       | 単価      |   |    |    |      |    | 円/m3 |       |
|       |         |   |    |    |      |    |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 7号        | 現場打基礎コンクリート<br>【1号基礎】 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm | 単位 | m   | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格       |                       | 条件                                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場打基礎コンクリート |                       | 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 2.1 |      |    |     |  |
| 合計          |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |
| 単価          |                       |                                      |    |     |      |    | 円/m |  |
|             |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 8号        | 現場打基礎コンクリート<br>【2号基礎】 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:50cm | 単位 | m   | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格       |                       | 条件                                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場打基礎コンクリート |                       | 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 2.2 |      |    |     |  |
| 合計          |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |
| 単価          |                       |                                      |    |     |      |    | 円/m |  |
|             |                       |                                      |    |     |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |        |  |    |       |      |     |       |  |
|--------|--------|--|----|-------|------|-----|-------|--|
| 単 9号   | 平ブロック張 | ブロック規格:控120mm  | 単位 | m2    | 単位数量 | 879 | 単価    |  |
| 名称・規格  |        | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 平ブロック張 |        | 150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石 RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 有り, 有り, 5.0個を超え15.0個以 | m2 | 879   |      |     |       |  |
| 材料費(個) |        |  | 個  | 1,167 |      |     | 単 19号 |  |
| 合計     |        |  |    |       |      |     |       |  |
| 単価     |        |  |    |       |      |     | 円/m2  |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                          |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|--------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 10号 | 舗装版切断 |                          | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                          |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                          |    |    |      |    | 円/m |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号          | 舗装版破碎積込 |       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|----------------|---------|-------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格          |         | 条件    |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |         | 全ての費用 |    | m2 | 1    |    |    |      |
| 合計             |         |       |    |    |      |    |    |      |
| 単価             |         |       |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|                |         |       |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号   | アスファルト殻運搬処分 |   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|---------|-------------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格   |             | 条件  |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 殻運搬     |             | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 3.5km以下, 全ての費用 |    | m3 | 1    |    |    |       |
| 処分費(m3) |             |   |    | m3 | 1    |    |    | 単 20号 |
| 合計      |             |   |    |    |      |    |    |       |
| 単価      |             |   |    |    |      |    |    | 円/m3  |
|         |             |   |    |    |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |           |    |    |      |    |    |      |
|-------|------|-----------|----|----|------|----|----|------|
| 単 13号 | 不陸整正 |           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格 |      | 条件        |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 不陸整正  |      | 無し, 全ての費用 |    | m2 | 1    |    |    |      |
| 合計    |      |           |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |      |           |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |      |           |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |            |                                     |    |    |      |    |    |      |
|--------------|------------|-------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 14号        | 路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格        |            | 条件                                  |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 下層路盤(車道・路肩部) |            | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |    | m2 | 1    |    |    |      |
| 合計           |            |                                     |    |    |      |    |    |      |
| 単価           |            |                                     |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|              |            |                                     |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |   |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号      | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |   |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |            |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |               |                              |    |    |      |    |      |       |
|--------------------|---------------|------------------------------|----|----|------|----|------|-------|
| 単 16号              | コンクリート取壊し運搬処分 | 構造物区分:無筋構造物                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |       |
| 名称・規格              |               | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |       |
| 構造物とりこわし・運搬・処分(複合) |               | 無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 3.3以下 | m3 | 1  |      |    |      | 単 21号 |
| 合計                 |               |                              |    |    |      |    |      |       |
| 単価                 |               |                              |    |    |      |    | 円/m3 |       |
|                    |               |                              |    |    |      |    |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  |      |    | 単 22号 |  |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円/人日  |  |
|       |          |    |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 処分費(m3)    |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------|------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 |            | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
|       | 処分費<br>普通土 |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
|       | 合計         |    |    |     |      |     |      |  |
|       | 単価         |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |
|       |            |    |    |     |      |     |      |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 材料費(個)      |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 材料費<br>連結金具 |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計          |    |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価          |    |    |    |      |    | 円/個 |  |
|       |             |    |    |    |      |    |     |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 処分費(m3)        |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 |                | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
|       | 処分費<br>アスファルト殻 |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
|       | 合計             |    |    |     |      |     |      |  |
|       | 単価             |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |
|       |                |    |    |     |      |     |      |  |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) | 無筋構造物,無し,無し,不要,有り,3.3以下                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|------------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |                        | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 構造物とりこわし               | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要                      | m3 | 1  |      |    | 単 24号 |  |
|       | 処分費(m3)                |  | m3 | 1  |      |    | 単 25号 |  |
|       | 殻運搬                    | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |       |  |
|       | 合計                     |  |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価                     |  |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 01          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 01          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 |    |    |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円/人日 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 01          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 01          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 |    |    |  |
|-------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
|       | 土質等試験費       |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
|       | 合計           |    |    |    |      |    |    |  |
|       |              |    |    |    |      |    |    |  |
|       |              |    |    |    |      |    |    |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円/m3 |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.01           |
| 歩掛適用年月 | 2025.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |         |    |    |     |      |     |      |  |
|--------------------|---------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 25号              | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格              |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻(無筋) |         |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                 |         |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                 |         |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 6 阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事（1）（担い手確保型） |                           |     |        |           |    |
|------------|---------------------------------|---------------------------|-----|--------|-----------|----|
| 単価コード      | 名称                              | 規格                        | 単位  | 数量     | 金額        | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]       | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊     | 日   | 32.489 | 367,060   |    |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準]                | 山積0.8m3(平積0.6m3)          | 日   | 6.133  | 62,559    |    |
| L001060003 | タイヤローラ [普通型]                    | 運転質量8～20t                 | 日   | 0.31   | 1,598     |    |
| L001180001 | タンパ° 及びバレン                      | 質量 60～80kg                | 日   | 6.953  | 4,491     |    |
| M000201034 | 小型バックホウ(クローラ) [標準]              | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3   | 供用日 | 8.676  | 52,740    |    |
| M000202090 | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]        | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3   | 供用日 | 4.228  | 84,960    |    |
| M000202123 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]       | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 | 供用日 | 2.658  | 48,365    |    |
| M000301005 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                     | 供用日 | 25.261 | 526,604   |    |
| M000701015 | モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)]       | プレート幅3.1m                 | 供用日 | 0.302  | 5,316     |    |
| M000801009 | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]       | 運転質量10t 締固め幅2.1m          | 供用日 | 0.315  | 4,311     |    |
| M000804001 | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]           | 運転質量0.5～0.6t              | 供用日 | 0.729  | 1,041     |    |
| M000807001 | 振動コンパクタ [前進型]                   | 機械質量40～60kg               | 供用日 | 1.586  | 563       |    |
| M001161013 | コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)]      | 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm    | 供用日 | 1.655  | 21,516    |    |
|            | 合計額                             |                           |     |        | 1,181,124 |    |
|            |                                 |                           |     |        |           |    |
|            |                                 |                           |     |        |           |    |
|            |                                 |                           |     |        |           |    |

## 見積単価一覧表

| 工事名                                       | R6阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事(1)(担い手確保型) |    |         |                             |
|---|-------------------------------|----|---------|-----------------------------|
| 名称  | 規格                            | 単位 | 単価      | 備考                          |
| 平ブロック                                     | ターブロックⅡ 隅切りタイプ 300型           | m2 | 9,500   | 暫定単価<br>同等品以上とする            |
| 連結金具                                      | 平ブロック連結金具                     | 個  | 700     | 暫定単価                        |
| 処分費                                       | 普通土                           | m3 | 1,800   | 運搬距離 22.5km以下<br>比重 1.8t/m3 |
| 処分費                                       | コンクリート殻(無筋)                   | m3 | 1,900   | 運搬距離 3.3km以下<br>比重 2.35t/m3 |
| 処分費                                       | アスファルト殻                       | m3 | 1,800   | 運搬距離 3.3km以下<br>比重 2.3t/m3  |
| 土質等試験費                                    | 29項目                          | 式  | 211,950 | 別紙参照                        |
|   |                               |    |         |                             |
|   |                               |    |         |                             |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                               |    |         |                             |
| 直接工事費分                                    | 通期の週休2日経費補正                   | 式  | 166,826 |                             |
| 共通仮設費分                                    | 通期の週休2日経費補正                   | 式  | 0       |                             |
|   |                               |    |         |                             |
|   |                               |    |         |                             |

## 技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名   | R6阿土 岡川 阿南・宝田 河川工事(1)(担い手確保型) |      |    |    |    |
|-------|-------------------------------|------|----|----|----|
| 積上げ項目 | 土質等試験費(29項目)                  |      |    |    |    |
| 番号    | 項目                            | 規格仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
| -     | 溶出液作成料                        |      | 検体 | 1  |    |
| 1     | カドミウム                         | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 2     | 全シアン                          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 3     | 有機リン                          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 4     | 鉛                             | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 5     | 六価クロム                         | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 6     | ヒ素                            | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 7     | 総水銀                           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 8     | アルキル水銀                        | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 9     | PCB                           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 10    | 銅                             | 含有量  | 検体 | 1  |    |
| 11    | チウラム                          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 12    | シマジン                          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 13    | チオベンカルブ                       | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 14    | セレン                           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 15    | フッ素                           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 16    | ホウ素                           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| -     | 溶出液作成料                        |      | 検体 | 1  |    |
| 17    | ジクロロメタン                       | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 18    | 四塩化炭素                         | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 19    | 1,2-ジクロロエタン                   | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 20    | 1,1-ジクロロエチレン                  | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 21    | シス-1,2-ジクロロエチレン               | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 22    | 1,1,1-トリクロロエタン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 23    | 1,1,2-トリクロロエタン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 24    | トリクロロエチレン                     | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 25    | テトラクロロエチレン                    | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 26    | 1,3-ジクロロプロペン                  | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 27    | ベンゼン                          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 28    | クロロエチレン                       | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 29    | 1,4-ジオキサン                     | 溶出   | 検体 | 1  |    |
























# 法尻補強構造参考図（平場タイプ）


標準断面図

S=1:30




標準断面図

S=1:30




割付図

S=1:30



ブロック規格図


S=1:30



連結金具詳細図

S=1:2

AZワイヤージョイント（内径90mm）




連結部詳細図


S=1:10

# 法尻補強構造参考図（基礎工タイプ）


標準断面図 S=1:30




標準断面図 S=1:30



割付図 S=1:30




ブロック規格図 S=1:30



連結金具詳細図 S=1:2

AZワイヤージョイント (内径90mm)



連結部詳細図 S=1:10