

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 防護柵工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		423,212		
防護柵工		式	1		338,732		
防止柵工		式	1		338,732		
転落(横断)防止柵 4段t <sup>h</sup> -A型	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	38	8,914	338,732		単 1号
仮設工		式	1		84,480		
交通管理工		式	1		84,480		
交通誘導警備員	B	人日	6	14,080	84,480		単 2号
直接工事費		式	1		423,212		
共通仮設		式	1		55,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		55,000		
純工事費		式	1		478,212		
現場管理費		式	1		167,000		
工事原価		式	1		645,212		

# 設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持					
R 6 徳土 鳴門池田線 鳴・大麻姫田 防護柵工事（1）（担い手確保型）							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		151,788		
工事価格		式	1		797,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		79,700		
工事費計		式	1		876,700		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落(横断)防止柵 4段ヒール型	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	1	8,914	8,914	8,914
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ヒール式・パネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	1	8,914	8,914	8,914
	合計					8,914	
	単価					8,914	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員	B	人日	1	14,080	14,080	14,080
	交通誘導警備員B		人日	1	14,080	14,080	14,080
	合計					14,080	
	単価					14,080	円/人日