### 徳島県

### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書(本01)

工事名 R6三土 国道439号 三・東 確保型)	祖谷小川 道路改良工事(担い手				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		7, 826, 808			
道路土工			1		., . 2 .,			
		式	1		2, 180, 200			
掘削工		24	1		2, 100, 200			
		式	1		348, 600			
   掘削	土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削	II,	1		340,000		単 1号	
			200	1 100	0.40, 000			
人 残土処理工		m3	300	1, 162	348, 600			
/XXXXX								
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1, 831, 600		単 2号	
1.49等更加	TA-TP (47% THM) THO						平 2万	
ri>   Art Ln /\		m3	380	3, 520	1, 337, 600		ж од	
残土等処分 土砂							単 3号	
		m3	380	1, 300	494, 000			
法面工								
		式	1		4, 832, 736			
法面吹付工								
		式	1		1, 112, 856			
法面整形	現場制約:無し,土質:レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						単 4号	
		m2	80	817. 2	65, 376			
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		単 5号	
		m2	84	12, 470	1, 047, 480			
鉄筋挿入工		mo	<b>01</b>	12, 1. 0	1, 01., 100			
		式	1		3, 719, 880			
	鉄筋規格:SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ90	14	1		5, 115, 000		単 6号	
			107	17 500	0 007 510			
		m	167	17, 530	2, 927, 510			

# 設計内訳書(本01)

工事名 R6三土 国道439号 三・『 確保型)	東祖谷小川 道路改良工事(担い手)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(鉄筋挿入)							単 7号
		空m3	170	4, 661	792, 370		
擁壁工				2, 112	,		
		式	1		22, 210		
作業土工			<u> </u>		22, 210		
		式	1		22, 210		
床掘り	土質:土砂		1		22, 210		単 8号
		m3	100	222. 1	22, 210		
構造物撤去工		mo	100	222. 1	22, 210		
		式	1		228, 462		
構造物取壊し工		1	1		220, 402		
		式	1		228, 462		
 石積取壊し	厚さ:35cm	IV.	1		220, 402		単 9号
		9	29	7 070	228, 462		
<b>仮設工</b>		m3	29	7, 878	228, 462		
			_		500.000		
交通管理工		式	1		563, 200		
人是自在工							
交通誘導警備員		式	1		563, 200		単 10号
<b>义</b> 迪奶等青매貝							平 10万
· 松丁 市 弗		人日	40	14, 080	563, 200		
接工事費							
NZ /P=10.		式	1		7, 826, 808		
通仮設							
User feet all the Colorest Colorest		式	1		1, 157, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1, 157, 000		

# 設計内訳書(本01)

工事名 R6三土 国道439号 三・東祖谷小 確保型)	川 道路改良工事(担い手				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		8, 983, 808		
現場管理費							
		式	1		3, 331, 000		
工事原価							
		式	1		12, 314, 808		
一般管理費等							
		式	1		2, 617, 192		
工事価格							
Neth West Town L. West ever		式	1		14, 932, 000		
消費税額及び地方消費税額							
工事費計		式	1		1, 493, 200		
工事負訂 							
		式	1		16, 425, 200		

	1 次単価表							. 01
		1 7次	里伽	表		歩掛適用年月		
			労務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0			
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 162
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂, 片切掘削						
			m3	1	1, 162	1, 162		
	合計					1, 162		
							円/m3	
	単価					1, 162	11/ 1119	

	単価使用年月2025.01歩掛適用年月2025.01労務調整係数1.000-0000						
単 2号 土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 520
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 1.5km以下	m3	1	3, 520	3, 520		
合計					3, 520		
単価					3, 520	円/m3	

	1次単価表						
単 3号 残土等処分	a.p.   残土等処分						0-00000 0.0 0
土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
残土等処分							
		m3	1	1, 300	1,300		
合計					1, 300		
						円/m3	
単価					1, 300	17 III3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 01 2025. 01 1. 000-0					
単 4号 法面整形	現場制約:無し,土質:レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	817. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
法面整形	切土部,無し,は質土、砂及び砂質土、 粘性土,全ての費用	m2	1	817. 2	817. 2		
合計					817. 2		
単価					817. 2	円/m2	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2025.01					
	1次単価表						
単 5号 モルタル吹付	セメント種類: 高炉セメント, 吹付厚: 厚10cm	単位	m2	単位数量	84	単価	12, 470
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無						
		m2	84	12, 400	1, 041, 600		
材料費(個)							
		個	28	190	5, 320		
٨٩١							
合計					1, 046, 920		
単価					12, 470	円/m2	

- 6 -

	1 次 🗓	1次単価表					
単 6号 鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=4.0m 削孔径 φ90	単位	m	単位数量	167	単価 17,530	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)	有り(スキッド型),90mm,レキ質土						
		m	163	13, 950	2, 273, 850		
	有り(スキッド型),90mm,軟岩				_,,,		
			4	17 170	60, 600		
		m	4	17, 170	68, 680		
) ///LL/(() / /							
Den I I I for at any		m3	1. 5	66, 180	99, 270		
鋼材挿入工 単管足場 3m <l≤4m< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l≤4m<>							
		本	43	1, 622	69, 746		
材料費(本)						お、節異形ボルト D19 SD	
		本	43	3, 140	135, 020	345 L=4.0m	
頭部締付工							
単管足場		本	43	1, 925	82, 775		
材料費(組)		74	10	1, 320	02,110		
13 1 1 50 (/134)		Arr	40	1 005	54 045	角座金 ナット 球面ワッシャー D19用	
材料費(個)		組	43	1, 205	51, 815		
· 付付(□)						スペーサー D19用	
		個	86	485	41,710		
材料費(m)						グラウト注入パイプ φ21.	
		m	211	110	23, 210	5	
削孔機械の上下移動							
		回	4	20, 100	80, 400		
					<u> </u>		
合計					2, 926, 476		
「ロ前					2, 920, 410		
						円/m	
単価					17, 530		

- 7 -

	1次単価表						
単 7号 足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 661
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工							
		空m3	1	4, 661	4, 661		
A 71							
合計					4, 661		
単価					4, 661	円/空	im3

	単価使用年月 2025.01 歩掛適用年月 2025.01 労務調整係数 1.000-0000						
単 8号 床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	222. 1
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し						
		m3	1	222. 1	222. 1		
合計					222. 1		
						П / о	
単価					222. 1	円/m3	

	1 次単価表							225. 01 225. 01 000-00000 0. 0 0	
単 9号	石積取壊し	厚さ:35cm	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 878	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とり	こわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1	7, 878	7, 878			
	合計					7, 878			
	単価					7, 878	円/m3		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 01 2025. 01 1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価	14, 080
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人日	1	14, 080	14, 080		
合計					14, 080		
						円/人日	
単価					14, 080		

- 9 -