

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R7企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		19,450,000		
ダム・堰放流制御設備		式	1		19,450,000		
ダム・堰放流制御装置		式	1		19,450,000		
流量制御装置		式	1		19,000,000		内 1号
誘雷防止分電盤		式	1		450,000		内 2号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		19,450,000		
電子応用設備		式	1		1,894,149		
ダム・堰放流制御設備工		式	1		1,894,149		
ダム・堰放流制御装置設置工		式	1		291,300		
流量制御装置据付		式	1		85,100		内 3号
流量制御装置試験調整		式	1		121,100		内 4号
圧力式水位計試験調整	ダム水位計・支水路水位計	式	1		85,100		内 5号
分電盤設置工		式	1		37,920		

設計内訳書（本01）

工事名	R7 企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
誘雷防止分電盤設置		式	1		37,920		内 6号
通信配線工		式	1		74,996		
通信屋内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:10心,ケーブル規格:2.0mm2×10C 銅テープ	式	1		11,532		内 7号
通信屋内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:5心,ケーブル規格:2.0mm2×5C 銅テープ	式	1		13,703		内 8号
通信屋内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:2心,ケーブル規格:2.0mm2×2C 銅テープ	式	1		15,169		内 9号
通信屋内配線	線種:FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線),心線数:6心,ケーブル規格:0.9mm-3P	式	1		3,443		内 10号
通信屋外配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:10心,ケーブル規格:2.0mm2×10C 銅テープ	式	1		12,978		内 11号
通信屋外配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線),心線数:2心,ケーブル規格:2.0mm2×2C 銅テープ	式	1		16,821		内 12号
通信屋外配線	線種:FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線),心線数:6心,ケーブル規格:0.9mm-3P	式	1		1,350		内 13号
配管・配線工		式	1		1,054,693		
屋内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C	式	1		5,890		内 14号
屋内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	式	1		15,238		内 15号
屋内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:3.5mm2	式	1		3,624		内 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R7企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):ステンレス電線管, 径:28mm	式	1		306,962		内 17号
屋外配管	管種(文字入力):ステンレス電線管, 径:22mm	式	1		659,456		内 18号
屋外配管	管種(文字入力):ステンレス可とう電線管, 径:22mm	式	1		31,782		内 19号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C	式	1		14,136		内 20号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	式	1		12,549		内 21号
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3.5mm2	式	1		2,984		内 22号
作業土工(電気)	モルタル埋戻し	式	1		2,072		内 23号
プルボックス設置工		式	1		77,125		
プルボックス設置	規格(文字入力):プルボックス, 寸法(文字入力):□200×100mm	式	1		77,125		内 24号
ダム堰放流制御装置撤去工		式	1		42,550		
流量制御装置撤去		式	1		42,550		内 25号
分電盤撤去工		式	1		18,960		
誘雷防止分電盤撤去		式	1		18,960		内 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R7 企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信配線撤去工		式	1		56,174		
通信屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV-Sケーブル,規格(文字入力):2.0mm2-10C	式	1		3,910		内 27号
通信屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV-Sケーブル,規格(文字入力):2.0mm2-5C	式	1		5,409		内 28号
通信屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV-Sケーブル,規格(文字入力):2.0mm2-2C	式	1		6,583		内 29号
通信屋内配線撤去	線種(文字入力):FCPEVケーブル,規格(文字入力):0.9mm-3P	式	1		1,390		内 30号
通信屋外配線撤去	線種(文字入力):CVV-Sケーブル,規格(文字入力):2.0mm2-10C	式	1		3,128		内 31号
通信屋外配線撤去	線種(文字入力):CVV-Sケーブル,規格(文字入力):2.0mm2-2C	式	1		7,300		内 32号
通信屋外配線撤去	線種(文字入力):専用ケーブル(再使用),規格(文字入力):専用ケーブル(φ8mm)	式	1		27,909		内 33号
通信屋外配線撤去	線種(文字入力):FCPEVケーブル,規格(文字入力):0.9mm-3P	式	1		545		内 34号
配管・配線撤去工		式	1		140,900		
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):5.5mm2-3C	式	1		2,281		内 35号
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):3.5mm2-2C	式	1		6,648		内 36号
屋内配線撤去	線種(文字入力):IVケーブル,規格(文字入力):3.5mm2	式	1		1,450		内 37号

設計内訳書（本01）

工事名	R7企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管撤去	管種(文字入力):G28, 径:28mm	式	1		33,650		内 38号
屋外配管撤去	管種(文字入力):G22, 径:22mm	式	1		61,027		内 39号
屋外配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):5.5mm2-3C	式	1		5,475		内 40号
屋外配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3.5mm2-2C	式	1		5,475		内 41号
屋外配線撤去	線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字入力):3.5mm2	式	1		1,194		内 42号
作業土工(電気)	コンクリートはつり	式	1		23,700		内 43号
ブルボックス撤去工		式	1		8,886		
ブルボックス撤去	規格(文字入力):ブルボックス, 寸法(文字入力):	式	1		8,886		内 44号
複合工費		式	1		74,100		
機器搬入費		式	1		31,350		内 45号
機器搬出費		式	1		42,750		内 46号
撤去品処理費		式	1		16,545		
撤去品処理費		式	1		30,585		内 47号

設計内訳書（本01）

工事名	R7 企総管 赤松ダム 流量制御装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品処理費（売却分）		式	1		-14,040		内 48号
直接工事費		式	1		1,894,149		
共通仮設		式	1		224,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		224,000		
純工事費		式	1		2,118,149		
現場管理費		式	1		897,000		
機器間接費		式	1		3,386,000		
技術者間接費		式	1		350,000		
機器管理費		式	1		3,036,000		
工事原価		式	1		6,401,149		
一般管理費等		式	1		1,479,851		
工事価格		式	1		27,331,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,733,100		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	流量制御装置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	流量制御装置		式	1		19, 000, 000	見積
	合計					19, 000, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	誘雷防止分電盤						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	誘雷防止分電盤		式	1		450, 000	
	合計					450, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	流量制御装置据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
各種情報設備据付	演算処理装置, 新設, 補正なし	架	1	85, 100	85, 100		
合計					85, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	流量制御装置試験調整						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御装置		式	1		36, 300		
CDT装置		式	1		18, 150		
無停電電源装置		式	1		30, 350		
ダム水位計・支水路水位計変換器		組	2	18, 150	36, 300		
合計					121, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	圧力式水位計試験調整	ダム水位計・支水路水位計					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気通信技術者		人	1	36, 300	36, 300		
電気通信技術員		人	2	24, 400	48, 800		
合計					85, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	誘雷防止分電盤設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下, 新設	面	1	37, 920	37, 920		
合計					37, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	通信屋内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:10心, ケーブル規格:2. 0mm2×10C 銅テープ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	6	1, 304	7, 824		
CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 10心	m	6	618	3, 708		
合計					11, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	通信屋内配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:5心, ケーブル規格:2. 0mm2×5C 銅テープ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	8. 3	1, 304	10, 823		
CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 5心	m	8. 3	347	2, 880		
合計					13, 703		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	通信屋内配線		線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2.0mm2×2C 銅テープ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	10.1	1,304	13,170		
	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2.0 mm2 銅テープ, 2心	m	10.1	198	1,999		
	合計					15,169		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	通信屋内配線		線種:FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線), 心線数:6心, ケーブル規格:0.9mm-3P					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	5.1	545.1	2,780		
	FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm, 3対	m	5.1	130	663		
	合計					3,443		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	通信屋外配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:10心, ケーブル規格:2. 0mm2×10C 銅テープ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	m	4. 8	2, 086	10, 012		
CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 10心	m	4. 8	618	2, 966		
合計					12, 978		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	通信屋外配線	線種:CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線), 心線数:2心, ケーブル規格:2. 0mm2×2C 銅テープ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	11. 2	1, 304	14, 604		
CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 2心	m	11. 2	198	2, 217		
合計					16, 821		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	通信屋外配線	線種:FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線), 心線数:6心, ケーブル規格:0. 9mm-3P					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	2	545. 1	1, 090		
FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0. 9mm, 3対	m	2	130	260		
合計					1, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	屋内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2×3C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	3. 5	1, 304	4, 564		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 3心	m	3. 5	379	1, 326		
合計					5, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	屋内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	10.2	1,304	13,300		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)	600V CV 3.5mm2, 2心	m	10.2	190	1,938		
合計					15,238		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	屋内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3.5mm2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	10.2	284.4	2,900		
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	10.2	71	724		
合計					3,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	屋外配管		管種(文字入力):ステンレス電線管, 径:28mm						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	16. 7	4, 029	67, 284		
	厚鋼電線管 (G)		呼び径 28, 175%	m	16. 7	14, 352	239, 678		
	合計						306, 962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	屋外配管		管種(文字入力):ステンレス電線管, 径:22mm						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	47. 3	2, 370	112, 101		
	厚鋼電線管 (G)		呼び径 22, 175%	m	47. 3	11, 572	547, 355		
	合計						659, 456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	屋外配管		管種(文字入力):ステンレス可とう電線管, 径:22mm						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	4. 2	995. 4	4, 180		
	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50φ, 175%	m	4. 2	6, 572	27, 602		
	合計						31, 782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	屋外配線		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×3C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	8.4	1,304	10,953		
	CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)	600V CV 5.5mm2, 3心	m	8.4	379	3,183		
	合計					14,136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	8.4	1,304	10,953		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)	600V CV 3.5mm2, 2心	m	8.4	190	1,596		
合計					12,549		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:3.5mm2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	8.4	284.4	2,388		
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	8.4	71	596		
合計					2,984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	作業土工（電気）	モルタル埋戻し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル練	普通, 全ての費用	m3	0. 023	90, 110	2, 072		
合計					2, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ブルボックス設置	規格(文字入力):ブルボックス, 寸法(文字入力):□200×100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブルボックス設置	200×200×100mm, 新設	個	5	5, 925	29, 625		
材料費(個)	9500円/個	個	5	9, 500	47, 500		
合計					77, 125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	流量制御装置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
各種情報設備据付	演算処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	架	1	42, 550	42, 550		
合計					42, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	誘雷防止分電盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下, 撤去(不使用)	面	1	18, 960	18, 960		
合計					18, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	通信屋内配線撤去		線種(文字入力):CVV-Sケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2-10C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	6	651. 8	3, 910		
	合計					3, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	通信屋内配線撤去		線種(文字入力):CVV-Sケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2-5C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	8. 3	651. 8	5, 409		
	合計					5, 409		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	通信屋内配線撤去		線種(文字入力):CVV-Sケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2-2C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	10. 1	651. 8	6, 583		
	合計					6, 583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	通信屋内配線撤去		線種(文字入力):FCPEVケーブル,規格(文字入力):0.9mm-3P					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	5.1	272.6	1,390		
	合計					1,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	通信屋外配線撤去		線種(文字入力):CVV-Sケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2-10C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	4. 8	651. 8	3, 128		
	合計					3, 128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	通信屋外配線撤去		線種(文字入力):CVV-Sケーブル, 規格(文字入力):2. 0mm2-2C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	11. 2	651. 8	7, 300		
	合計					7, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	通信屋外配線撤去		線種(文字入力):専用ケーブル (再使用) , 規格(文字入力):専用ケーブル (φ 8mm)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(再使用)	m	51.2	545.1	27,909		
	合計					27,909		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	通信屋外配線撤去		線種(文字入力):FCPEVケーブル, 規格(文字入力):0. 9mm-3P					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	2	272. 6	545		
	合計					545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	屋内配線撤去		線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):5.5mm2-3C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	3.5	651.8	2,281		
	合計					2,281		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	屋内配線撤去		線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3.5mm2-2C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	10.2	651.8	6,648		
	合計					6,648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	屋内配線撤去		線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字入力):3.5mm2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	10.2	142.2	1,450		
	合計					1,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	屋外配管撤去		管種(文字入力):G28, 径:28mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	16.7	2,015	33,650		
	合計					33,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	屋外配管撤去		管種(文字入力):G22, 径:22mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	51.5	1,185	61,027		
	合計					61,027		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	屋外配線撤去		線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):5.5mm2-3C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	8.4	651.8	5,475		
	合計					5,475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	屋外配線撤去		線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):3. 5mm2-2C					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	8. 4	651. 8	5, 475		
	合計					5, 475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	屋外配線撤去		線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字入力):3. 5mm2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	8. 4	142. 2	1, 194		
	合計					1, 194		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	作業土工（電気）		コンクリートはつり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリートはつり	溝掘(幅7.5cm 深さ15cm)	m	2	11,850	23,700		
	合計					23,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	ブルボックス撤去		規格(文字入力):ブルボックス, 寸法(文字入力):					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ブルボックス設置	200×200×100mm, 撤去(不使用)	個	3	2,962	8,886		
	合計					8,886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	機器搬入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬入費		t	0. 33	95, 000	31, 350		0. 3 (流量制御装置)+0. 03(誘雷防止分電盤)
合計					31, 350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	機器搬出費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬出費		t	0. 45	95, 000	42, 750		0. 4 (流量制御装置)+0. 05(誘雷防止分電盤)
合計					42, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	0. 2	13, 160	2, 632		虎尾商事 (28. 6km) 有価物
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	0. 5	13, 160	6, 580		徳島件環境整備公社 (橋) (32. 1km) 廃プラ
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 2 8. 0km以下	t	0. 1	11, 350	1, 135		青藍 (27. 3km) コンクリート塊
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 5 5. 5km以下	t	0. 1	22, 480	2, 248		旭金属 (49. 6km) 産業用バッテリー
廃プラ処理費		t	0. 5	35, 000	17, 500		徳島件環境整備公社 (橋)
コンクリート塊処分費		t	0. 1	700	70		青藍
産業用バッテリー処理費		kg	10	42	420		旭金属
合計					30, 585		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	撤去品処理費（売却分）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号銅線		kg	6	-1, 265	-7, 590		
へビーH3		t	0. 2	-32, 250	-6, 450		
合計					-14, 040		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	各種情報設備据付	演算処理装置, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	85, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	36, 300	36, 300		
電気通信技術員			人	2	24, 400	48, 800		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						85, 100		
単価						85, 100	円／架	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	制御装置		単位	式	単位数量	1	単価	36, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種情報設備調整		演算処理装置, 補正なし	台	1	36, 300	36, 300		
合計						36, 300		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	CDT装置		単位	式	単位数量	1	単価	18, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダム・堰放流設備制御装置調整		機側伝送装置, 補正なし	台	1	18, 150	18, 150		
合計						18, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	無停電電源装置		単位	式	単位数量	1	単価	30, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無停電電源装置調整		補正なし	台	1	30, 350	30, 350		
合計						30, 350		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ダム水位計・支水路水位計変換器		単位	組	単位数量	1	単価	18, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平滑・制御処理調整(ダム・堰)		データ入出力部, 補正なし	組	1	18, 150	18, 150		
合計						18, 150		
単価						18, 150	円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	37, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6	23, 700	37, 920		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						37, 920		
単価						37, 920	円／面	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1, 304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	23, 700	130, 350		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
合計						130, 400		
単価						1, 304	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 10心	単位	m	単位数量	1	単価	618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 10心			m	1	618	618		
合計						618		
単価						618	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 5心	単位	m	単位数量	1	単価	347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 5心			m	1	347	347		
合計						347		
単価						347	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線)	CVV-S 2. 0 mm2 銅テープ, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 2. 0mm2 2心			m	1	198	198		
合計						198		
単価						198	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	545. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	23, 700	54, 510		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						54, 510		
単価						545. 1	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	FCPEVケーブル(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0. 9mm, 3対	単位	m	単位数量	1	単価	130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 0. 9mm 3P			m	1	130	130		
合計						130		
単価						130	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	2, 086
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8	23, 700	208, 560		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
合計						208, 600		
単価						2, 086	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V (CV) 5. 5mm23心			m	1	379	379		
合計						379		
単価						379	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心			m	1	190	190		
合計						190		
単価						190	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	284. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	23, 700	28, 440		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						28, 440		
単価						284. 4	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	71
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1	71	71		
合計						71		
単価						71	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	4, 029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	23, 700	402, 900		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						402, 900		
単価						4, 029	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 175%	単位	m	単位数量	1	単価	14, 352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1	5, 219	5, 219		
附属品費		175%	式	1		9, 133		
合計						14, 352		
単価						14, 352	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, 針留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	2, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10	23, 700	237, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						237, 000		
単価						2, 370	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22, 175%	単位	m	単位数量	1	単価	11, 572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G22			m	1	4, 208	4, 208		
附属品費		175%	式	1		7, 364		
合計						11, 572		
単価						11, 572	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	995. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2	23, 700	99, 540		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						99, 540		
単価						995. 4	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 02	
						歩掛適用年月	2025. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50 φ, 175%	単位	m	単位数量	1	単価	6, 572
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm			m	1	2, 390	2, 390		
附属品費		175%	式	1		4, 182		
合計						6, 572		
単価						6, 572	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	プルボックス設置	200×200×100mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	5, 925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 700	5, 925		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						5, 925		
単価						5, 925	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費(個)	9500円/個	単位	個	単位数量	1	単価	9, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	9, 500	9, 500		
合計						9, 500		
単価						9, 500	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	各種情報設備据付	演算処理装置, 撤去(不使用), 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	42, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	36, 300	18, 150		
電気通信技術員			人	1	24, 400	24, 400		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						42, 550		
単価						42, 550	円/架	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	分電盤取付	埋込型分電盤前面0. 4m2以下, 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	18, 960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8	23, 700	18, 960		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						18, 960		
単価						18, 960	円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	651. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	23, 700	65, 175		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
合計						65, 180		
単価						651. 8	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	272. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15	23, 700	27, 255		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
合計						27, 260		
単価						272. 6	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	545. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3	23, 700	54, 510		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						54, 510		
単価						545. 1	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	142. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6	23, 700	14, 220		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						14, 220		
単価						142. 2	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	2, 015
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 5	23, 700	201, 450		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
合計						201, 500		
単価						2, 015	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	1, 185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	23, 700	118, 500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						118, 500		
単価						1, 185	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	コンクリートはつり	溝掘(幅7. 5cm 深さ15cm)	単位	m	単位数量	1	単価	11, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工			人	0. 5	23, 700	11, 850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						11, 850		
単価						11, 850	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ブ ル ボ ッ ク ス 設置	200×200×100mm, 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	2, 962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 125	23, 700	2, 962		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						2, 962		
単価						2, 962	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	各種情報設備調整	演算処理装置, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	36, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	36, 300	36, 300		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						36, 300		
単価						36, 300	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ダム・堰放流設備制御装置調整	機側伝送装置, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	18, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	36, 300	18, 150		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						18, 150		
単価						18, 150	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	無停電電源装置調整	補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	30, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	36, 300	18, 150		
電気通信技術員			人	0. 5	24, 400	12, 200		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						30, 350		
単価						30, 350	円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	平滑・制御処理調整(ダム・堰)	データ入出力部, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価	18, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	36, 300	18, 150		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
合計						18, 150		
単価						18, 150	円／組	