



平面図 S=1:250




中心線座標リスト(本線)			
NO	点 名	X	Y
100	No. 0	110624.762	25318.667
101	IP-1	110609.996	25319.604
102	IP-2	110599.485	25331.969
103	IP-3	110588.267	25337.407
104	IP-4	110580.238	25353.265
105	IP-5	110578.097	25354.132
106	IP-6	110574.474	25354.918
107	IP-7	110566.599	25372.804
108	IP-8	110560.627	25373.069
109	IP-9	110535.571	25368.294
110	EP	110525.708	25364.376
201	No. 0+ 7.000	110617.776	25319.110
202	No. 1	110606.625	25323.569
203	No. 2	110591.408	25335.884
204	No. 2+13.000	110583.972	25345.891
205	No. 3	110580.810	25352.136
206	No. 4	110563.771	25361.786
207	No. 4+ 9.000	110556.196	25366.646
208	No. 5	110546.938	25372.586
209	No. 5+ 2.200	110544.804	25372.884
210	No. 6	110529.377	25365.833
211	No. 6+ 3.500	110526.124	25364.541

中心線座標リスト(支線)			
NO	点 名	X	Y
300	No. 5+ 1.430	110545.573	25372.850
302	No. 0+19.200	110532.786	25387.172
301	No. 0+ 8.000	110540.245	25378.818

道路点線座標一覧表			
点 番	点 名	X座標	Y座標
0001	1-1	110624.107	25360.465
0002	1-2	110606.089	25373.689
0003	1-3	110579.389	25353.187
0004	1-4	110602.318	25337.268
0005	1-5	110612.384	25319.299
0006	1-6	110627.047	25360.271
0007	1-7	110624.334	25318.138

実施設計図面	
工事名	R6三士 山城長谷地すべり 三・山城大和川 山腹水路工事(2) (直い平路型) (施工事詳細型)
路線名等	山城長谷地すべり防止区域
工事箇所	三好市山城町大和川 (第2分画)
図面名	平 面 図
縮 尺	1:250 図面番号 1 / 7
会 社 名	
事業者名	徳島県 西部総合振興局 県土整備部<三好>


縦断面図 S=1:250



勾 配 図																								
計 画 高	226.909	228.616	230.518	231.400	233.269	234.700	235.382	236.893	237.896	238.000	238.244	238.696	238.979	240.280	240.586	242.898	244.535	246.535	246.696	246.935	248.722	251.084	254.542	256.038
盛 土	0.047												0.103	0.555	0.135			0.027	0.058	0.168				0.007
切 土		0.590	0.365	0.945	1.255	1.138	0.941	1.131	0.113	0.090						0.320	0.268	0.171	0.101	0.410	1.822	0.712		
地 盤 高	226.862	229.206	230.883	232.345	234.024	235.026	236.323	238.124	238.143	238.294	238.533	238.576	240.031	240.451		243.218	244.802	246.538	246.796	246.935	248.102	253.316	255.254	256.031
追 加 距 離	0.000	7.000	14.796	20.000	31.025	40.000	43.491	53.000	60.000	61.266	63.576	65.600	67.283			80.000	89.000	100.000	102.200	102.036	106.381	113.332	120.000	123.500
区 間 距 離	0.000	7.000	0.500	5.204	11.025	8.975	3.491	9.590	7.000	1.266	2.310	2.024	1.682			12.717	9.000	11.000	1.797	4.181	6.954	6.665	3.500	0.468
測 点	No. 0	No. 0+7.0	IP-1	No. 1	IP-2	No. 2	IP-3	No. 2+13.0	No. 3	No. 4	No. 5	IP-6	No. 4+8.0	No. 5	No. 5+2.2	IP-8	No. 6	No. 5	No. 5+2.2	IP-9	No. 6	No. 6+3.5	IP-10	
曲 率 図																								

実施設計図面	
工事名	R6三士 山城長谷地すべり・三・山城大和川 山麓長谷地工事(2) (直い平路型) (施工事例型)
路線名等	山城長谷地すべり防止区域
工事箇所	三好市山城町大和川(第2分画)
図面名	縦断面図
縮尺	1:250 図面番号 2 / 7
会社名	
事業者名	徳島県 西部総合振興局 県土整備部<三好>


横断面図 S=1:100



NO. 3 例

掘削工	W<5.0m	土砂	0.8	
盛土工	W<2.5m	土砂		
山腹水路工	床掘削標準	土砂	9.0	
作業土	1.0m≤W<2.0m	土砂		
土	埋戻	1.0m≤W<4.0m	土砂	5.3
工	掘削	W<1.0m	土砂	
掘削	標準	土砂		
埋戻	1.0m≤W<4.0m	土砂		
埋戻	標準	土砂		
構造物	コンクリート敷出し	無筋		
取壊し工	石積取壊し	空石積	1.2	


DL=235.000



IP-4 例

掘削工	W<5.0m	土砂	1.0	
盛土工	W<2.5m	土砂		
山腹水路工	床掘削標準	土砂	8.9	
作業土	1.0m≤W<2.0m	土砂		
土	埋戻	1.0m≤W<4.0m	土砂	5.1
工	掘削	W<1.0m	土砂	
掘削	標準	土砂		
埋戻	1.0m≤W<4.0m	土砂		
埋戻	標準	土砂		
構造物	コンクリート敷出し	無筋	0.5	
取壊し工	石積取壊し	空石積	1.4	

DL=235.000



IP-5 例

掘削工	W<5.0m	土砂	1.1	
盛土工	W<2.5m	土砂		
山腹水路工	床掘削標準	土砂	5.9	
作業土	1.0m≤W<2.0m	土砂		
土	埋戻	1.0m≤W<4.0m	RC-40	3.4
工	掘削	W<1.0m	土砂	
掘削	標準	土砂		
埋戻	1.0m≤W<4.0m	土砂		
埋戻	標準	土砂		
構造物	コンクリート敷出し	無筋		
取壊し工	石積取壊し	空石積		

DL=235.000

※埋戻による勾配は、1:1.5以上となるようにすること


実施設計図面

NO. 3~IP. 5


工事名	R6三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 山腹水路工事(2) (掘削・埋戻型) (掘削工事型)		
路線名等	山城長谷地すべり防止区域		
工事箇所	三好市山城町大和川 (第2分割)		
図面名	横断面図		
縮尺	1:100	図面番号	3 / 7
会社名			
事業者名	徳島県 西部総合振興局 県土整備部<三好>		

構造図(1/2)


2号平張コンクリート S=1:10



展開図 S=1:100




※水抜きパイプは、3.0m²に1箇所程度設けること。




DL=230.000

P種（コンクリート建込用）



設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説の P 種 に基づく。



※埋戻土はRC-40とすること

高耐圧ポリエチレン管	10.0m当り
------------	---------


名 稱	規 格	數 量
φ 800	JIS K 6780 R30	2.00 本
基礎 材	RC-40	6.80 m3

実施設計図面

工 事 名	R6三土 山城長谷寺ダマリ 三・山城大和川 山原水防工事(2) (国い・半橋型) (随工事詳見表)		
路線名等	山城長谷寺ダマリ防止区域		
工事箇所	三好市山城町大和川(第2分割)		
図面名	構造図(1/2)		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 7
会 社 名			
事業者名	徳島県 西部総合農林局 県土整備部く三好		




構造図 (2/2)

4号集水樹 S=1:50





8号集水樹		1.0箇所当り	
名 称	規 格	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24N/mm^2$	1.28	m ³
型 枠	鉄筋構造物	12.15	m ²
基 礎 材	RC-40, t=200	2.03	m ²
鉄 筋	SD345 D13	94.00	kg
あと施工アンカー (樹脂アンカー)	D13用 削孔含む	16.00	本

構造図




2号床版配筋図 S=1:25



鉄筋質量表

記号	径	長 さ	本数	単位質量	1 本当り質量	質 量	摘 要
S1	D13	1380	9	0.995 (kg/m)	1.373 (kg)	12	
S2	D13	1060	7	0.995 (kg/m)	1.055 (kg)	7	
A1	D19	300	5	2.25 (kg/m)	0.675 (kg)	3	
合計 (SD345)							22 kg

加工図



2号床版		1.0箇所当り	
名 称	規 格	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24N/mm^2$	0.29	m ³
型 枠	鉄筋構造物	1.99	m ²
支 保 工	パイプサポート	1.57	個
目 地 材	底層繊維質 t=10mm	0.24	m ²
鉄 筋	SD345 D19	3.00	kg
	SD345 D13	19.00	kg



実施設計図面

工 事 名	R 6 三 土 山 城 長 谷 地 す べ り 三 山 城 大 和 川 山 城 長 谷 地 工 事 (2) (直 い 平 路 保 護) (補 工 事 詳 査 型)
路 線 名 等	山 城 長 谷 地 す べ り 防 止 区 域
工 事 箇 所	三 好 市 山 城 町 大 和 川 (第 2 分 割)
図 面 名	構 造 図 (2 / 2)
縮 尺	1 : 50 図 面 番 号 5 / 7
会 社 名	
事 業 者 名	佐 島 県 西 部 総 合 振 興 局 県 土 整 備 部 < 三 好 >




3号集水桝配筋図 S=1:50

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
W1	D19	6410	13	2.25	14.423	187	
W2	D19	7850	5	2.25	17.663	88	
W3	D19	6360	1	2.25	14.310	14	
W4	D19	4470	4	2.25	10.058	40	(平均長)
W5	D19	730	5	2.25	1.643	8	(平均長)
W6-1	D13	5840	2	0.995	5.811	12	
W6-2	D13	5840	2	0.995	5.811	12	
W7-1	D13	1900	4	0.995	1.891	8	
W7-2	D13	5840	4	0.995	5.811	23	
W7-3	D13	2920	4	0.995	2.905	12	
W8	D13	4440	8	0.995	4.418	35	(平均長)
W9	D13	5420	2	0.995	5.393	11	
W10	D13	2000	2	0.995	1.990	4	
W11	D19	2250	6	2.25	5.063	30	
W12	D13	2000	4	0.995	1.990	8	
W13	D19	1660	8	2.25	3.735	30	(平均長)
						D19 397 kg	
						D13 125 kg	
						合計 (SD345) 522 kg	




IP-5付近



記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量	摘 要
#1	D13	4350	5	0.995	4.328	22	
#2	D13	2560	4	0.995	2.547	10	 (平均値)
#4	D13	400	4	0.995	0.398	2	 (平均値)
#5	D13	3520	3	0.995	3.502	11	
#6	D13	1310	8	0.995	1.303	10	 (平均値)
#7	D13	1380	4	0.995	1.373	5	
#8	D13	1500	4	0.995	1.493	6	
#9	D13	1380	4	0.995	1.373	5	
#10	D13	950	8	0.995	0.945	8	 (平均値)
#11	D13	580	16	0.995	0.577	9	
						D13	94 kg
						合計 (SD345)	94 kg

A-A



実施設計図面			
工 事 名	R6三上 山城長谷谷すべり 三上 山城大和川 山泉水工事（2）（ぬい手導水型）（施工詳型並）		
路線名等	山城長谷谷すべり防止区域		
工事箇所	三好市山城町大和川（第2分割）		
図 面 名	4号集水樹配筋図		
縮 尺	1:25	図面番号	7 / 7
会 社 名			
事業者名	徳島県 西部総合振興局 県土整備部<三好>		