工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		5,251,711		
小形水門製作		式	1		5,251,711		
水門設備		式	1		4,413,900		
扉体(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート,純径間(数値入力):3m,有効高(数値入力):1.8m,水密方式:四方水密方式	門	1	2,413,000	2,413,000		単 1号
戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート,片側側部戸当り高さ(数値入力):3m,純径間(数値入力):1.8m,水密方式:四方水密方式	門分	1	447,900	447,900		単 2号
開閉装置(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート,開閉装置形式:各種,開閉装置形式(文字入力):シープアーム開閉装置	門分	1	1,553,000	1,553,000		単 3号
付属設備		式	1		428,600		
防護柵 【川表】	区分:C	基	1	186,300	186,300		単 4号
防護柵 【川裏】	区分:C	基	1	242,300	242,300		単 5号
工場塗装工(機械)		式	1		409,211		
酸洗施工		式	1		275,340		内 1号
溶融亜鉛メッキ施工	メッキ規格(文字入力):JIS H 8641 付着量550g/m2以上	式	1		133,871		内 2号
間接労務費		式	1		1,078,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純製作費		式	1		6,329,711		
工場管理費		式	1		858,000		
製作原価		式	1		7,187,711		
据付工		式	1		1,548,022		
小形水門輸送工		式	1		212,000		
輸送工		式	1		212,000		
小形水門輸送		式	1		212,000		内 3号
小形水門設備据付		式	1		1,246,910		
小形水門据付工		式	1		1,128,038		
据付(小形水門)	水門形式:、ステンレス製フラップゲート	式	1		761,991		内 4号
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式	1		127,352		内 5号
据付(付属設備)		式	1		111,343		内 6号
直接経費(付属設備)		式	1		127,352		内 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工 二次コンクリート		式	1		118,872		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1	36,160	36,160		単 6号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6	8,037	48,222		単 7号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	本	50	66.8	3,340		単 8号
表面処理	コンクリートはつり	m2	6	4,639	27,834		単 9号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,316	3,316		単 10号
仮設工		式	1		89,112		
足場支保工(機械設備)		式	1		4,632		
支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	空m3	1	4,632	4,632		単 11号
交通管理工		式	1		84,480		
交通誘導警備員	B	人日	6	14,080	84,480		単 12号
直接工事費		式	1		1,548,022		
共通仮設		式	1		312,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 岡川 阿南・長生 樋門工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		312,000		
純工事費		式	1		1,860,022		
現場管理費		式	1		419,000		
据付間接費		式	1		528,000		
据付工事原価		式	1		2,807,022		
設計技術費		式	1		299,000		
工事原価		式	1		10,293,733		
一般管理費等		式	1		2,439,267		
工事価格		式	1		12,733,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,273,300		
工事費計		式	1		14,006,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	酸洗施工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
酸洗施工(m2当り)	計上しない	m2	39	7,060	275,340			
合計					275,340			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	溶融亜鉛メッキ施工		メッキ規格(文字入力):JIS H 8641 付着量550g/m2以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融亜鉛メッキ施工(kg当り)		kg	456.9	293	133,871			
合計					133,871			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	小形水門輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費 (プレートゲートロー・スライト)	5.4, 3.5km	式	1		212,000		
合計					212,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	据付(小形水門)	水門形式:, ステンレス製フラップゲート					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	各種, 680350円, 10.5%	式	1		71,436		
据付補助材料費	各種, 1.5%, 680350円	式	1		10,205		
据付(各種)	19.7人/式, 5人/式, 無, 無, 無	式	1		680,350		
合計					761,991		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械経費(クレーン)	ラフテレンクレーン, 油圧式16t, 3日, 無	式	1		118,800			
機械経費(電気溶接機)		式	1		8,552			
合計					127,352			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	据付(付属設備)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
据付補助材料費	鋼製付属設備, 110241円	式	1		1,102			
鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0.467t, 無, 無, 無	式	1		110,241			
合計					111,343			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	直接経費(附属設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(クレーン)	ラフテレーンクレーン, 油圧式16t, 3日, 無	式	1		118,800		
機械経費(電気溶接機)	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次), 1時間, 4日, 無	式	1		8,552		
合計					127,352		

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	扉体(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート, 純径間(数値入力):3m, 有効高(数値入力):1.8m, 水密方式:四方水密	単位	門	単位数量	1	単価	2,413,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	扉体主要部材費		式	1		864,105		
	扉体副部材費(積上)		式	1		54,464		
	扉体部品費(積上)		式	1		477,278		
	扉体補助材料費		式	1		119,413.97		
	労務費(扉体)[水門]	補正しない, 水門(各種), 30人/門	門	1	897,000	897,000		
	合計					2,412,260.97		
	単価					2,413,000	円/門	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	戸当り(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート,片側側部戸当り高さ(数値入力):3m,純径間(数値入力):1.8m,水密方	単位	門分	単位数量	1	単価	447,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	戸当り主要部材費		式	1		83,300		
	戸当り副部材費(積上)		式	1		14,369		
	戸当り部品費(積上)		式	1		14,518		
	戸当り補助材料費		式	1		12,696.97		
	労務費(戸当り)[水門]	補正しない,水門(各種),10.8人/門	門	1	322,920	322,920		
	合計					447,803.97		
	単価					447,900	円/門分	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	開閉装置(小形水門)	水門形式(文字入力):ステンレス製フラップゲート, 開閉装置形式:各種, 開閉装置形式(文字入力):シープアーム開閉装置	単位	門分	単位数量	1	単価	1,553,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	開閉装置主要部材費		式	1		161,452		
	開閉装置部品費(積上)		式	1		22,276		
	製作補助材料費	河川用水門設備, 小形水門, 161452円	式	1		20,988		
	開閉装置機器単体費		式	1		1,040,000		
	労務費(開閉装置)[水門]	補正しない, 水門(各種), 10.3人/門	門	1	307,970	307,970		
	合計					1,552,686		
	単価					1,553,000	円/門分	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防護柵 【川表】	区分:C	単位	基	単位数量	1	単価	186,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接部材費		式	1		34,032		
	部品費		式	1		28,168		
	製作補助材料費	鋼製付属設備, 34032円	式	1		4,424		
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0.197t, 標準(鋼材400N・500N使用)	基	1	119,600	119,600		
	合計					186,224		
	単価					186,300	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防護柵 【川裏】	区分:C	単位	基	単位数量	1	単価	242,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接部材費		式	1		46,451		
	部品費		式	1		40,240		
	製作補助材料費	鋼製付属設備, 46451円	式	1		6,038		
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0.27t, 標準(鋼材400N・500N使用)	基	1	149,500	149,500		
	合計					242,229		
	単価					242,300	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	36,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	36,160	36,160		
合計						36,160		
単価						36,160	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,037
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,037	8,037		
合計						8,037		
単価						8,037	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	単位	本	単位数量	50	単価	66.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.02	167,000	3,340		
合計						3,340		
単価						66.8	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	表面処理	コンクリートはつり	単位	m2	単位数量	1	単価	4,639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1	4,639	4,639		
合計						4,639		
単価						4,639	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,716	1,716		
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						3,316		
単価						3,316	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	支保	支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	1	単価	4,632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイポット支保・くさび結合支保		ハイポット支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1	4,632	4,632		
合計						4,632		
単価						4,632	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.02
歩掛適用年月	2025.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	