

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 国道439号他 三・東祖谷菅生他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,526,330		
舗装工		式	1		3,106,330		
アスファルト舗装補修工		式	1		3,106,330		
ハッキング	材料種類:再生密粒度AS(13)	t	53	58,610	3,106,330		単 1号
仮設工		式	1		420,000		
交通管理工		式	1		420,000		
交通誘導警備員	B	人日	28	15,000	420,000		単 2号
直接工事費		式	1		3,526,330		
共通仮設		式	1		966,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		966,000		
純工事費		式	1		4,492,330		
現場管理費		式	1		2,857,000		
工事原価		式	1		7,349,330		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 国道439号他 三・東祖谷菅生他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,670,670		
工事価格		式	1		9,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		902,000		
工事費計		式	1		9,922,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	パッキング	材料種類: 再生密粒度AS(13)	単位	t	単位数量	1	単価	58,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,610	58,610		
合計						58,610		
単価						58,610	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円／人日	