

## 見積参考資料

工事名 R6徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保型モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保型モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路修繕		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	3				単 1号
埋戻し RC-30	RC-30	m3	3				単 2号
土砂等運搬 仮置き	RC-30	m3	6				単 3号
舗装打替え		式	1				
舗装版切断		m	25				単 4号
表層 舗装復旧t=50mm		m2	13				単 5号
場所打水路		式	1				
コンクリート W/C≦55%	24-12-25	m3	2.9				単 6号
埋設型枠		m2	9.3				単 7号
型枠		m2	4.8				単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋 SD345 D13		t	0.36				単 9号
鉄筋 SD345 D16		t	0.03				単 10号
目地材 t=10mm		m2	1.6				単 11号
側溝蓋 鋼製蓋T-25溝幅400用		枚	6				単 12号
削孔		孔	62				単 13号
構造物取壊し		式	1				
コンクリート取壊し(鉄筋)		m3	3				単 14号
コンクリート取壊し(無筋)		m3	3				単 15号
運搬処理		式	1				
汚泥運搬処分	汚泥	m3	0.03				単 16号
殻運搬 L=7.5km	As殻	m3	1				単 17号
殻処分	As殻	m3	1				単 18号
殻運搬 L=7.5km	鉄筋コンクリート	m3	3				単 19号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	鉄筋コンクリート	m3	3				単 20号
殻運搬 L=7.5km	無筋コンクリート	m3	3				単 21号
殻処分	無筋コンクリート	m3	3				単 22号
交通管理		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し RC-30	RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 仮置き	RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1 9.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層 舗装復旧t=50mm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度アスコン(13),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート W/C≦55%	24-12-25	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋設型枠		単位	m2	単位数量	9.3	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)				枚	19			単 24号
型枠工(撤去しない埋設型枠)				m 2	9.3			単 25号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	1			
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鉄筋 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		SD295 D13, 全ての費用		t	1			
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鉄筋 SD345 D16		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		SD345 D16~25, 全ての費用		t	1			
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地材 t=10mm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		m2	1			
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	側溝蓋 鋼製蓋T-25溝幅400用		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し		枚	1			単 26号
合計								
単価								円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート取壊し(鉄筋)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1				単 27号
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート取壊し(無筋)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		m3	1			単 28号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	汚泥運搬処分	汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)				m3	1			単 29号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬 L=7.5km	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬 L=7.5km	鉄筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	鉄筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	殻運搬 L=7.5km	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻処分	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 33号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 KCフォームT8W490L1000		枚	1				
	合計							
	単価						円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠工(撤去しない埋設型枠)		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.4				
	型わく工		人	15.4				
	普通作業員		人	6.9				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 AS		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.019	190	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.967	570	
L001180001	タンパ 及びビラマ	質量 60～80kg	日	0.123	79	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.047	853	
M000301005	タンプトラック[オンロード・タイヤセーブル]	10t積級	供用日	0.63	13,128	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.062	88	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.146	51	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.138	1,793	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.154	307	
	合計額				17,059	

## 見積単価一覧表

工事名: R6徳土 松茂吉野線 板・西中富 側溝修繕工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価(円)	備考
処分費	AS殻	m3	1,800	運搬距離 L=7.5km
処分費	鉄筋CO殻	m3	2,000	運搬距離 L=7.5km
処分費	無筋CO殻	m3	1,100	運搬距離 L=7.5km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	
※以下は、通期の週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	14,258	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

## 数 量 内 訳 表

第 1 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
作業土工						
	床掘り		0.1 * 25.0	m3	2.5	3
	埋戻し	RC-30	0.1 * 25.0	m3	2.5	3
	土砂等運搬		仮置き場往復 3.0 * 2	m3		6
舗装打換え工						
	舗装版切断	t=15cm以下 As版	1.0 * 25.0	m	25.0	25
	表層	t=50mm 再生密粒度AS	0.5 * 25.0	m2	12.5	13
場所打水路工						
	現場打側溝蓋		コンクリート部 L=19.0m      鋼製蓋部 L=6.0m			
	コンクリート	24-12-20(25) BBoN W/C ≤ 55%	0.130 * 19.0 + 0.071 * 6.0	m3	2.896	2.9
	埋設型枠	W=490mm t=8mm	0.49 * 19.0	m2	9.31	9.3
	型枠	小型	0.13 * 19.0 + 0.39 * 6.0	m2	4.81	4.8
	鉄筋	SD345 D13	19.1 * 19.0 * 1/1000	t	0.363	0.36
	鉄筋	SD345 D16	( 0.8 * 19.0 + 1.6 * 6.0 ) * 1/1000	t	0.025	0.03
	目地材	瀝青繊維質 t=10mm	0.26 * 6.0	m2	1.56	1.6

## 数 量 内 訳 表

第 2 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
	側溝蓋	鋼製蓋 T-25 固定ゴム付 溝幅400用		枚	6.00	6
	削孔		$2.0 * 19.0 + 4.0 * 6.0$	孔	62.0	62
構造物取壊し工						
	コンクリート取壊し 運搬処理	鉄筋	$0.1 * 25.0$	m3	2.5	3
	コンクリート取壊し 運搬処理	無筋	$0.1 * 25.0$	m3	2.5	3
運搬処理工						
	殻運搬	アスファルト殻	$0.5 * 25.0 * 0.05$	m3	0.63	1
	殻処分	アスファルト殻	$0.5 * 25.0 * 0.05$	m3	0.63	1
	汚泥運搬処理	建設汚泥	As版 $2.3 * 0.01 * 0.05 * 25.0$	m3	0.029	0.03
交通管理工						
	交通誘導警備員	B		人日	20.00	20