

見積参考資料

工事名 R6徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事（1）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (1) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置		基	18				単 1号
照明器具設置	型式(文字入力):LED照明器具,規格(文字入力):	台	18				単 2号
配管・配線工		式	1				
地中配線 (ce8sq-2c)	線種:配線各種	m	2,626				単 3号
地中配線 (VCT3.5sq-3C)	線種:配線各種	m	72				単 4号
公園照明設備撤去工		式	1				
照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ポール,規格(文字入力):ベースプレート式	基	18				単 5号
照明器具撤去	型式(文字入力):,規格(文字入力):	台	18				単 6号
現場発生品運搬(電気) (スクラップ)	名称(文字入力):H2	式	1				内 1号
配管・配線撤去工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (1) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):14sq-2c	m	2,626				単 7号
現場発生品運搬(電気) (金属くず)	名称(文字入力):金属くず	式	1				内 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (1) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気) (スクラップ)	名称(文字入力):H 2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1.3				
処分費(t)		t	1.3				単 17号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気) (金属くず)	名称(文字入力):金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	1				単 19号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	照明灯設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1				単 9号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明器具設置	型式(文字入力):LED照明器具,規格(文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1				単 10号
	材料費(個)		個	1				単 11号
	合計							
	単価							円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	地中配線 (ce8sq-2c)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 12号	
配線各種			m	1			単 13号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	地中配線 (VCT3.5sq-3C)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 12号	
配線各種			m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ポール,規格(文字入力):ベースプレート式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 15号	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	照明器具撤去	型式(文字入力): ,規格(文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 16号	
合計								
単価							円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):14sq-2c	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1				単 18号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 20号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし				10		
	電工		人		5			
	普通作業員		人		4			
	照明ポール		本		10			
	アンカーボルト		組		10			※アンカーボルトは既設のものを流用
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日		1.7			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	4.1				
	普通作業員		人	2.1				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	9				単 21号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	5.5			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	配線各種		単位	m	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 EM-CE8sq-2C		m	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	配線各種		単位	m	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 VCT3.5sq-3c		m	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	2.5				
	普通作業員		人	2				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	2.05				
	普通作業員		人	1.05				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	4.5				単 21号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 スクラップ H2		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	2.75				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 銅線スクラップ		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスクケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.2				
	軽油		L	3.6				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスクケット型11.0~12.0m 200kg2名		時間	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事(1) (担い手確保型)					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]	4.9t吊	日	4.59	138,618	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.173	1,326	
M000433002	高所作業車[トラック架装伸縮ジャブ型]	バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	時間	24.3	67,311	
	合計額				207,255	

見積単価一覧表

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事（1）（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
照明ポール	H=4.5m ベース式□400×260	本	297,000	
照明灯具	LED32.2W 電源ユニット含む	基	114,000	
金属くず		t	390,000	L=8.5km以下
スクラップ	H 2	t	33,500	L=8.5km以下
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日補正	式	139,841	
共通仮設費分	通期の週休2日補正	式	0	

1 数量総括表(中の道 (中) + 中の道 (上))

分電盤 6 : 中の道(中)
工 事 数 量 計 算 書

- 1 数量総括表

- 2 撤去数量計算書
 - 1) 材料計算書

- 3 復旧(更新)数量計算書
 - 1) 材料計算書

1 数量総括表

2 撤去数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

3 復旧(更新)数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

電気設備工


4 号計算書

照明設備工

材 料 計 算 書

1.0式当たり

照明灯ア3:電気設備工



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明整備工			
照明灯ア3	根拠平面図より 8 = 8	灯	8
街路灯用ポール ベース式	根拠平面図より 8 = 8	本	8
電気管路工			
電線 EM-CE8sq-2C 管内	設備数量計算書 より 1716 = 1716	m	1716
ケーブル VCT3.5sq-3C 管内	設備数量計算書 より 32 = 32	m	32
接地棒 存置流用	設備数量計算書 より 8 = 8	箇所	8

分電盤 6 : 中の道(上)
工 事 数 量 計 算 書

- 1 数量総括表

- 2 撤去数量計算書
 - 1) 材料計算書

- 3 復旧(更新)数量計算書
 - 1) 材料計算書

1 数量総括表

2 撤去数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

3 復旧(更新)数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

電気設備工


4 号計算書

照明設備工

材 料 計 算 書

1.0式当たり

照明灯ア3: 電気設備工



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明整備工			
照明灯ア3	根拠平面図より 10 = 10	灯	10
街路灯用ポール ベース式	根拠平面図より 10 = 10	本	10
電気管路工			
電線 EM-CE8sq-2C 管内	設備数量計算書 より 910 = 910	m	910
ケーブル VCT3.5sq-3C 管内	設備数量計算書 より 40 = 40	m	40
接地棒 存置流用	設備数量計算書 より 10 = 10	箇所	10