

見積参考資料

工事名 R6徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (2) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置		基	12				単 1号
照明器具設置	型式(文字入力):LED照明器具,規格(文字入力):	台	12				単 2号
配管・配線工		式	1				
地中配線 (EM-IE3.5sq)	線種:配線各種	m	30				単 3号
地中配線 (ce8sq-2c)	線種:配線各種	m	1,344				単 4号
地中配線 (VCT3.5sq-3C)	線種:配線各種	m	48				単 5号
屋外配管	管種(文字入力):PF16,径:16mm	m	24				単 6号
公園照明設備撤去工		式	1				
照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ポール,規格(文字入力):ベースプレート式	基	12				単 7号
照明器具撤去	型式(文字入力):,規格(文字入力):	台	12				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (2) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発成品運搬(電気) (スクラップ)	名称(文字入力):H 2	式	1				内 1号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):14sq-2c	m	1,324				単 9号
地中配線撤去	線種(文字入力):IV, 規格(文字入力):5.5sq	m	30				単 10号
現場発成品運搬(電気) (金属くず)	名称(文字入力):金属くず	式	1				内 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (2) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
管球取替		箇所	8				単 12号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):波状硬質ポリエチレン管, 径:30m m	m	17				単 13号
地中配線 (EM-CE8sq-3c)	線種:配線各種	m	389				単 14号
地中配線 (VCT3.5sq-3c)	線種:配線各種	m	36				単 15号
屋外配管	管種(文字入力):PE28, 径:28mm	m	22				単 16号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):W150, 規格(文字入力):2倍	m	45				単 17号
作業土工(電気)	名称(文字入力):床掘、埋戻	式	1				内 3号
フック設置工		式	1				
フック設置	規格(文字入力):SUS WP, 寸法(文字入力):2 00×200×100	個	6				単 18号

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事 (2) (担い 手確保型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プルボックス設置 (再設置)	規格(文字入力):SUS WP,寸法(文字入力):1 00×100×100	個	10				単 19号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):3.5sq-3c	m	255				単 20号
地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):5.5sq-3c	m	178				単 21号
現場発生産品運搬(電気)	名称(文字入力):金属くず	式	1				内 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気) (スクラップ)	名称(文字入力):H 2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.72				
処分費(t)		t	0.72				単 34号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気) (金属くず)	名称(文字入力):金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	0.65				単 37号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.65				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	作業土工(電気)	名称(文字入力):床掘、埋戻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土砂,現場制約あり	m3	8					
土材料		m3	3					
埋戻し	現場制約あり,土砂,有り	m3	8					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):金属くず						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)		t	0.14				単 37号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.14					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	照明灯設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1				単 22号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明器具設置	型式(文字入力):LED照明器具,規格(文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1				単 23号
	材料費(個)		個	1				単 24号
	合計							
	単価							円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	地中配線 (EM-IE3.5sq)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 25号	
配線各種			m	1			単 26号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	地中配線 (ce8sq-2c)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 27号	
配線各種			m	1			単 28号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	地中配線 (VCT3.5sq-3C)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 27号	
配線各種			m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	屋外配管	管種(文字入力):PF16, 径:16mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		36mm以下, 新設, 埋設	m	1			単 30号	
配線・配管		配管各種, 0%	m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管ポール,規格(文字入力):ベースプレート式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1				単 32号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	照明器具撤去	型式(文字入力): ,規格(文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1				単 33号
	合計							
	単価							円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):14sq-2c	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	地中配線撤去	線種(文字入力):IV,規格(文字入力):5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 38号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	管球取替		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管球取替	水銀ランプ 300W以下	個	1				単 39号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	地中配管	管種(文字入力):波状硬質ポリエチレン管,径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		構内地中 50mm以下,新設,FEP 30mm,1条,0%	m	1			単 40号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	地中配線 (EM-CE8sq-3c)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,新設	m	1			単 41号	
配線各種			m	1			単 42号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	地中配線 (VCT3.5sq-3c)	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 43号	
配線各種			m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	屋外配管	管種(文字入力):PE28, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 44号	
PEライニング鋼管		呼び径 28, 0%	m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):W150, 規格(文字入力):2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	50			単 46号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1			単 47号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	フルボックス設置	規格(文字入力):SUS WP, 寸法(文字入力):200×200×100	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フルボックス設置	200×200×100mm, 新設	個	1			単 48号	
	材料費(個)		個	1			単 49号	
	合計							
	単価						円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ﾌﾞﾛｯｸ設置 (再設置)	規格(文字入力):SUS WP,寸法 (文字入力):100×100×100	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾛｯｸ設置		各種,新設,10cm,10cm,10cm	個	1			単 50号	
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力) :3.5sq-3c	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	地中配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):5.5sq-3c	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 51号
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし				10		
	電工		人		5			
	普通作業員		人		4			
	照明ポール		本		10			
	アンカーボルト		組		10			※アンカーボルトは既設のものを流用
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日		1.7			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	4.1				
	普通作業員		人	2.1				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	9				単 52号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	材料費(個)		単位	個	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費		個	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	1.2			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	配線各種	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	材料費 EM-IE3.5sq		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	電工		人	5.5				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	配線各種	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 EM-CE8sq-2C		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	配線各種	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 VCT3.5sq-3c		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.58				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	配線・配管	配管各種, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PF16			m	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	2.5				
	普通作業員		人	2				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 スクラップ H2		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	2.75				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.6				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 銅線スクラップ		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	管球取替	水銀ランプ 300W以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.09				
	普通作業員		人	0.04				
	水銀ランプ		個	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	単位	m	単価数量	100	単価
	電工		人	2.6			
	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm		m	100			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 EM-CE8sq-3C			m	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	PEライニング鋼管	呼び径 28,0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PEライニング鋼管 呼び径 28		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	1				
	合計							
	単価						円/巻	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	プルボックス設置	200×200×100mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.25				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	材料費(個)	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
	材料費		個	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	プルボックス設置	各種, 新設, 10cm, 10cm, 10cm	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
	電工		人	0.15				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/個	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電工		人	2.75			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスクレット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.2				
	軽油		L	3.6				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスクレット型11.0~12.0m 200kg2名		時間	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

見積単価一覧表

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事（2）（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
照明ポール	H=4.5m ベース式□400×260	本	297,000	
照明灯具	LED32.2W 電源ユニット含む	基	114,000	
金属くず		t	390,000	L=8.5km以下
スクラップ	H 2	t	33,500	L=8.5km以下
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日補正	式	101,271	
共通仮設費分	通期の週休2日補正	式	0	

分電盤 2 : 中の道(下)
工 事 数 量 計 算 書

- 1 数量総括表

- 2 撤去数量計算書
 - 1) 材料計算書

- 3 復旧(更新)数量計算書
 - 1) 材料計算書

1 数量総括表

2 撤去数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書


電気設備撤去工

3 号計算書

材 料 計 算 書

1.0式当たり

照明灯B1、B2：電気設備撤去工
管理図より、詳細不明



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明灯撤去工			
灯柱(鋼管) ベースプレート含む	設備数量計算書 より 12 = 12	本	12
灯具B1(SUS) 安定器含む	設備数量計算書 より 4 = 4	灯	4
灯具B2(SUS) 安定器含む	設備数量計算書 より 8 = 8	灯	8
電線 IV5.5sq	設備数量計算書 より 30 = 30	m	30
ケーブル CV14sq-2C	設備数量計算書 より 1324 = 1324	m	1324


3 復旧(更新)数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

電気設備工

照明灯ア3: 電気設備工



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明整備工			
照明灯ア3	設備数量計算書 より 12 = 12	灯	12
街路灯用ポール ベース式	設備数量計算書 より 12 = 12	本	12
電気管路工			
合成樹脂可とう電線管 PF16	設備数量計算書 より 24 = 24	m	24
電線 EM-IE2.0mm、管内	設備数量計算書 より 30 = 30	m	30
ケーブル EM-CE8sq-2C、管内	設備数量計算書 より 1344 = 1344	m	1344
ケーブル VCT3.5sq-3C、管内	設備数量計算書 より 48 = 48	m	48
接地棒 存置流用	設備数量計算書 より 12 = 12	箇所	12

分電盤7：外灯(東)

工事数量計算書

- 1 数量総括表

- 2 撤去数量計算書
 - 1) 材料計算書

- 3 改良数量計算書
 - 1) 土量 計算書
 - 2) 材料計算書

1 数量総括表

2 撤去数量計算書

1) 材料計算書

1) 材料計算書

電気設備撤去工


3 号計算書

照明灯撤去

材 料 計 算 書

1.0式当たり

照明灯B1、B2：電気設備撤去工
管理図より



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明灯撤去工			
ランプ HID100W	設備数量計算書 より 8 = 8	個	8
ケーブル CV3.5sq-3C	設備数量計算書 より 226 = 226	m	226
ケーブル CV5.5sq-3C	設備数量計算書 より 178.0 = 178	m	178

3 改良数量計算書

1) 土量 計算書

2) 材料計算書


1) 土量 計算書

2) 材料計算書

電気設備工

6 号計算書	照明設備工	材 料 計 算 書	1.0式当たり
--------	-------	-----------	---------

LEDランプ(電源ユニット内蔵型)



名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
照明整備工			
LEDランプ 電源ユニット内蔵型	設備数量計算書 より 8 = 8	個	8
電気管路工			
電線管 PE28	設備数量計算書 より 22 = 22	m	22
波付硬質ポリエチレン管 FEP30	設備数量計算書 より 17 = 17	m	17
ケーブル EM-CE8sq-3C 管内	設備数量計算書 より 389 = 389	m	389
ケーブル VCT3.5sq-3C 管内	設備数量計算書 より 36 = 36	m	36
プルボックス SUS WP カブセ 200x200x100	設備数量計算書 より 6 = 6	個	6
プルボックス SUS WP カブセ 100x100x100	設備数量計算書 より 10 = 10	個	10
埋設標識シート W150 2倍	設備数量計算書 より 45 = 45	m	45