

# 見積参考資料

工事名 R 7 徳土 宮川内谷川他 板・大寺他 河川維持業務

## ◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 3月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 宮川内谷川他 板・大寺他 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
巡視・巡回工		式	1				
河川巡視工		式	1				
河川巡視		回	10				単 1号
水草処理		式	1				
水草処理		式	1				
水草除去		日	10				単 2号
処分費		t	10				単 3号
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草(複合)		m2	1,000				単 4号
運搬(堤防除草)		千m2	1				単 5号
除草処分		m2	1,000				単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 宮川内谷川他 板・大寺他 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	100				単 7号
伐木伐竹運搬		m3	10				単 8号
処分費		t	5				単 9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	15				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	河川巡視		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
	ガソリン レギュラー		L	5.2				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	機械条件: 供用 持込	供用日	0				
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 3.6時間	日	0				単 11号
	合計							
	単価							円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	水草除去		単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	30				
	普通船員		人	6				
	測量船(作業船) FRP船 10PS級 4~5人乗り	機械条件: 供用 持込	供用日	6				
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.9時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.8時間	日	3				単 12号
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 3.9時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.8時間	日	6				単 13号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(1次基準値) 10t吊	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 4.5時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	6				単 14号
	タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 8t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.9時間	日	7				単 15号
	合計							
	単価							円/日

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草, 集草(機械), 梱包積込・荷卸(総合)	ハンドガイド式(刈幅150cm), 梱包無し, タンクトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し,無し,17.0km以下,全ての 費用		千m2	1			
	合計							
	単価							円/千m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	除草処分		単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(t)		t		2			単 17号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工),無し,機械施工,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 19号	
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 3.6時間	人		0.9			
	ガソリン レギュラー		L		10			
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 3h, 運転日当り運転時間: 3. 6h	供用日		1.2			
	諸雑費(まるめ)		式		1			
	合計							
	単価						円/日	







## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 8t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.9時間	人	1	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	運転手(一般)		人	1				
	軽油		L	42				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 8t積級	機械条件: 供用 持込, 供用日当り運転時間: 4.6 h, 運転日当り運転時間: 5.9 h	供用日	1.28				
	タイヤ損耗費 8t積級 普通 供用日		供用日	1.28				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	処分費(t)		単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 水草		t	100			
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費(t)		単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 草		t	100			
	合計						
	単価						円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 木		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 宮川内谷川他 板・大寺他 河川維持業務					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.47	33,614	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	8.94	155,556	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.182	2,680	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.109	252	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.325	1,850	
M000301004	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	8t積級	供用日	8.96	133,504	
M000403013	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 10t吊	供用日	7.98	147,630	
M002022001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	供用日	0	0	
M002022001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	20	3,860	
M002031008	草刈機[ハンドカト式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	0.296	2,440	
M002032010	集草機[ハンドカト式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	0.325	3,150	
M007000209	測量船(作業船)	FRP船 10PS級 4～5人乗り	供用日	6	6,960	
M007500156	バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置]	幅880～1000mm カット300～400mm	供用日	0.072	461	
M007500157	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	0.347	12,430	
	合計額				504,387	

