工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備 (機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備 (機器単体)		式	1		2,220,000		
電源設備		式	1		2,220,000		
直流電源設備		式	1		2,220,000		
直流電源装置	型式 (文字入力): 直流電源装置, 規格 (文字入力): KR-12-B100	台	1	1,600,000	1,600,000		単 1号
蓄電池	型式 (文字入力): 蓄電池, 規格 (文字入力): 長寿命型MSE型, 100Ah	セル	1	620,000	620,000		単 2号
通信設備 (機器単体)		式	1		11,780,000		
テレメータ設備		式	1		11,780,000		
テレメータ中継局装置		式	1		11,780,000		
テレメータ用無線装置	型式 (文字入力): 無線装置, 規格 (文字入力): 70MHz帯, 3W, 中継局装置に実装	台	2	750,000	1,500,000		単 3号
テレメータ用中継装置	型式 (文字入力): テレメータ中継装置, 規格 (文字入力): 屋内筐体	台	1	8,600,000	8,600,000		単 4号
テレメータ用空中線装置	型式 (文字入力): 空中線, 規格 (文字入力): 5素子八木型	基	1	1,200,000	1,200,000		単 5号
同軸避雷器	型式 (文字入力): 同軸避雷器, 規格 (文字入力): 70MHz帯	個	1	110,000	110,000		単 6号
通信用耐雷変圧器	型式 (文字入力): 耐雷トランス, 規格 (文字入力): 1KVA	台	1	370,000	370,000		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器単体費計 (工場製作原価)		式	1		14,000,000		
電気設備		式	1		697,524		
受変電設備工		式	1		254,865		
低圧受変電設備撤去工		式	1		254,865		
低圧受変電設備撤去	型式(文字入力):耐雷トランス,規格(文字入力):1KVA	式	1		4,865		内 1号
現場発生品運搬(電気) 耐雷トランス	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分	式	1		250,000		内 2号 暫定単価
電源設備工		式	1		442,659		
直流電源設備設置工		式	1		90,370		
直流電源装置設置	型式(文字入力):直流電源装置,規格(文字入力):KR-12-B100	式	1		88,590		内 3号
蓄電池設置	型式(文字入力):鉛蓄電池,規格(文字入力):長寿命型MSE型,100Ah	個	1	1,780	1,780		単 8号
配管・配線工		式	1		57,989		
屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	5	2,449	12,245		単 9号
屋内配線 露出配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	m	3	595.4	1,786		単 10号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CV ケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	9.5	1,601	15,209		単 11号
屋内配線 管内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5 .5mm2	m	8.5	415.5	3,531		単 12号
屋内配線 ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:2心,CV ケーブル規格:600V 3.5mm2×2C	m	11.8	2,012	23,741		単 13号
屋内配線 ラック配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5 .5mm2	m	3	492.6	1,477		単 14号
直流電源設備撤去工		式	1		294,300		
直流電源装置撤去	型式(文字入力):直流電源装置,規格(文字入力):1 2V 10A以上	式	1		44,300		内 4号
現場発生品運搬(電気) 直流電源装置	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分	式	1		250,000		内 5号 暫定単価
通信設備		式	1		729,769		
テレメータ設備工		式	1		629,769		
テレメータ中継局装置設置工		式	1		92,820		
テレメータ中継局装置設置	型式(文字入力):テレメータ中継装置,規格(文字入力): 屋内筐体	局	1	92,820	92,820		単 15号
通信配線工		式	1		148,067		
給電線敷設 同軸ケーブル敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:10D-2V 単線	m	29.3	2,605	76,326		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
給電線敷設 同軸ケーブル敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:5D-2V 単線	m	12.3	1,914	23,542		単 17号	
通信屋内配線 露出配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	m	3.5	1,040	3,640		単 18号	
通信屋内配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル,心線数:8心,ケーブル規格:カテゴリ -5 4P	m	4	533.4	2,133		単 19号	
通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	2.5	1,002	2,505		単 20号	
通信屋内配線 管内配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	m	2.5	705.2	1,763		単 21号	
通信屋内配線 管内配線	線種:ツイストペアケーブル,心線数:8心,ケーブル規格:カテゴリ -5 4P	m	2.5	353.5	883		単 22号	
通信屋内配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	5.5	667.2	3,669		単 23号	
通信屋内配線 ラック配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	m	2	859.5	1,719		単 24号	
通信屋内配線 ラック配線	線種:ツイストペアケーブル,心線数:8心,ケーブル規格:カテゴリ -5 4P	m	3	790.5	2,371		単 25号	
通信屋内配線 ラック配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	m	10.3	821.5	8,461		単 26号	
避雷器設置	型式(文字入力):同軸避雷器,規格(文字入力):70M Hz帯	個	1	6,655	6,655		単 27号	
通信ケーブル接続	線種(文字入力):同軸接栓,規格(文字入力):NP-10	箇所	4	1,800	7,200		単 28号 暫定単価	
通信ケーブル接続	線種(文字入力):同軸接栓,規格(文字入力):NP-5	箇所	4	1,800	7,200		単 29号 暫定単価	

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テレメータ中継局装置撤去工		式	1		320,267		
テレメータ中継局装置撤去	型式(文字入力):テレメータ中継装置,規格(文字入力):無線機を含む	局	1	46,410	46,410		単 30号
テレメータ中継局装置撤去	型式(文字入力):空中線,規格(文字入力):5素子八木型	局	1	20,530	20,530		単 31号
テレメータ中継局装置撤去	型式(文字入力):同軸避雷器,規格(文字入力):70MHz帯	局	1	3,327	3,327		単 32号
現場発生品運搬(電気) テレメータ中継装置,空中線,同軸避雷器	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分	式	1		250,000		内 6号 暫定単価
配管・配線撤去工		式	1		68,615		
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):高周波同軸ケーブル,規格(文字入力):10D-2V	m	29.3	1,131	33,138		単 33号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SWVP0.5-12C	m	3.5	462.7	1,619		単 34号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	m	2.5	462.7	1,156		単 35号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	m	2.5	1,131	2,827		単 36号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	m	2.5	1,131	2,827		単 37号
屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):IV5.5sq	m	3	244.2	732		単 38号
屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SWVP0.5-12C	m	2.5	295.6	739		単 39号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	m	5.5	295.6	1,625		単 40号
屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	m	5.5	706.9	3,887		単 41号
屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	m	4	706.9	2,827		単 42号
屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):IV5.5sq	m	8.5	154.3	1,311		単 43号
屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SWVP0.5-12C	m	2	372.7	745		単 44号
屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	m	10.3	372.7	3,838		単 45号
屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	m	10.3	912.5	9,398		単 46号
屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	m	1.5	912.5	1,368		単 47号
屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):IV5.5sq	m	3	192.8	578		単 48号
工場製品輸送工		式	1		100,000		
輸送工		式	1		100,000		
輸送(電気)	名称(文字入力):テレメータ中継局装置	式	1		100,000		内 7号 暫定単価
直接工事費		式	1		1,427,293		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 三好中継局 三・池田白地 水防テレメータ中継局改修 工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		94,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		94,000		
純工事費		式	1		1,521,293		
現場管理費		式	1		489,000		
機器間接費		式	1		2,550,000		
機器管理費		式	1		2,550,000		
工事原価		式	1		4,560,293		
一般管理費等		式	1		981,707		
工事価格		式	1		19,542,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,954,200		
工事費計		式	1		21,496,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	低圧受変電設備撤去	型式(文字入力):耐雷トランス,規格(文字入力):1 KVA						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
耐雷トランス据付	10kVA以下,撤去(不使用),補正なし	台	1	4,865	4,865			
合計					4,865			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気) 耐雷トランス	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
撤去装置運搬		式	1		150,000		暫定単価	
撤去装置処分		式	1		100,000		暫定単価	
合計					250,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	直流電源装置設置	型式(文字入力):直流電源装置,規格(文字入力):KR-12-B100						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直流電源装置据付	48V系,新設,補正なし	台	1	88,590	88,590			
合計					88,590			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	直流電源装置撤去	型式(文字入力):直流電源装置,規格(文字入力):12V 10A以上						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直流電源装置据付	48V系,撤去(不使用),補正なし	台	1	44,300	44,300			
合計					44,300			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現場発生品運搬(電気) 直流電源装置	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
撤去装置運搬		式	1		150,000		暫定単価	
撤去装置処分		式	1		100,000		暫定単価	
合計					250,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	現場発生品運搬(電気) テレメータ中継装置, 空中線, 同軸避雷器	名称(文字入力):撤去装置運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
撤去装置運搬		式	1		150,000		暫定単価	
撤去装置処分		式	1		100,000		暫定単価	
合計					250,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	輸送(電気)	名称(文字入力):テレマタ中継局装置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	輸送費(電気)	100000円/台	台	1	100,000	100,000		暫定単価
	合計					100,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直流電源装置	型式(文字入力):直流電源装置,規格 (文字入力):KR-12-B100	単位	台	単位数量	1	単価 1,600,000
	機器単体費(台)	1600000円/台	台	1	1,600,000	1,600,000	
	合計					1,600,000	
	単価					1,600,000	円/台

1 次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓄電池	型式(文字入力):蓄電池,規格(文字 入力):長寿命型MSE型,100Ah	単位	セル	単位数量	1	単価 620,000
	機器単体費(セル)	620000円/セル	セル	1	620,000	620,000	
	合計					620,000	
	単価					620,000	円/セル

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	テレメータ用無線装置	型式(文字入力):無線装置,規格(文字入力):70MHz帯,3W,中継局装置に実装	単位	台	単位数量	1	単価	750,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		750000円/台	台	1	750,000	750,000		
合計						750,000		
単価						750,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	テレメータ用中継装置	型式(文字入力):テレメータ中継装置,規格(文字入力):屋内筐体	単位	台	単位数量	1	単価	8,600,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		8600000円/台	台	1	8,600,000	8,600,000		
合計						8,600,000		
単価						8,600,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	テレメタ用空中線装置	型式(文字入力):空中線,規格(文字入力):5素子八木型	単位	基	単位数量	1	単価 1,200,000
	機器単体費(基)	1200000円/基	基	1	1,200,000	1,200,000	
	合計					1,200,000	
	単価					1,200,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	同軸避雷器	型式(文字入力):同軸避雷器,規格(文字入力):70MHz帯	単位	個	単位数量	1	単価 110,000
	機器単体費(個)	110000円/個	個	1	110,000	110,000	
	合計					110,000	
	単価					110,000	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	通信用耐雷変圧器	型式(文字入力):耐雷トランス,規格(文字入力):1KVA	単位	台	単位数量	1	単価	370,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		370000円/台	台	1	370,000	370,000		
合計						370,000		
単価						370,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	蓄電池設置	型式(文字入力):鉛蓄電池,規格(文字入力):長寿命型MSE型,100Ah	単位	個	単位数量	1	単価	1,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓄電池据付		100Ah以下,新設	個	1	1,780	1,780		
合計						1,780		
単価						1,780	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	屋内配線 露出配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	2,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1	2,262	2,262		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2, 2心	m	1	187	187		
合計						2,449		
単価						2,449	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	屋内配線 露出配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	595.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 5mm以下, 新設	m	1	488.4	488.4		
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	107	107		
合計						595.4		
単価						595.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	屋内配線 管内配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,601
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1,414	1,414		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2, 2心	m	1	187	187		
合計						1,601		
単価						1,601	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	屋内配線 管内配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	415.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1	308.5	308.5		
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	107	107		
合計						415.5		
単価						415.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	屋内配線 ラック配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	2,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1	1,825	1,825		
CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)		600V CV 3.5mm2, 2心	m	1	187	187		
合計						2,012		
単価						2,012	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	屋内配線 ラック配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	492.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 5mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1	385.6	385.6		
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1	107	107		
合計						492.6		
単価						492.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	テレマータ中継局装置設置	型式(文字入力):テレマータ中継装置,規格(文字入力):屋内筐体	単位	局	単位数量	1	単価	92,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中継局装置据付	中継局装置,新設,補正なし	架	1	92,820	92,820		
	合計					92,820		
	単価					92,820	円/局	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	給電線敷設 同軸ケーブル敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:10D-2V 単線	単位	m	単位数量	1	単価	2,605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	同軸ケーブル敷設	70MHz~2.5GHz 11-20mmφ以下,新設	m	1	2,332	2,332		
	ECXケーブル(高周波同軸ケーブル)	ECX 10D-2V 単線	m	1	273	273		
	合計					2,605		
	単価					2,605	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	給電線敷設 同軸ケーブル敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル,ケーブル 規格:5D-2V 単線	単位	m	単位数量	1	単価	1,914
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設		70MHz~2.5GHz 10mmφ以下,新設	m	1	1,818	1,818		
ECXケーブル(高周波同軸ケーブル)		ECX 5D-2V 単線	m	1	96	96		
合計						1,914		
単価						1,914	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	通信屋内配線 露出配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線 数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	単位	m	単位数量	1	単価	1,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,10mm以下,新設	m	1	925.4	925.4		
SWVPケーブル(プリントケーブル)		SWVP 0.5mm×12C	m	1	114	114		
合計						1,039.4		
単価						1,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	通信屋内配線 露出配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:8心, ケーブル規格:カテゴリ5 4P	単位	m	単位数量	1	単価	533.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 5mm以下, 新設	m	1	488.4	488.4		
ツイストペアケーブル		カテゴリ5 4P	m	1	45	45		
合計						533.4		
単価						533.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	通信屋内配線 露出配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:1.25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,002
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1	925.4	925.4		
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1.25mm2, 2心	m	1	76	76		
合計						1,001.4		
単価						1,002	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	通信屋内配線 管内配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線 数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	単位	m	単位数量	1	単価	705.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,新設	m	1	591.2	591.2		
SWVPケーブル(プリントケーブル)		SWVP 0.5mm×12C	m	1	114	114		
合計						705.2		
単価						705.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	通信屋内配線 管内配線	線種:ツイストペアケーブル,心線数:8心,ケー ブル規格:カテゴリ5 4P	単位	m	単位数量	1	単価	353.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,新設	m	1	308.5	308.5		
ツイストペアケーブル		カテゴリ5 4P	m	1	45	45		
合計						353.5		
単価						353.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	通信屋内配線 管内配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線),心 線数:2心,ケーブル規格:1.25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	667.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,新設	m	1	591.2	591.2		
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1.25mm2,2心	m	1	76	76		
合計						667.2		
単価						667.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	通信屋内配線 ラック配線	線種:SWVPケーブル(プリントケーブル),心線 数:12心,ケーブル規格:0.5mm×12C	単位	m	単位数量	1	単価	859.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,新設,抱縛あり	m	1	745.5	745.5		
SWVPケーブル(プリントケーブル)		SWVP 0.5mm×12C	m	1	114	114		
合計						859.5		
単価						859.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	通信屋内配線 ラック配線	線種:ツイストペアケーブル, 心線数:8心, ケーブル規格:カテゴリ5 4P	単位	m	単位数量	1	単価	790.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1	745.5	745.5		
ツイストペアケーブル		カテゴリ5 4P	m	1	45	45		
合計						790.5		
単価						790.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	通信屋内配線 ラック配線	線種:CVVケーブル(制御用絶縁電線), 心線数:2心, ケーブル規格:1.25mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	821.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1	745.5	745.5		
CVVケーブル(制御用絶縁電線)		CVV 1.25mm2, 2心	m	1	76	76		
合計						821.5		
単価						821.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	避雷器設置	型式(文字入力):同軸避雷器,規格(文字入力):70MHz帯	単位	個	単位数量	1	単価	6,655
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器,新設,補正なし	個	1	6,655	6,655		
	合計					6,655		
	単価					6,655	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	通信ケーブル接続	線種(文字入力):同軸接栓,規格(文字入力):NP-10	単位	箇所	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(個)	1800円/個	個	1	1,800	1,800		暫定単価
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	通信ケーブル接続	線種(文字入力):同軸接栓,規格(文字入力):NP-5	単位	箇所	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)		1800円/個	個	1	1,800	1,800	暫定単価	
合計						1,800		
単価						1,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	テレメータ中継局装置撤去	型式(文字入力):テレメータ中継装置,規格(文字入力):無線機を含む	単位	局	単位数量	1	単価	46,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中継局装置据付		中継局装置,撤去(不使用),補正なし	架	1	46,410	46,410		
合計						46,410		
単価						46,410	円/局	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	テレマータ中継局装置撤去	型式(文字入力):空中線,規格(文字入力):5素子八木型	単位	局	単位数量	1	単価	20,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレマータ用空中線据付	八木型 70MHz, 撤去(不使用), 補正なし, 19.5m	基	1	20,530	20,530		
	合計					20,530		
	単価					20,530	円/局	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	テレマータ中継局装置撤去	型式(文字入力):同軸避雷器,規格(文字入力):70MHz帯	単位	局	単位数量	1	単価	3,327
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器, 撤去(不使用), 補正なし	個	1	3,327	3,327		
	合計					3,327		
	単価					3,327	円/局	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):高周波同軸ケーブル, 規格(文字入力):10D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
合計						1,131		
単価						1,131	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):通信ケーブル, 規格(文字入力):SWVP0.5-12C	単位	m	単位数量	1	単価	462.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1	462.7	462.7		
合計						462.7		
単価						462.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	単位	m	単位数量	1	単価	462.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	462.7	462.7		
合計						462.7		
単価						462.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
合計						1,131		
単価						1,131	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
合計						1,131		
単価						1,131	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	屋内配線撤去 露出配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):1V5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	244.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1	244.2	244.2		
合計						244.2		
単価						244.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SWVP0.5-12C	単位	m	単位数量	1	単価	295.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	295.6	295.6		
合計						295.6		
単価						295.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	単位	m	単位数量	1	単価	295.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	295.6	295.6		
合計						295.6		
単価						295.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	706.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	706.9	706.9		
合計						706.9		
単価						706.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	706.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	706.9	706.9		
合計						706.9		
単価						706.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	屋内配線撤去 管内配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):IV5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	154.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1	154.3	154.3		
合計						154.3		
単価						154.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SWVP0.5-12C	単位	m	単位数量	1	単価	372.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	372.7	372.7		
合計						372.7		
単価						372.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):SCT0.65-4P	単位	m	単位数量	1	単価	372.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	1	372.7	372.7		
合計						372.7		
単価						372.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):VCT5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	912.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	1	912.5	912.5		
合計						912.5		
単価						912.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	912.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	912.5	912.5		
合計						912.5		
単価						912.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	屋内配線撤去 ラック配線	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):1V5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	192.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 5mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	192.8	192.8		
合計						192.8		
単価						192.8	円/m	