

位置図（美馬市脇町拝原）

S=1 : 1,000

平面図

S=1 : 200

数量表

アスファルト舗装工	200.0m ²
ネットフェンス H=2000	6.8m
目かくしフェンス H=2000	36.6m
門扉 H=2000 W=5000	1.0門
コンクリートスロープ	0.13m ³

施工延長 L=35.6m

目かくしフェンス L=35.6m

削孔 φ150×450mm×9箇所

目かくしフェンス基礎 N=10基

As舗装工 A=200m²

表層 50mm 再生密粒 (13)

路盤 100mm RM-30

舗装構成

S=1 : 20


表層 再生密粒As (13)

路盤 RC-30

プライムコート PK-3 1.2kg/m²


スロープ断面図

S=1 : 20




$V = 1/2 \times 0.20 \times 0.50 \times 2.5 = 0.13\text{m}^3$


目かくしフェンス H=2000 (タールグーラウ) S=1:40



両開き門扉 H2000×W5000 S=1:40



ネットフェンス H=2000 (亜鉛メッキ) S=1:40



実施設計図面

工事名	R7馬士 嶋門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事 (担い手確保型)
路線名等	(主) 嶋門池田線
工事箇所	美馬市脇町拝原
図面名	平面図、標準断面図
縮尺	図示 図面番号 1 / 3
会社名	
事業所	徳島県西部総合市民局<美馬>


[illegible]

工 事 名	R7馬士 鳴門池田線 美・臨拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	美馬市臨町拝原		
図 面 名	平面図		
縮 尺	1/500	図面番号	2 / 3
食 社 名			
事業者名	徳島県西部総合農民局（美馬庁舎）		

歩道切下げ・植樹帯撤去構造図


平面图

S=1/50




歩道切下げ図

S=1:20




植樹帶撤去図




曲線部詳細図


S=1:50



標識レイアウト SC=1:15



標識構造図 SC=1:20



実施設計図面

工 事 名	R7高土 噴門池田線 美・臨洋原 →道路施設整備工事（抱い手確保型）		
路線名等	（主）噴門池田線		
工事箇所	美馬市笠形駅近		
図 面 名	構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	3 / 3
会 社 名			
事業者名	徳島県西郷総合振興局（美馬庁舎）		