徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		11,320,600		
電源設備		式	1		11,320,600		
直流電源設備		式	1		11,320,600		
直流電源装置	型式(文字入力):未定,規格(文字入力):入力3φ3w 210V 出力DC120V 50A	台	1	6,820,000	6,820,000		単 1号
工場製作(蓄電池架台)		台	1	321,000	321,000		単 2号
蓄電池	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):長寿命型 200Ah	枚	54	77,400	4,179,600		単 3号
機器単体費計(工場製作原価)		式	1		11,320,600		
電気設備		式	1		777,836		
電源設備工		式	1		777,836		
直流電源設備設置工		式	1		300,588		
機器搬入		t	1.4	51,800	72,520		単 4号
直流電源装置設置		式	1		102,842		内 1号
蓄電池設置	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):200AH	個	54	2,319	125,226		単 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
配管・配線工		式	1		189,307			
屋内配線	CV60sq-2C	m	21	4,781	100,401		単 6号	
屋内配線	CV22sq-3C	m	8	3,689	29,512		単 7号	
屋内配線	CVV3.5sq-4C	m	15	1,610	24,150		単 8号	
屋内配線	CVV2sq-2C	m	26	635.1	16,512		単 9号	
屋内配線	IV22sq	m	15	975.8	14,637		単 10号	
屋内配線	IV8sq	m	6	682.6	4,095		単 11号	
直流電源設備撤去工		式	1		172,268			
機器搬出		t	1.8	46,600	83,880		単 12号	
直流電源装置撤去		式	1		15,120		内 2号	
蓄電池撤去	型式(文字入力):触媒栓式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):290AH	個	52	1,409	73,268		単 13号	
配管・配線撤去工		式	1		78,094			
屋内配線撤去	線種(文字入力):CV60sq-2C,規格(文字入力):	m	21	1,638	34,398		単 14号	

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線撤去	線種(文字入力):CV22sq-3C,規格(文字入力):	m	8	1,638	13,104		単 15号
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV3.5sq-4C,規格(文字入力):	m	15	894.6	13,419		単 16号
屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV2sq-2C,規格(文字入力):	m	26	365.4	9,500		単 17号
屋内配線撤去	線種(文字入力):IV22sq,規格(文字入力):	m	15	365.4	5,481		単 18号
屋内配線撤去	線種(文字入力):IV8sq,規格(文字入力):	m	6	365.4	2,192		単 19号
撤去品処理費		式	1		37,579		
撤去品処理費		式	1		92,744		内 3号
撤去品処理費(売却代)		式	1		-55,165		内 4号
直接工事費		式	1		777,836		
共通仮設		式	1		132,000		
共通仮設費		式	1		38,000		
技術管理費		式	1		38,000		
建設製品中のアスベスト含有試験		式	1		38,000		内 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 企総管 川口発電所 直流電源装置取替工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		94,000			
純工事費		式	1		909,836			
現場管理費		式	1		395,000			
機器間接費		式	1		2,078,000			
技術者間接費		式	1		16,000			
機器管理費		式	1		2,062,000			
工事原価		式	1		3,382,836			
一般管理費等		式	1		803,564			
工事価格		式	1		15,507,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,550,700			
工事費計		式	1		17,057,700			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	直流電源装置設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	直流電源装置据付		面	1	70,392	70,392		
	直流電源装置調整		面	1	32,450	32,450		
	合計					102,842		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	直流電源装置撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	電工		人	0.6	25,200	15,120		
	合計					15,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	撤去品処理費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,3 2.5km以下	t	0.5	13,900	6,950			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,3 2.5km以下	t	0.1	13,900	1,390			
廃プラスチック		t	0.1	35,000	3,500			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,5 5.5km以下	t	1.2	23,740	28,488			
廃バッテリー		kg	1,248	42	52,416			
合計					92,744			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	撤去品処理費（売却代）							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
へびーH3		t	0.5	-31,750	-15,875			
1号銅線		kg	31	-1,160	-35,960			
2号銅線		kg	3	-1,110	-3,330			
合計					-55,165			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	建設製品中のアスベスト含有試験							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
定性分析		検体	1	38,000	38,000			
合計					38,000			

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直流電源装置	型式(文字入力):未定,規格(文字入力):入力3φ3w 210V 出力DC120V 50A	単位	台	単位数量	1	単価 6,820,000
	機器単体費(台)	6820000円/台	台	1	6,820,000	6,820,000	
	合計					6,820,000	
	単価					6,820,000	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工場製作(蓄電池架台)		単位	台	単位数量	1	単価 321,000
	蓄電池架台		台	1	321,000	321,000	
	合計					321,000	
	単価					321,000	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	蓄電池	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):長寿命型 200Ah	単位	セル	単位数量	1	単価	77,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(セル)		77400円/セル	セル	1	77,400	77,400		
合計						77,400		
単価						77,400	円/セル	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	機器搬入		単位	t	単位数量	1	単価	51,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器搬入			t	1	51,800	51,800		
合計						51,800		
単価						51,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	蓄電池設置	型式(文字入力):制御弁式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):200AH	単位	個	単位数量	1	単価	2,319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓄電池据付	200Ah以下,新設	セル	1	2,319	2,319		
	合計					2,319		
	単価					2,319	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	屋内配線	CV60sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	4,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CV60sq-2C		m	1	2,357	2,357		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		35.35		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		94.28		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	2,294	2,294		
	合計					4,780.63		
	単価					4,781	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	屋内配線	CV22sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	3,689
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CV22sq-3C		m	1	1,322	1,322		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		19.83		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		52.88		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	2,294	2,294		
	合計					3,688.71		
	単価					3,689	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	屋内配線	CVV3.5sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CVV3.5sq-4C		m	1	338	338		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		5.07		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		13.52		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	1,253	1,253		
	合計					1,609.59		
	単価					1,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	屋内配線	CVV2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	635.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CVV2sq-2C		m	1	117	117		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		1.75		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		4.68		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	511.6	511.6		
	合計					635.03		
	単価					635.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	屋内配線	IV22sq	単位	m	単位数量	1	単価	975.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	IV22sq		m	1	440	440		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		6.6		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		17.6		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	511.6	511.6		
	合計					975.8		
	単価					975.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	屋内配線	IV8sq	単位	m	単位数量	1	単価	682.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	IV8sq		m	1	162	162		
	雑材料 特定項目の%	1.5%	式	1		2.43		
	雑材料 特定項目の%	4%	式	1		6.48		
	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	1	511.6	511.6		
	合計					682.51		
	単価					682.6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	機器搬出		単位	t	単位数量	1	単価	46,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器搬出			t	1	46,600	46,600		
合計						46,600		
単価						46,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	蓄電池撤去	型式(文字入力):触媒栓式据置鉛蓄電池,規格(文字入力):290AH	単位	個	単位数量	1	単価	1,409
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓄電池据付		300Ah以下,撤去(不使用)	個	1	1,409	1,409		
合計						1,409		
単価						1,409	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	屋内配線撤去	線種(文字入力):CV60sq-2C,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	1,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	1,638	1,638		
合計						1,638		
単価						1,638	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	屋内配線撤去	線種(文字入力):CV22sq-3C,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	1,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	1,638	1,638		
合計						1,638		
単価						1,638	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV3.5sq-4C,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	894.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	894.6	894.6		
合計						894.6		
単価						894.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	屋内配線撤去	線種(文字入力):CVV2sq-2C,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	屋内配線撤去	線種(文字入力):IV22sq,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛適用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	屋内配線撤去	線種(文字入力):IV8sq,規格(文字入力):	単位	m	単位数量	1	単価	365.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 10mm以下,撤去(不使用),抱縛あり	m	1	365.4	365.4		
合計						365.4		
単価						365.4	円/m	