

見積参考資料

工事名 R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海 陽町 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	地方創生道整備推進交付金事業
地区名	広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 4 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広島池ヶ谷線広島工区
工事名	R7波林 林開広島池ヶ谷線広島 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工 No.40～No.44	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工 No.37MC23～No.43+10.0	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 場所打擁壁工(コンクリート) No.41+3.2-No.42+3.1 H=2.0m以上5.0m未満	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断溝工 No.38+6.1 500mm×500mm	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 横断溝工 No.41+16.0 300mm×300mm	1.000	式		
・・・ かご工	1.000	式		
・・ 舗装工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 No.37BC23-No.43+10.0	1.000	式		
・・ 防護柵工	1.000	式		
・・・ 路側防護柵工	1.000	式		
・・ 仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵工	1.000	式		
・・ 支障木処理	1.000	式		
・・・ 支障木伐採 No.41～No.46	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		
・・ 残土処理場	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道開設	1.000	式			
・・林道土工 No.40～No.44	1.000	式			
・・・掘削工	1.000	式			1 式当たり
地山掘削 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	37.000	m3			単A S単 5号
地山掘削 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	68.000	m3			単A S単 6号
片切掘削 (人力併用機械掘削) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	371.000	m3			単A S単 11号
片切掘削 (人力併用機械掘削) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	890.000	m3			単A S単 12号
地山掘削 (切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	9.000	m3			単A S単 7号
地山掘削 (切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	111.000	m3			単A S単 8号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	1,302.000	m3			単A S単 9号
合 計					
・・・盛土工	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	40.000	m3			単A S単 13号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	14.000	m3			単A S単 14号
合 計					
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
埋戻し 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり	49.000	m3			単A S単 29号
合 計					
・・・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.5km,バックホウ 山積0.8m3	365.000	m3			単A S単 17号
ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,1.5km,バックホウ 山積0.8m3	937.000	m3			単A S単 18号
敷均し・締固め工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,302.000	m3			単A S単 27号
合 計					
・・・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	245.000	m ²			単A S単 15号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(I)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	502.600	m ²			単A S単 16号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法面工 No.37MC23～No.43+10.0	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
植生マット かまくらマット	295.300	m ²			単A T単 6号
合 計					
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	508.600	m ²			単A S単 23号
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 場所打擁壁工(コンクリート) No.41+3.2-No.42+3.1 H=2.0m以上5.0m未満	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	101.200	m ³			単A S単 30号
基面整正 -	37.800	m ²			単A S単 28号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断溝工 No.38+6.1 500mm×500mm	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	6.000	組			単A

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.800	m3			単A S単 32号
型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	17.700	m ²			単A S単 35号
基礎栗石工 20cm,敷均し	7.800	m ²			単A S単 24号
石材運搬工 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3	1.800	m3			単A S単 19号
コンクリート(呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.500	m3			単A S単 33号
型枠(呑口) 一般型枠,小型構造物	3.600	m ²			単A S単 36号
基礎栗石工 20cm,敷均し	1.800	m ²			単A S単 24号
石材運搬 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3	0.400	m3			単A S単 20号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			単A S単 10号
基面整正 -	9.600	m ²			単A S単 28号
合 計					
・・・ 横断溝工 No.41+16.0 300mm×300mm	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	4.500	組			単A
コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.600	m3			単A S単 32号
型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	10.000	m ²			単A S単 35号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.600	m ²			単A S単 24号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石材運搬工 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3	1.100	m3			単A S単 19号
コンクリート(呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.100	m3			単A S単 33号
型枠(呑口) 一般型枠,小型構造物	1.100	m ²			単A S単 36号
基礎栗石工 20cm,敷均し	0.400	m ²			単A S単 24号
石材運搬 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3	0.100	m3			単A S単 20号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			単A S単 10号
基面整正 -	1.300	m ²			単A S単 28号
合 計					
・・・ かが工	1.000	式			1 式当たり
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 38号
石材運搬 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3	1.100	m3			単A S単 20号
合 計					
・・・ 舗装工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 No.37BC23-No.43+10.0	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 人力舗設 t=15cm	432.400	m ²			単A T単 1号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設 φ6mm 網目150×150mm	402.600	m ²			単A T単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.500	m ²			単A S単 31号
舗装止め丸太工(2段)	19.200	m			単A S単 43号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	18.000	m			単A S単 39号
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	35.000	m			単A S単 40号
補強鉄筋 D13	32.800	kg			単A T単 3号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	21.000	m			単A S単 45号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 支障木処理	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木伐採 No.41～No.46	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 89本	1.000	式			単A T単 4号
雑木 伐採費 1本	1.000	式			単A T単 5号
合 計					
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	23.800	m3			単A S単 26号
根株運搬	30.300	m3			単A S単 41号
チップ運搬	38.100	m3			単A S単 42号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	90.000	m			単A S単 44号
合 計					
・ 残土処理場	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 人力舗設 t=15cm	12.900	m ²			単A T単 1号
溶接金網敷設 φ6mm 網目150×150mm	10.600	m ²			単A T単 2号
目地板 30m2未満、瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単A S単 31号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池々谷線広岡工区
工事名	R7波林 林間広岡池々谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 法面工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	地山掘削 (床堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	地山掘削 (床堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区					
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
	地山掘削(切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地山掘削(切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.420	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.180 人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.140 供用日			<損料>
	運転手(特殊)		0.090 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		6.000 L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 12号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(I)A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(I)A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.260 人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 13号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾚｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	36.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハトル式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 15号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			
	軽油 ハートロール給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 16号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩(I)A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		3.100	人		
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		8.200	時間		<損料>
	運転手(特殊)		1.390	人		
	軽油 ハートロール給油		71.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.5km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分	4t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 6.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,1.5km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.800m3 1.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 5.400 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	石材運搬工		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	30.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	石材運搬		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,30km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 30.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハートロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オンロード・デイズ]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 2.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,24.5km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 24.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.400 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 23号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	5)特殊配合モルタル1kgあたり単価(円/kg)					
	土木一般世話役	1.200	人			
	法面工	4.700	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.600	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	48.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区				
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 φ1.2mm 網目26mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ13mm L=400mm	100.000	本			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	300.000	本			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 24号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コード(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハック材[ｸﾛｰ型・排対型(1次・2次)]※	0.620	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.620	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	42.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m²
	単 価		m²			
	*** S単－ 25号 ***					
	基礎栗石工		m²		100.000 m²	当たり算出
	基礎栗石工 10cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	10.000cm 敷均し				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	ハック材[ｸﾛｰ型・排対型(1次・2次)]※	0.620	日			<賃料>

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区					
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手(特殊)	0.620	人			
	軽油 ハートル給油	42.000	L			
	割栗石 5~15cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m²
	単 価		m²			
	*** S単一 26号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.380	人			
	軽油 ハートル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	敷均し・締固め工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単－ 28号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単－ 30号 ***					
	重力式擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 31号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					
	コンクリート(受台)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉)				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単－ 33号 ***					
	コンクリート (呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炬)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炬)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単－ 34号 ***					
	均しコンクリート工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炬)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単一 35号 ***					
	型枠 (受台)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
	型枠 (呑口)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 37号 ***					
	均し型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単－ 39号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下),直 支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 — 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.650	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 40号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 41号 ***					
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.100km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 バックホウ給油	9.800	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 42号 ***					
	チップ運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	1.100km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油					
	ハートロール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 16.400 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 44号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 45号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	人力舗設 t=15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役	0.200	人			[2] S単 1号
	特殊作業員	2.300	人			[3] S単 4号
	普通作業員	3.500	人			[4] S単 3号
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 2号 ***					
	溶接金網敷設		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	φ6mm 網目150×150mm					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	補強鉄筋		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	D13					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 22号 算出数量 1,000.000 kg
	合 計					
	単 価		kg			
	*** T単－ 4号 ***					
	スギ 伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	89本					
	スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	5.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	9.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 5号 ***					
	雑木 伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	1本					
	雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 広岡池ヶ谷線広岡工区
工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 6号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	かまくらマット					
	かまくらマット	120.000	m ²			[1]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.300	人			[3] S単 1号
	法面工	2.600	人			[4] S単 2号
	普通作業員	1.300	人			[5] S単 3号
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 7号 ***					
	石材運搬工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,24.5km,バックホウ 山積0.8m ³	1.000	m ³			S単 21号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.000	m ³			

見積単価一覧表

工事名	R7波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	50～150mm	m3	13,000	
割栗石	150～200mm	m3	13,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	518,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	