

見積参考資料

工事名 R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水機場		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	810				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,030				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	150				単 4号
張芝		m2	150				単 5号
機場本体工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 6号
1m≦W<2m		m3	80				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						単 7号
標準		m3	1,030				
埋戻し	土質:土砂						単 8号
1m<W		m3	150				
埋戻し	土質:土砂						単 9号
1m≦W<4m		m3	580				
基面整正		m2	390				単 10号
地盤改良工		式	1				内 1号
本体工		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20cm						単 11号
		m3	24				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)						単 12号
		m3	89				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t	5.38				単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	3.07				単 14号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	2.08				単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	265				単 16号
鉄筋							
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3				単 17号
合板円形							

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全ネット:無し						単 18号
手摺先行枠組		掛m2	159				
足場	安全ネット:無し						単 19号
単管		掛m2	135				
支保	支保耐力:40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]						単 20号
		空m3	45				
付属物工							内 2号
		式	1				
沈砂池工							
		式	1				
コンクリート床版工							
		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20cm						単 21号
		m3	11				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)						単 22号
		m3	54				
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13						単 23号
		t	1.96				
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10						単 24号
		m2	5				
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 25号
		m2	101				
足場	安全ネット:無し						単 26号
		掛m2	83				
排水構造物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤外導水路工		式	1				
基礎コンクリート		m	55				単 27号
天端保護工		m	54				単 28号
間知ブロック張		m2	73				単 29号
平張コンクリート		m3	3				単 30号
高水敷保護工		式	1				内 3号
小口止め工		m3	2				単 31号
堤防乗越し部		m3	6				単 32号
張コンクリート		m3	9				単 33号
基礎コンクリート		m3	1				単 34号
天端コンクリート		m3	1				単 35号
堤防天端部		式	1				内 4号
堤防法面部		式	1				内 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤脚水路		式	1				内 6号
1号U型水路		式	1				内 7号
2号U型水路		式	1				内 8号
L型側溝		m	24				単 36号
1号暗渠		m	8				単 37号
集水枒		箇所	1				単 38号
吐出し工		箇所	1				単 39号
ボックスカルバート		m	7				単 40号
基礎工		式	1				内 9号
巻立コンクリート		式	1				内 10号
擁壁工		式	1				
ブロック積工		式	1				
間知ブロック積		m2	127				単 41号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込コンクリート		m3	25				単 42号
裏込砕石		m3	47				単 43号
基礎コンクリート		m	33				単 44号
天端コンクリート		m	23				単 45号
小口止		式	1				内 11号
階段工		式	1				内 12号
大型ブロック積工		式	1				
大型ブロック積		m2	83				単 46号
胴込コンクリート		m3	25				単 47号
裏込砕石		m3	47				単 48号
目地板		m2	9				単 49号
小口止		式	1				内 13号
階段工		式	1				内 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート		m	25				単 50号
天端コンクリート		m	17				単 51号
護岸工		式	1				
ブロック積工		式	1				
間知ブロック積		m2	30				単 52号
胴込コンクリート		m3	6				単 53号
裏込砕石		m3	6				単 54号
基礎コンクリート		m	7				単 55号
天端コンクリート		m	9				単 56号
1号階段工		箇所	1				単 57号
2号階段工		箇所	1				単 58号
基礎コンクリート		m	2				単 59号
付帯工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
復旧等付帯工		式	1				
階段復旧工		式	1				内 15号
平張コンクリート		式	1				内 16号
舗装工		m2	130				単 60号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装板取壊し		m2	221				単 61号
舗装板切断		m	17				単 62号
舗装板運搬・処分		m3	11				単 63号
構造物とりこわし・運搬・処分		m3	81				単 64号
無筋		m3	11				単 65号
鉄筋		m3	11				
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:13m, 鋼矢板打込長さ:13m, 平均鋼矢板引抜長さ:13m	枚	128				単 66号
吸水槽							
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:8.5m, 鋼矢板打込長さ:8m, 平均鋼矢板引抜長さ:8m	枚	80				単 67号
沈砂池							
切梁・腹起し		t	33.52				単 68号
土のう	大型土のう規格:大型土のう	袋	19				単 69号
土のう	大型土のう規格:大型土のう	袋	19				単 70号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 71号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立費		回	2				単 72号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地盤改良工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	安定処理工(自走式土質改良工)	れ質土, 50kg/m3	m3	146			単 74号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	付属物工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	材料費(個)		個	17			単 81号
	材料費(組)		組	1			単 82号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	高水敷保護工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ 型)	t=30cm, 亜鉛アルミメッキ, 栗石, 径5~15cm , 全ての費用	m2	216				
吸出し防止材設置		m2	216				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	堤防天端部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管ト77		式	1				単 83号
護岸壁		式	1				単 84号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	堤防法面部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管トラフ		式	1				単 85号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	堤脚水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	31				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	14				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	1号U型水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	6				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	60				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	20				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 38				単 77号
材料費(個)		個	41				単 86号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	2号U型水路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	12				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	85				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	35				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	11				
空練モルタル 材料(1:3)	高炉	m3	1				単 88号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	巻立コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	7				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	53				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	5				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	階段復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	12				
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	平張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	7				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	71				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	張芝		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	m2	1			単 73号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り 1m≦W<2m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り 標準	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し 1m<W	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20 cm	単位	m3	単位数量	24	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	24					
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	15					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 13号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 75号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 76号		
合 計									
単 価							円／t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 77号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠 鉄筋	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠 合板円形	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場 手摺先行枠組	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 78号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場 単管	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 79号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	支保	支保耐力:40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]	単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイポット支保・くさび結合支保		くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1.0)	空m3	1			単 80号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:20cm	単位	m3	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	11				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	5				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 77号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 78号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	天端保護工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	15				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	間知ﾌﾟﾛｯｸ張		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 控え350mm滑面ﾀｲﾌﾟ, 再生砕石 RC-40, 18-8-25(高炉), 不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋・鉄筋構造物, ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	17				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	小口止め工		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	堤防乗越し部		単位	m3	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	43				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	張コンクリート		単位	m3	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	9				
裏込砕石		クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	L型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	1号暗渠		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(外圧管1種)B形 700×58×2430			本	5				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	11				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	30				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 15			単 77号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01			単 87号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	吐出し工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	15				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 09			単 77号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01			単 87号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ボックスカルバート		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 均しコンクリート, 有り, 標準, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	間知ブロック積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	胴込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, 18-8-25 (高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	裏込砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2,000kg/個以下,有り	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ, 18-8-25(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	14				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01			単 89号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	間知ﾌﾟﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ﾌﾟﾛｯｸ積		不要	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 18-8-25 (高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	22				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	1号階段工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	2号階段工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	21				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	舗装工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	舗装板取壊し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	舗装板切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	舗装板運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 2. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 90号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 64号	構造物とりこわし・運搬・処分 無筋		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 .3以下	m3	1			単 91号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 65号	構造物とりこわし・運搬・処分 鉄筋		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 .3以下	m3	1			単 92号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	鋼矢板 吸水槽	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 13m, 鋼矢板打込長:13m, 平均鋼矢板 引抜長:13m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 15m 以下	枚	1			単 93号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, III型, 15m以下	枚	1			単 94号	
パイプハンマ施工による 鋼矢板引抜き		陸上, 電動式60kW, 15m以下	枚	1			単 95号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 13m/枚, 150日, 無, 無	枚	1			単 96号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	鋼矢板 沈砂池	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8. 5m, 鋼矢板打込長:8m, 平均鋼矢板 引抜長:8m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下	枚	1			単 97号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, III型, 9m以下	枚	1			単 98号	
パイプハンマ施工による 鋼矢板引抜き		陸上, 電動式60kW, 9m以下	枚	1			単 99号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 8. 5m/枚, 150日, 無, 無	枚	1			単 100号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	切梁・腹起し		単位	t	単位数量	33. 52	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 有, 標準(1. 0)	t	33. 52			単 101号	
山留材質料		有, 150日, 無, 無, 無, 無	t	8. 04			単 102号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	土のう	大型土のう規格:大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 103号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	土のう	大型土のう規格:大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 104号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 105号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	重建設機械分解組立費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立, クローレン系16上35t下(クラム 0. 6m3含, 標準(1. 0)	回	1			単 106号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	安定処理工(自走式土質改良工)	セメント質土, 50kg/m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 267				
特殊作業員			人	0. 267				
固化材 セメント系			t	5. 2				
自走式土質改良機運転			日	0. 267			単 107号	
バックホ運転			日	0. 267			単 108号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	パイポット支保・くさび結合支保	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1. 0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1				
型わく工			人	2. 7				
とび工			人	4. 2				
普通作業員			人	6				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アメニティステップ φ 19・W=300			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ハントホール φ 600			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	配管トラフ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	35				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	14				
材料費(m)			m	11			単 109号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	護岸壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	配管トラフ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	45				
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	19				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 側溝蓋 C2-B500			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目			m3	1. 05				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (アスファルト)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 .3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	m3	1			単 110号	
処分費 (m3)			m3	1			単 111号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 . 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 112号	
処分費 (m3)			m3	1			単 113号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 15m 以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 385				
とび工			人	0. 769				
普通作業員			人	0. 385				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型	日	0. 385			単 114号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	鋼矢板圧入 (Nmax<=50)	陸上, 25<Nmax<=50, III型, 15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 769				
特殊作業員			人	0. 769				
とび工			人	1. 538				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50), III型	日	0. 769			単 115号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 769			単 116号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 769			単 117号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	ハ゜イフ゜ロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 15m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 233				
とび工			人	0. 465				
普通作業員			人	0. 233				
ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW	日	0. 233			単 118号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 13m/枚, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:150日	t	0. 78				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286				
とび工			人	0. 571				
普通作業員			人	0. 286				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型	日	0. 286			単 114号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	鋼矢板圧入 (Nmax<=50)	陸上, 25<Nmax<=50, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 526				
特殊作業員			人	0. 526				
とび工			人	1. 053				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50), III型	日	0. 526			単 115号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 526			単 116号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 526			単 117号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 172				
とび工			人	0. 345				
普通作業員			人	0. 172				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW	日	0. 172			単 118号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8. 5m/枚, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:150日	t	0. 51				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 有, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		有, 標準(1. 0)	t	10			単 119号	
切梁・腹起し撤去		有, 標準(1. 0)	t	10			単 120号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	山留材質料	有, 150日, 無, 無, 無, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:150日	t	1				
副部材(A) 賃料			t	0. 67				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 121号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 122号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	重建設機械分解組立	分解組立, クローラークレーン系16上35t下(クラム 0. 6m3含, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	自走式土質改良機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122				
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 84				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
バックホー(クローラ) [標準] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)			日	1. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プレキャストスラブ T-25、W=1200			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=50), III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14. 7MPa325L/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	95				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	切梁・腹起し設置	有, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
とび工			人	1. 9				
溶接工			人	1				
普通作業員			人	1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	切梁・腹起し撤去	有, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
とび工			人	1. 2				
溶接工			人	0. 5				
普通作業員			人	0. 5				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	4.477	33,032	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	54.772	618,716	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	21.433	218,585	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	0.036	225	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	2.695	19,381	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.069	357	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.236	1,219	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハートカッター式〕	運転質量0.5～0.6t	日	13.14	20,891	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパイント式〕	運転質量3～4t	日	0.053	229	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.425	16,665	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	11.916	554,073	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	8.51	5,494	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.07	2,294	
M000202059	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2011年規制）山積0.8m3	供用日	3.535	74,563	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	5.709	114,696	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	2.345	42,675	
M000301005	タンブトラック〔オンロード・ティエセル〕	10t積級	供用日	2.297	47,872	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000401205	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	15.162	965,848	
M000403043	ラフレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	20.514	720,067	
M000503008	ハイブローハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	15.162	329,025	
M000504007	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕	排ガス型（第3次）14.7MPa325L/min	供用日	20.514	966,244	
M000522040	油圧式杭圧入引抜機〔エンジン式ユニット〕	排ガス型（2014年規制）圧入800kN	供用日	20.514	2,236,107	
M000701015	モータレータ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	プレート幅3.1m	供用日	0.164	2,883	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.17	2,334	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	4.876	257,250	
M000907002	コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	1.599	28,619	
M001161013	コンクリートカッター〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.094	1,219	
M002052002	自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	0.717	101,852	
	合計額				7,382,415	

見積単価一覧表

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 排水機場整備工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	564,129	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	5,400	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
排水機場							
	河川土工						
		掘削工					
			掘 削	標準 土砂	m ³	810	
		盛土工					
			路体・築堤盛土	2.5m以上	m ³	3	
			路体・築堤盛土	4.0m以上	m ³	1027	
		作業土工					
			床掘り	1.0m≦W<2.0m	m ³	77	
			床掘り	標準 土砂		1034	
			埋戻し	1.0m未満	m ³	146	
			埋戻し	1.0m以上4.0m未満		580	
			残土処理	土砂	m ³	-30	(不足土)
			基面整正	土砂	m ²	390	
		法面整形工					
			法面整形	盛土法面	m ²	145	
		法面保護工					
			張芝	高麗芝	m ²	145	
	地盤改良工						
		固結工					
			安定処理	セメント系固化材	m ³	146	
				深度1.8m、50kg/m3			

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	機場本体工						
		本体工					
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	24	
			同上型枠	均しコンクリート型枠	m^2	15	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	89	
			鉄筋	SD345、D29	kg	5380	
				SD345、D19	kg	3065	
				SD345、D13	kg	2078	
			型枠	鉄筋構造物	m^2	265	
				合板円形型枠	m^2	3	
			足場工	手摺先行型枠組足場	掛 m^2	159	
				単管足場	掛 m^2	135	
			支保工	くさび結合支保 ($f \leq 80\text{kN/m}^2$)	空 m^3	45	
			足掛け金物	W=300	個	17	
			マンホール蓋	$\phi 600$ 用, 受枠共, T-20kN用	組	1	
	沈砂池工						
		本体工					
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	11	
			同上型枠	均しコンクリート型枠	m^2	5	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	54	
			鉄筋	SD345、D13	kg	1964	
			型枠	鉄筋構造物	m^2	101	
			目地材	歴青質目地材 $t=10\text{mm}$	m^2	5	
			足場工	手摺先行型枠組足場	掛 m^2	83	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		堤外導水路工					
		基礎コンクリート			m	55.4	※単位数量は数量計算書参照
		天端保護工			m	54.0	※単位数量は数量計算書参照
		ブロック張					
			間知ブロック	粗面 控え35cm	m ²	73	
			胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	15	
			裏込め砕石	RC-40 t=200	m ³	15	
		平張コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3	
			基礎砕石	RC-40 t=200	m ²	17	
		高水敷保護工					
			カゴマット	W1000×H300	m	216	
			吸出し防止材	t=100	m ²	216	
		小口止め工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2	
			型 枠	無筋構造物	m ²	11	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
		堤防乗越し部					
		護岸側壁					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	6	
			型 枠	無筋構造物	m^2	43	
		張コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	9	
			裏込め碎石	RC-40 t=200	m^3	5	
		基礎コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.5	
			型 枠	小型構造物	m^2	1	
		天端コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.1	
			型 枠	小型構造物	m^2	0.9	
		堤防天端部					
		配管トラフ					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	7	
			型 枠	無筋構造物	m^2	35	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	14	
			プレキャストスラブ	T-250 W1200	m	11	
		護岸壁					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	2	
			型 枠	無筋構造物	m^2	7	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	3	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
		堤防法面部					
		配管トラフ					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	7	
			型 枠	無筋構造物	m^2	45	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	19	
		堤脚水路					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	3	
			型 枠	小型構造物	m^2	31	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	14	
		1号U型水路工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	6	
			型 枠	小型構造物	m^2	60	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	20	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	376	
			コンクリート蓋	C2-B500	枚	41	
		2号U型水路工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	12	
			型 枠	小型構造物	m^2	85	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m^2	35	
		L型側溝			m	24.2	※単位数量は数量計算書参照
		1号暗渠			m	8	※単位数量は数量計算書参照

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
		集水桝					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	3	
			型 枠	鉄筋構造物	m^2	30	
			鋼製溝蓋	T-25長スパン用	組	1	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	152	
			差し筋	SD345 D13	kg	4	
			基礎碎石	RC-40 t=100	m^2	5	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.4	
			基礎型枠	均しコンクリート	m^2	1	
		吐出し工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	2	
			型 枠	鉄筋構造物	m^2	15	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	94	
			差し筋	SD345 D13	kg	4	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1	
			基礎型枠	均しコンクリート	m^2	2	
			二次コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m^3	0.2	
			型 枠	鉄筋構造物	m^2	2	
		ボックスカルバート	1000×1000				
			基本	L=2000	個	2	
			短品	L=1594	個	1	
			短品	L=1594	個	1	
			PC鋼より線	$\phi 12.7$	m	28	
			定着金具	アンカープレート アンカーグリップ	組	8	

数 量 総 括 表							7
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
		基礎工					
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	1	
			基礎型枠	均しコンクリート	m^2	1	
			基礎砕石	RC-40 t=150	m^2	11	
			敷モルタル	ブレミックスタイプ t=20	m^3	0.2	
		巻き立てコンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.2	
			型 枠	小型構造物	m^2	1	
	擁壁工	ブロック積工					
			間知ブロック	控え35cm	m^2	127	
			胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	25	
			裏込め砕石	RC-40	m^3	47	
			水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	42	
			吸出し防止材	300×300	m^2	4	
		基礎コンクリート			m	33.0	※単位数量は数量計算書参照
		天端コンクリート			m	22.7	※単位数量は数量計算書参照
		小口止め					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	7	
			型 枠	無筋構造物	m^2	53	
		階段工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	5	
			型 枠	無筋構造物	m^2	6	

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	付帯工						
		階段復旧工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2	
			型 枠	小型構造物	m ²	12	
			基礎碎石	RC-40 t=100	m ³	7	
	敷地整備工						
		平張コンクリート					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	m ³	7	
			基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	71	
			目地材	瀝青質 t=10mm	m ³	0.7	
	舗装工						
		車道舗装					
			表層	再生密粒度アスコン	m ²	130	(20) t=5.0cm
			路盤	再生碎石	m ²	130	RC-30 t=10.0cm

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	仮設工						
		土留・仮締切工	(吸水槽施工時)				
			鋼矢板	Ⅲ型、L=13.0m	枚	124	
			コーナー矢板	Ⅲ型、L=13.0m	枚	4	
			鋼矢板打設	$N_{max} \leq 50, L' = 12.8m$	枚	128	
			鋼矢板引抜	$N_{max} \leq 50, L' = 12.8m$	枚	128	
			腹起材	40H、L=2.5m	kg	6000	
				40H、L=3.5m	kg	4200	
				40H、L=4.5m	kg	5400	
				高強度腹起し	本	6	L=9.0m 2987kg/本
			隅火打	35H、L=1.5m	kg	1800	
				40H、L=2.5m	kg	1200.0	
		土留・仮締切工	(沈砂池施工時)				
			鋼矢板	Ⅲ型、L=8.5m	枚	77	
			コーナー矢板	Ⅲ型、L=8.5m	枚	3	
			鋼矢板打設	$N_{max} \leq 50, L' = 7.0m$	枚	80	
			鋼矢板引抜	$N_{max} \leq 50, L' = 7.0m$	枚	80	
			大型土のう	1 t 型	袋	19	

土工総括表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
河川土工						
堤防法線	延長		N0. 1+6. 50～N0. 2+13. 70	m		27. 2
掘 削	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	29. 0	46
		堤外	〃	m ³	16. 6	
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	82. 0	82
	4. 0m以上					
路線2			N0. A～N0. 2+6. 946	m		27. 4
掘 削	土砂 標準	堤外	土工数量計算書より	m ³	303. 1	303
					26. 3	
盛 土	路体・築堤	堤外	土工数量計算書より	m ³	88. 3	88
	4. 0m以上					
管路部			路線2 N0. 2+8. 20～N0. 4+11. 50	m		43. 3
掘 削	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	0. 0	0
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	0. 0	0
	2. 5m以上4. 0m未満					
ボックスカルバート部			1-1断面-1. 22～7-7断面+1. 19	m		7. 7
掘 削	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	106. 8	107
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	3. 3	3
	2. 5m以上4. 0m未満					
	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	99. 4	99
	4. 0m以上					

土工総括表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
河川土工						
造成工			A-A～C-C	m		11.5
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	371.5	372
	4.0m以上					
進入路			NO.0～NO.0+18.50	m		18.5
掘 削	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	3.5	4
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量計算書より	m ³	25.2	25
	4.0m以上					
吸水槽・沈砂池						
掘 削	土砂 標準	堤内	土工数量算出図より	m ³	367.8	368
盛 土	路体・築堤	堤内	土工数量算出図より	m ³	360.7	361
	4.0m以上					
土工集計						
掘 削	土砂 標準		29+303.1+0+106.8+3.5+367.8	m ³	810.2	810
盛 土	路体・築堤		0+3.3	m ³	3.3	3
	2.5m以上4.0m未満					
盛 土	路体・築堤		82+88.3+99.4+371.5+25.2+360.7	m ³	1027.1	1,027
	4.0m以上					

土工総括表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工						
大型ブロック積			D-D断面・C-C断面	m		25.4
床掘り	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	108.9	109
埋戻し	1.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	68.4	68
ブロック積			A-A断面・B-BC断面	m		33.0
床掘り	土砂	堤内	土工数量計算書より	m ³	14.3	14
	1.0m以上2.0m未満					
埋戻し	1.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	38.6	39
堤脚水路			N0.1+8.22～N0.2+4.46	m		15.2
床掘り	土砂	堤内	土工数量計算書より	m ³	17.7	18
	1.0m以上2.0m未満					
埋戻し	1.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	9.8	10
1号U型水路			N0.4+15.26～N0.5+14.46	m		20.3
床掘り	土砂	堤内	土工数量計算書より	m ³	10.2	10
	1.0m以上2.0m未満					
埋戻し	1.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	12.2	12
2号U型水路			A～D～C	m		25.5
床掘り	土砂	堤内	土工数量計算書より	m ³	35.1	35
	1.0m以上2.0m未満					
埋戻し	1.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	17.1	17

土工総括表						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工						
吸水槽			断面B-2.50～断面D+2.70	m		15.2
床掘り	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	714.9	715
埋戻し	1.0m以上4.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	454.8	455
沈砂池			断面A-2.20～断面B-2.50	m		7.5
床掘り	土砂 標準	堤内	土工数量計算書より	m ³	210.4	210
埋戻し	1.0m以上4.0m未満	堤内	土工数量計算書より	m ³	125.2	125
作業土工集計						
床掘り	土砂		14.3+17.7+10.2+35.1	m ³	77.3	77
	1.0m以上2.0m未満					
床掘り	土砂 標準		108.9+714.9+210.4	m ³	1034.2	1,034
埋戻し	1.0m未満		68.4+38.6+9.8+12.2+17.1	m ³	146.1	146
埋戻し	1.0m以上4.0m未満		454.8+125.2	m ³	580.0	580
残土処理	土砂		(810+77+1034)-(3+1027+146+580)/0.9	m ³	-30.1	(30)
基面整正	土砂		次頁計算書より A=389.7m ²	m ²		390

[illegible]

土工 堤防法線			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 離	掘 削			盛土(路体・築堤4.0m以上)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
堤内側														
NO. 1 + 6.50			0.0			0.0								
NO. 1 + 10.00	3.500m		0.0	0.00	0.0	1.9	0.95	3.3						
NO. 1 + 15.00	5.000m		0.0	0.00	0.0	5.5	3.70	18.5						
NO. 1 + 18.15	3.150m		0.0	0.00	0.0	5.5	5.50	17.3						
NO. 1 + 18.15'			7.3			14.4								
NO. 1 + 18.65	0.500m		7.3	7.30	3.7	14.4	14.40	7.2						
NO. 1 + 18.65'			7.3			0.0								
NO. 2 + 1.35	2.700m		7.3	7.30	19.7	0.0	0.00	0.0						
NO. 2 + 1.35'			7.3			14.4								
NO. 2 + 1.85	0.500m		7.3	7.30	3.7	14.4	14.40	7.2						
NO. 2 + 1.85'			0.0			4.2								
NO. 2 + 5.00	3.150m		0.0	0.00	0.0	4.2	4.20	13.2						
NO. 2 + 10.00	5.000m		0.0	0.00	0.0	1.1	2.65	13.3						
NO. 2 + 13.70	3.700m		1.0	0.50	1.9	0.0	0.55	2.0						
小 計	27.200m				29.0			82.0						
堤外側														
NO. 1 + 18.35			5.0			0.0								
NO. 2	1.650m		5.0	5.00	8.3	0.0	0.00	0.0						
NO. 2 + 1.65	1.650m		5.0	5.00	8.3	0.0	0.00	0.0						
小 計	3.300m				16.6			0.0						
合 計	30.500m				45.6m3			82.0m3						

路線2			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 距 離	掘 削			盛土(路体・築堤4.0m以上)			盛土(2.5m以上4.0m未満)					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
堤外部														
NO. A			9.7			3.0								
NO. 1	20.470m		11.7	10.70	219.0	3.6	3.30	67.6						
NO. 1 + 1.446	1.450m		9.7	10.70	15.5	3.0	3.30	4.8						
NO. 1 + 4.446	3.000m		13.8	11.75	35.3	3.0	3.00	9.0						
NO. 1 + 6.546	2.100m		13.8	13.80	29.0	3.0	3.00	6.3						
NO. 2 + 6.946	0.400m		7.8	10.80	4.3	0.0	1.50	0.6						
小 計	27.420m				303.1			88.3						

ボックスカルバート土工			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 距 離	掘 削			盛土(路体・築堤4.0m以上)			盛土(2.5m以上4.0m未満)					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
NO. - 1.220			0.0			0.0								
NO. 1-1	1.220m		8.5	4.25	5.2	9.8	4.90	6.0						
NO. 2-2	1.150m		19.6	14.05	16.2	22.0	15.90	18.3						
NO. 3-3	0.370m		23.4	21.50	8.0	25.0	23.50	8.7						
NO. 3-3'	0.500m		23.4	23.40	11.7	25.0	25.00	12.5						
NO. 4-4			22.9			5.5			2.6					
NO. 4-4'	1.260m		22.9	22.90	28.9	5.5	5.50	6.9	2.6	2.60	3.3			
NO. 5-5			22.4			26.0								
NO. 5-5'	0.500m		22.4	22.40	11.2	26.0	26.00	13.0						
NO. 6-6	0.370m		18.1	20.25	7.5	21.7	23.85	8.8						
NO. 7-7	1.150m		6.6	12.35	14.2	10.9	16.30	18.7						
NO. + 1.190	1.190m		0.0	3.30	3.9	0.0	5.45	6.5						
小 計	7.710m				106.8			99.4			3.3			
合 計	7.710m				106.8m3			99.4m3			3.3m3			

敷地整備工			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 距 離	掘 削			盛土(路体・築堤4.0m以上)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
造成工														
NO. A-A～C-C						32.3								
NO. A-A～C-C	11.500m					32.3	32.30	371.5						
小 計	11.500m							371.5						
進入路														
NO. 0			0.0			0.0								
NO. 0 + 2.00	2.000m		0.0	0.00	0.0	4.2	2.10	4.2						
NO. 0 + 12.00	10.000m		0.3	0.15	1.5	0.0	2.10	21.0						
NO. 0 + 18.50	6.500m		0.3	0.30	2.0	0.0	0.00	0.0						
小 計	18.500m				3.5			25.2						
合 計	30.000m				3.5m3			396.7m3						

[illegible]


作業土工		敷地整備部		土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し(1.0m未満)									
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
大型ブロック積															
NO.	D-D		5.0			3.4									
NO.	D-D	9.020m	5.0	5.00	45.1	3.4	3.40	30.7							
NO.	C-C		3.9			2.3									
NO.	C-C	16.370m	3.9	3.90	63.8	2.3	2.30	37.7							
小 計		25.390m			108.9			68.4							
ブロック積															
NO.	A-A		0.2			0.7									
NO.	A-A	17.540m	0.2	0.20	3.5	0.7	0.70	12.3							
NO.	B-B		0.7			1.7									
NO.	B-B	15.490m	0.7	0.70	10.8	1.7	1.70	26.3							
小 計		33.030m			14.3			38.6							
合 計		58.420m			123.2m3			107.0m3							

作業土工		水路工		土 積 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し(1.0m未満)									
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
堤脚水路															
NO. 1 + 8.22			0.8			0.6									
NO. 1 + 10.00	1.700m		0.8	0.80	1.4	0.6	0.60	1.0							
NO. 1 + 15.00	5.100m		1.3	1.05	5.4	0.6	0.60	3.1							
NO. 2	4.550m		1.3	1.30	5.9	0.7	0.65	3.0							
NO. 2 + 4.46	3.850m		1.3	1.30	5.0	0.7	0.70	2.7							
小 計	15.200m				17.7			9.8							
1号U型水路															
NO. 4 + 15.260			0.5			0.6									
NO. 5 + 14.460	20.300m		0.5	0.50	10.2	0.6	0.60	12.2							
小 計	20.300m				10.2			12.2							
2号U型水路															
NO. A			2.3			1.0									
NO. D	8.700m		2.3	2.30	20.0	1.0	1.00	8.7							
NO. D			1.8			0.5									
NO. C	16.800m			0.90	15.1	0.5	0.50	8.4							
	25.500m				35.1			17.1							
合 計	61.000m				63.0m3			39.1m3							

[illegible]

作業土工				土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し(1.0m以上4.0m未満)									
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
吸水槽															
断面 B-2.50			31.7			7.5									
断面 B	2.500m		31.7	31.70	79.3	7.5	7.50	18.8							
断面 C	5.900m		55.6	43.65	257.5	36.8	22.15	130.7							
断面 D	4.100m		55.6	55.60	228.0	36.8	36.80	150.9							
断面 D'			55.6	55.60		57.2	47.00								
断面 D+2.70	2.700m		55.6	55.60	150.1	57.2	57.20	154.4							
小 計	15.200m				714.9			454.8							
沈砂池															
断面 A-2.20			27.3			27.3									
断面 A	2.200m		27.3	27.30	60.1	27.3	27.30	60.1							
断面 A'			27.3			12.2									
断面 B-2.50	5.340m		29.0	28.15	150.3	12.2	12.20	65.1							
小 計	7.540m				210.4			125.2							
合 計	22.740m				925.3m3			580.0m3							

[illegible]



工 種		機場本体工				
種別・細別・規格		記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
本体工						
基礎コンクリート						
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=200～750mm			$(0.750 \times 5.062 + 1/2 \times (0.750 + 0.200) \times 0.950 + 0.200 \times 4.388) \times 4.700$	m ³	24.089	
				m ³		24.089
基礎コンクリート型枠						
均しコンクリート型枠			$(0.750 \times 5.062 + 1/2 \times (0.750 + 0.200) \times 0.950 + 0.200 \times 4.388) \times 2$	m ²	10.25	
			$0.750 \times 4.700 + 0.200 \times 4.700$	m ²	4.47	
				m ²		14.72
コンクリート						
$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$						
頂版			$2.100 \times 4.350 \times 0.500$	m ³	4.568	
頂版			$0.500 \times 2.700 \times 0.500$	m ³	0.675	
点検孔控除			$-1/4 \times \pi \times 0.600^2 \times 0.500$	m ³	-0.141	
マンホール蓋枠控除			$-(1/4 \times \pi \times 0.680^2 - 1/4 \times \pi \times 0.600^2) \times 0.050$	m ³	-0.004	
ポンプ用開口控除			$-1/4 \times \pi \times 1.500^2 \times 0.500$	m ³	-0.884	
側壁			$(4.950 \times 5.150 + 1/2 \times (4.950 + 5.500) \times 0.950 + 5.500 \times 3.600) \times 0.700$	m ³	35.179	
側壁			$5.500 \times 2.100 \times 0.700$	m ³	8.085	
角落し溝控除			$-0.200 \times 0.150 \times 4.950 \times 2$	m ³	-0.297	
底版				m ³	41.776	
			$(0.900 \times 1/2 \times (5.150 + 4.962) + 1.009 \times 0.950 + 0.900 \times 1/2 \times (4.100 + 4.288)) \times 4.500$			
				m ³		88.957
鉄筋						
SD345	D29		図面参照	kg	5380	
SD345	D19		図面参照	kg	3065	
SD345	D13		図面参照	kg	2078	
SD345	合計			kg		10523


[illegible]

[illegible]


工 種	機場本体工							
種別・細別・規格		記号	計 算 式			単位	小 計	合 計

本体工：仮設工配置図

足場工配置図



支保工配置図



工 種		沈砂池工				
種別・細別・規格		記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
本体工						
基礎コンクリート						
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=200mm			7.940×6.880	m ²	54.6	
				m ²		54.6
			7.940×0.200×6.880－0.100×0.100×4.700	m ³	10.878	
				m ³		10.878
基礎コンクリート型枠						
均しコンクリート型枠			7.940×0.200×2+6.880×0.200×2－(0.100×4.700+0.100×4.500)	m ²	5.01	
				m ²		5.01
コンクリート						
$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$						
側壁			1/2×(0.400+0.940)×1.800×6.680	m ³	8.056	
側壁			1/2×(0.400+0.940)×1.800×1/2×(7.040+6.500)	m ³	8.165	
側壁			1/2×(0.400+0.940)×1.800×1/2×(7.040+6.500)	m ³	8.165	
側壁			0.400×1.800×2.290×2	m ³	3.298	
底版			7.840×6.680×0.500	m ³	26.186	
				m ³		53.870
鉄筋						
SD345	D13		図面参照	kg	1964	
SD345	合計			kg		1964
型枠						
鉄筋構造物			1;0.3の斜比1.044031			
側壁		外面	(6.680+7.840×2+2.290×2)×1.800	m ²	48.49	
側壁		内面	(1/2×(4.800+5.880)+1/2×(6.500+7.040)×2)×1.800×1.044031	m ²	35.48	
側壁		内面	(1/2×(1.350+1.890)+0.400)×1.800×2	m ²	7.27	
底版			(6.680+7.840)×2×0.500	m ²	14.52	
吸水槽重複部控除			－((0.800×0.500+2.300×0.700)×2+0.500×2.100)	m ²	－5.07	
				m ²		100.69


[illegible]

工 種


沈砂池本体工

根拠図

側面図 (A-A)




平面図 (B-B)




堤外導水路工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書	路線2		A-0.125～NO.1+6.546	m		27.0
			1-1断面 L=21.92m +取付部 L=0.70	m	21.92	
			1-1～2-2断面すり付け L= 3.00m	m	3.00	
			2-2断面 L= 2.10m	m	2.10	
【1.0式当り】						
基礎コンクリート			$(0.70+21.92+3.00+2.10) \times 2$	m		55.4
天端保護工			$(21.92+3.00+2.10) \times 2$	m		54.0
ブロック張			$1/2 \times 0.70 \times 1.26 \times 2 + 1.26 \times 2 \times 21.92 + 1/2 \times (1.26+1.80) \times 2 \times 3.00 + 1.80 \times 2 \times 2.10$	m ²	72.86	72.9
間知ブロック	粗面 控え35cm		72.86	m ²	72.86	72.9
胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		72.86×0.20	m ³	14.57	14.6
裏込め碎石	RC-40 t=200		72.86×0.20	m ³	14.57	14.6
平張コンクリート			$0.40 \times (0.70+21.92) + 1/2 \times (0.40+2.10) \times 3.00 + 2.10 \times 2.10$	m ²	17.21	17.2
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		17.21×0.20	m ³	3.44	3.4
基礎碎石	RC-40 t=200		17.21	m ²	17.21	17.2
高水敷保護工						
カゴマット	W1000×H300		$4.0 \times 2 \times 27.0$	m	216.00	216.0
吸出し防止材	t=10		$4.0 \times 2 \times 27.0$	m ²	216.00	216.0

堤外導水路工

1-1断面




2-2断面




堤外導水路工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
基礎コンクリート	【10.0m当り】					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(0.50 \times 0.40 - 0.20 \times 0.30 \times 1/2) \times 10.00$	m^3	1.700	
型 枠	小型構造物		$(0.40 + 0.10 + 0.361) \times 10.00$	m^2	8.61	
目地材	瀝青質 t=10mm		$1.700 \times 1/10$	m^2	0.17	
基礎碎石	RC-40 t=150		0.70×10.00	m^2	7.00	
天端保護工	【10.0m当り】					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(0.194 \times 0.291 \times 1/2 + 0.596 \times 0.20 + 0.20 \times 0.60) \times 10.00$	m^3	2.674	
型 枠	小型構造物		$(0.291 + 0.60 \times 2) \times 10.00$	m^2	14.91	
目地材	瀝青質 t=10mm		$2.674 \times 1/10 + 0.20 \times 10.00$	m^2	2.27	
基礎碎石	RC-40 t=200		0.596×10.00	m^2	5.96	
ブロック張	【10.0m ² 当り】					
間知ブロック	粗面 控え35cm		10.00	m^2	10.00	
胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		0.20×10.00	m^3	2.00	
裏込め碎石	RC-40 t=200		0.20×10.00	m^3	2.00	
平張コンクリート	【10.0m ² 当り】					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		0.20×10.00	m^3	2.000	
基礎碎石	RC-40 t=200		10.00	m^2	10.00	


基礎コンクリート




天端保護工




間知ブロック張



河床平張コンクリート




堤外導水路工





堤防乗越し部						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書	路線2		NO.1+6.946～NO.2+8.166	m		21.2
			護岸部 L=8.85m	m	8.85	
			堤防天端部 L=5.90m	m	5.90	
			堤防法面部 L=6.45m	m	6.45	
【1.0式当り】						
護岸部						
側壁						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1/2 \times (1.232+0.78) \times 1.40 + 1/2 \times (8.52+9.03) \times 1.05) \times 0.30 \times 2$	m ³	6.37	6.4
型 枠	無筋構造物		$(1/2 \times (1.232+0.78) \times 1.40 + 1/2 \times (8.52+9.03) \times 1.05) \times 2 \times 2 + 1.174 \times 0.30 \times 2$	m ²	43.19	43.2
張コンクリート	W=2.70m L=9.331m					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$2.70 \times 9.331 \times 0.35$	m ³	8.82	8.8
裏込め砕石	RC-40 t=200		$2.70 \times 9.331 \times 0.20$	m ³	5.04	5.0
基礎コンクリート	L=2.70m					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(0.50 \times 0.40 - 1/2 \times 0.15 \times 0.30) \times 2.70$	m ³	0.48	0.5
型 枠	小型構造物		$(0.10+0.335) \times 2.70$	m ²	1.17	1.2
天端コンクリート	L=2.70m					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$1/2 \times 0.157 \times 0.313 \times 2.70$	m ³	0.07	0.1
型 枠	小型構造物		0.313×2.70	m ²	0.85	0.9


堤防乗越し部




張コンクリート



基礎コンクリート




堤防乗越し部




護岸壁


正面図





断面図



B-B断面



堤防乗越し部



堤脚水路集計表


[illegible]

堤脚水路 数量計算書

区間	点 距 間 離	コンクリート			型　　枠		
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量
堤防法線							
No. 1 + 8.220		0.210			1.80		
No. 1 + 10.000	1.700m	0.213	0.2115	0.360	1.84	1.820	3.09
No. 1 + 15.000	5.100m	0.225	0.2190	1.117	2.00	1.920	9.79
No. 2 + 0.000	4.550m	0.234	0.2295	1.044	2.12	2.060	9.37
No. 2 + 4.460	3.850m	0.240	0.2370	0.912	2.20	2.160	8.32
合　　　計	15.200m			3.433			30.57

数量計算書


堤脚水路	
------	--



1.0 m 当り数量

[illegible]

1号U型水路工



1.0 m 当 り 数 量


[illegible]

2号U型水路工 数量計算書

[illegible]

数量計算書


2号U型水路工




1.0 m 当 り 数 量

[illegible]

L型側溝




1号暗渠




集水桝


平面図



側面図




正面図




吐出工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書	路線2		NO.5+14.65～NO.5+16.65	基		1.0
【1.0基当り】						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	底版	$(1/2 \times (0.424+0.35) \times 0.35 + 1/2 \times (2.05+1.855) \times 0.30) \times 2.00$	m^3	1.440	2.3
		側壁	$1/2 \times (0.45 \times 2.05) \times 1.60 \times 0.30 \times 2$	m^3	0.440	
		後壁	$(1.40 \times 1.60 - 1.00 \times 1.00) \times 0.30$	m^3	0.370	
型 枠	鉄筋構造物	底版	$(1/2 \times (0.424+0.35) \times 0.35 + 1/2 \times (2.05+1.855) \times 0.30) \times 2 + (0.424+0.30) \times 2.00$	m^2	2.89	14.7
		側壁	$1/2 \times (2.05+0.45) \times 1.60 \times 2 + 1/2 \times (0.15+1.60) \times 1.60 \times 2$	m^2	6.80	
		後壁	$1.40 \times 1.80 \times 2$	m^2	5.04	
鉄 筋	SD345 D13		鉄筋質量表より	kg		94
差し筋	SD345 D13		$0.30 \times 15 \times 0.995$	kg	4.48	4
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1/2 \times (0.350+0.267) \times 0.20 + 1/2 \times (1.955+1.872) \times 0.20) \times 2.20$	m^3	0.98	1.0
基礎型枠	均しコンクリート		$(1/2 \times (0.350+0.267) \times 0.20 + 1/2 \times (1.955+1.872) \times 0.20) \times 2 + (0.35+0.20) \times 2.20$	m^2	2.10	2.1
二次コンクリート						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$		$(1.40 \times 1.60 - 1.00 \times 1.00) \times 0.15$	m^3	0.19	0.2
型 枠	小型構造物		$(1.40 \times 1.60 - 1.00 \times 1.00) + (1.00+1.00+1.00) \times 0.15$	m^2	1.69	1.7

吐出工

側面図




平面図




正面図

A-A 断面




正面図

A-A 断面




ボックスカルバート						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書	路線2		NO.5+15.02～NO.5+16.28	m		7.2
【1.0式当り】						
ボックスカルバート	1000×1000			m		7.2
基本	L=2000			個		2
短品	L=1594		凸無 定着部付 差し筋付	個		1
短品	L=1594		凹無 定着部付 差し筋付	個		1
PC鋼より線	φ12.7			m		27.6
定着金具	アンカープレートアンカーグリップ			セット		8
基礎工						
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$1.46 \times 0.10 \times 7.20$	m^3	1.05	1.1
基礎型枠	均しコンクリート		$0.10 \times 2 \times 7.20$	m^2	1.44	1.4
基礎碎石	RC-40 t=150		1.46×7.20	m^2	10.51	10.5
敷モルタル	プレミックスタイプ t=20		$1.26 \times 0.02 \times 7.20$	m^3	0.18	0.2
巻き立てコンクリート						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1.66 \times 1.48 - 1.26 \times 1.28) \times 0.20$	m^3	0.17	0.2
型 枠	小型構造物		$(1.66 \times 1.48 - 1.26 \times 1.28) + 1.48 \times 0.20 \times 2$	m^2	1.44	1.4

標準断面図





巻き立てコンクリート




ブロック積						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書						
	ブロック積		$1/2 \times (33.0 + 22.7) = 27.85\text{m}$	m		27.9
【1.0式当り】						
ブロック積				m ²	127.3	127
胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		127.3×0.20	m ³	25.46	25
裏込め砕石	RC-40		$1/2 \times (0.335 + 0.725) \times 3.90 \times 15.15 + 1/2 \times (0.335 + 0.605) \times 2.70 \times 12.71$	m ³	47.44	47
水抜きパイプ	VP φ65		$127.3 \times 1/3$	m	42.43	42
吸出し防止材	300 × 300		$0.30 \times 0.30 \times (127.3/3)$	m ²	3.82	4
ブロック積面積計算書						
ブロック積	控え35cm	1	$1/2 \times 4.75 \times 1.22$	m ²	2.90	127.3
		2	4.75×12.75	m ²	60.56	
		3	$1/2 \times 4.75 \times 3.57$	m ²	8.48	
		4	$1/2 \times 4.36 \times 3.57$	m ²	7.78	
		5	4.36×2.50	m ²	10.90	
		6	4.36×7.42	m ²	32.35	
		7	$1/2 \times 4.36 \times 2.00$	m ²	4.36	

ブロック積




基礎コンクリート

SC=1:20




天端コンクリート


SC=1:20



ブロック積




大型ブロック積



大型ブロック積


天端コンクリート

SC=1 : 20



基礎コンクリート


SC=1:20




大型ブロック積

小口止め

正面図




側面図




階段工

正面図




側面図




護岸復旧工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書						
	ブロック積		吸水槽部 L=2.65+4.08=6.73m	m	6.7	8.4
			吐出し工部 L=0.84+0.84=1.68m	m	1.7	
【1.0式当り】						
ブロック積				m ²	29.9	30
胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		29.9×0.20	m ³	5.98	6
裏込め砕石	RC-40		29.9×0.20	m ³	5.98	6
ブロック積面積計算書						
ブロック積	控え35cm	1	$2.80 \times 1.414 \times 2.65$	m ²	10.49	29.9
		2	$2.80 \times 1.414 \times 4.08$	m ²	16.15	
		3	$1/2 \times (1.18+0.50) \times 1.93$	m ²	1.62	
		4	$1/2 \times (1.18+0.50) \times 1.93$	m ²	1.62	


護岸復旧工



天端コンクリート $S=1:20$




基礎コンクリート $S=1:30$




護岸復旧工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書						
	1号階段工		SL=3.96m	m	4.0	
	2号階段工		SL=1.37m	m	1.4	
	階段基礎コンクリート			m	2.3	
【1.0式当り】						
1号階段工			(10.0m当りより算出)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(2.30 \times 0.562 \times 10.00 - (1/2 \times 0.30 \times 0.30 \times 2.00 \times 10.00 / 0.424)) \times 3.96 / 10.00$	m^3	4.278	4.3
型 枠	小型構造物		$(0.30 \times 2.00 \times 10.00 / 0.424 + 0.562 \times 10.00 \times 4 + 10.00 \times 0.15 \times 2) \times 3.96 / 10.00$	m^2	15.69	15.7
基礎碎石	RC-40 t=200		0.499×10.00	m^2	4.99	5.0
2号階段工			(10.0m当りより算出)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(2.30 \times 0.44 \times 10.00 - (1/2 \times 0.30 \times 0.20 \times 2.00 \times 10.00 / 0.361)) \times 1.37 / 10.00$	m^3	1.159	1.2
型 枠	小型構造物		$(0.20 \times 2.00 \times 10.00 / 0.361 + 0.44 \times 10.00 \times 4 + 10.00 \times 0.15 \times 2) \times 1.37 / 10.00$	m^2	4.34	4.3
基礎碎石	RC-40 t=200		$2.30 \times 10.00 \times 1.37 / 10.00$	m^2	3.15	3.2
【10.0m当り】						
階段基礎コンクリート						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1/2 \times (0.56 + 1.04) \times 1.20 - 1/2 \times 0.36 \times 0.40) \times 10.00$	m^3	8.880	8.9
型 枠	小型構造物		$(1.20 \times 1.044 + 0.80 \times 1.005) \times 10.00$	m^2	20.57	20.6
目地材	瀝青質 t=10mm		$8.9 \times 1/10$	m^2	0.89	0.9


1号階段工 $S=1:30$
(計画高水位以下)




1-1断面図




階段基礎コンクリート $S=1:30$



2号階段工 $S=1:30$
(計画高水位以上)




1-1断面図




付帶工


断面図





側面図



敷地整備工





構造物撤去工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工						
舗装版取壊し	アスファルト t=5cm		取壊し工平面図より A=133+88=221m ²	m ²		221
舗装版切断	アスファルト t=5cm		取壊し工平面図より L=3.8+10.6+2.8=17.2m	m	17.2	17
殻処理工	アスファルト殻		221×0.05	m ³	11.1	11
コンクリート取壊し	無筋構造物・機械施工		取壊し工数量算出図より 既設護岸取り壊し① V=0.8m ³	m ³	0.8	81
			〃 既設護岸取り壊し② V=26.3m ³	m ³	26.3	
			〃 既設護岸取り壊し③ V=2.6m ³	m ³	2.6	
			〃 既設護岸取り壊し④ V=11.1m ³	m ³	11.1	
			〃 既設階段取り壊し① V=1.3m ³	m ³	1.3	
			〃 既設階段取り壊し② V=5.0m ³	m ³	5.0	
			〃 既設護岸壁取り壊し V=2.6m ³	m ³	2.6	
			〃 既設L型側溝取り壊し V=1.9m ³	m ³	1.9	
			〃 既設水路取り壊し① V=3.7m ³	m ³	3.7	
			〃 既設水路取り壊し② V=7.6m ³	m ³	7.6	
			〃 既設水路取り壊し③ V=10.3m ³	m ³	10.3	
			〃 既設床版下部工取り壊し V=2.3m ³	m ³	2.3	
			〃 既設フェンス基礎取り壊し1 V=0.5m ³	m ³	0.5	
			〃 既設フェンス基礎取り壊し2 V=0.4m ³	m ³	0.4	
			〃 既設門柱取り壊し V=0.5m ³	m ³	0.5	
			〃 既設境界ブロック取り壊し V=0.2m ³	m ³	0.2	
			〃 既設ベルコン基礎取り壊し V=1.5m ³	m ³	1.5	
			〃 既設平張コンクリート取り壊し V=2.0m ³	m ³	2.0	

[illegible]

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
土留・仮締切工	(吸水槽施工時)		仮設工平面図より			
鋼矢板	3形、L=13.0m		25×2+37×2	枚		124
コーナー矢板	3形、L=13.0m		4	枚		4
鋼矢板打込	Nmax≤50, L'=12.8m		同上	枚		128
鋼矢板引抜	L'=12.8m		〃	枚		128
腹起材	40H、L=2.5m		2.5×4×3	m		30
	(200kg/m)		30×200	kg		6,000
	40H、L=3.5m		3.5×2×3	m		21
	(200kg/m)		21×200	kg		4,200
	40H、L=4.5m		4.5×2×3	m		27
	(200kg/m)		27×200	kg		5,400
	高強度腹起し		2×3	本		6
	L=9.0m (2,987kg/本)		6×2987	kg		17,922
隅火打	35H、L=1.5m		1.5×4×2	m		12
	(150kg/m)		12×150	kg		1,800
	40H、L=1.5m		1.5×4×1	m		6
	(200kg/m)		6×200	kg		1,200
副部材						
	副部材 (A)		(6000+4200+5400+17922+1800+1200) ×0.22	kg		8035
	副部材 (B)		(6000+4200+5400+17922+1800+1200) ×0.04	kg		1461

[illegible]