工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,054,263		
道路土工		式	1		140,335		
路体盛土工		式	1		68,479		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	7	6,311	44,177		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	7	775	5,425		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20	425.6	8,512		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	748.5	4,491		単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	6	979	5,874		単 5号
路床盛土工		式	1		71,856		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,406	64,060		単 6号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10	779.6	7,796		単 7号
排水構造物工		式	1		3,393,220		
作業土工		式	1		156,880		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,051	82,040		単 8号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,742	74,840		単 9号
集水桝・マンホール工		式	1		83,820		
現場打集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1	83,820	83,820		単 10号
場所打水路工		式	1		3,152,520		
現場打水路	1号U型側溝,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	62	34,540	2,141,480		単 11号
現場打水路	2号U型側溝,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	16	63,190	1,011,040		単 12号
構造物撤去工		式	1		1,009,487		
構造物取壊し工		式	1		335,034		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	10	10,780	107,800		単 13号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	21	673.9	14,151		単 14号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	370	575.9	213,083		単 15号
運搬処理工		式	1		674,453		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,776	17,760		単 16号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	19	2,373	45,087		単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,800	18,000		単 18号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	19	1,800	34,200		単 19号
処分費	舗装版切断時発生汚泥	t	0.03	11,000	330		単 20号
処分費	廃プラ(大型土のう袋)	t	0.07	45,000	3,150		単 21号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	t	0.07	13,240	926		単 22号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール、工事用看板、車線分離標等	t	30	18,500	555,000		単 23号
舗装工		式	1		2,122,007		
アスファルト舗装工(車道舗装)		式	1		1,883,272		
不陸整正		m2	347	117.2	40,668		単 24号
下層路盤(車道・路肩部)		m2	347	599.8	208,130		単 25号
上層路盤(車道・路肩部)		m2	347	503.3	174,645		単 26号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		m2	347	2,127	738,069		単 27号
表層(車道・路肩部)		m2	347	2,080	721,760		単 28号
アスファルト舗装工(坂路舗装)		式	1		238,735		
不陸整正		m2	86	117.2	10,079		単 29号
下層路盤(車道・路肩部)		m2	86	481.8	41,434		単 30号
表層(車道・路肩部)		m2	86	2,177	187,222		単 31号
仮設工		式	1		1,389,214		
工事用道路工		式	1		138,800		
仮設舗装		m2	50	2,776	138,800		単 32号
土留・仮締切工		式	1		26,414		
土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(撤去)	袋	37	713.9	26,414		単 33号
交通管理工		式	1		1,224,000		
交通誘導警備員		人日	80	15,300	1,224,000		単 34号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南小松島線 阿南・羽ノ浦 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		8,054,263		
共通仮設		式	1		1,224,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,224,000		
純工事費		式	1		9,278,263		
現場管理費		式	1		3,532,000		
工事原価		式	1		12,810,263		
一般管理費等		式	1		2,763,737		
工事価格		式	1		15,574,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,557,400		
工事費計		式	1		17,131,400		

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,311
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,311	6,311		
合計						6,311		
単価						6,311	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	775	775		
合計						775		
単価						775	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	425.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	1	425.6	425.6		
合計						425.6		
単価						425.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	748.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	m3	1	748.5	748.5		
合計						748.5		
単価						748.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ル-ス ²)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	979
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス ²)		土砂,小規模(標準)	m3	1	979	979		
合計						979		
単価						979	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,406	6,406		
合計						6,406		
単価						6,406	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	779.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	1	779.6	779.6		
合計						779.6		
単価						779.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,051
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,051	2,051		
合計						2,051		
単価						2,051	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,742	3,742		
	合計					3,742		
	単価					3,742	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	83,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	36,610	3,661		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	5	8,773	43,865		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1	1,376	1,376		
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	34,910	34,910		
	合計					83,812		
	単価					83,820		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打水路	1号U型側溝, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	62	単価	34,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12	36,610	439,320		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	140	8,773	1,228,220		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	43	1,376	59,168		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1	3,980	3,980		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	123	3,336	410,328		
	合計					2,141,016		
	単価					34,540	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打水路	2号U型側溝, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	16	単価	63,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3	36,610	109,830		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	35	8,773	307,055		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	11	1,376	15,136		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.3	3,980	1,194		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	16	36,110	577,760		
	合計					1,010,975		
	単価					63,190	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	10,780	10,780		
合計						10,780		
単価						10,780	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	673.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	673.9	673.9		
合計						673.9		
単価						673.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	575.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	575.9	575.9		
合計						575.9		
単価						575.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1	1,776	1,776		
合計						1,776		
単価						1,776	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,373
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	1	2,373	2,373		
合計						2,373		
単価						2,373	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処分費	舗装版切断時発生汚泥	単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費	廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価	45,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	45,000	45,000		
合計						45,000		
単価						45,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ(大型土のう袋)	単位	t	単位数量	1	単価	13,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、無し、1 1.0km以下	t	1	4,788	4,788		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1	8,452	8,452		
合計						13,240		
単価						13,240	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール、工事用看板、車線分離標等	単位	t	単位数量	1	単価	18,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下	t	1	9,494	9,494		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,005	9,005		
合計						18,499		
単価						18,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	117.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	117.2	117.2		
合計						117.2		
単価						117.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	下層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	599.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	599.8	599.8		
合計						599.8		
単価						599.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	503.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	503.3	503.3		
合計						503.3		
単価						503.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	基層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	2,127
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,127	2,127		
合計						2,127		
単価						2,127	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2,080	2,080		
合計						2,080		
単価						2,080	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	117.2
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1	117.2	117.2		
	合計					117.2		
	単価					117.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	下層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	481.8
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	481.8	481.8		
	合計					481.8		
	単価					481.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	2,177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フ ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,177	2,177		
	合計					2,177		
	単価					2,177	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	2,776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1	117.2	117.2		
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	481.8	481.8		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	2,177	2,177		
	合計					2,776		
	単価					2,776	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	土のう	大型土のう規格:対候性大型土のう(撤去)	単位	袋	単位数量	1	単価	713.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1	713.9	713.9		
合計						713.9		
単価						713.9	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	