

見積参考資料

工事名 R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	事業費（百万円）	57	57
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 No.33+10.1～No.40	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（本線）	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 No.33～No.39+2.0(MC.22)	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工（コンクリート）	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.33+12.6 ～ No.34+10.7	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.34+10.7 ～ No.35+19.7	1.000	式		
・ ・ 擁壁工（補強土壁）	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工（補強土壁） No.37+13.1 ～ No.39+12.3	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.34+14.0	1.000	式		
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.35+10.0	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 No.34+14.0 ~ No.40	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・ 技術管理費	1.000	式		
・ ・ 技術管理費	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土材試験 小型補強土壁工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 No.33+10.1～No.40	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	296.000	m3			単 A S 単 14号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	236.000	m3			単 A S 単 40号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	374.000	m3			単 A S 単 12号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	29.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	376.000	m3			単 A S 単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	244.500	m ²			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし、土留なし	442.000	m3			単 A S 単 15号
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	444.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩()A,障害なし	320.000	m3			単 A S 単 8号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込 軟岩 (A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	649.000	m3			単 A S 単 9号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	340.300	m ²			単 A S 単 23号
合 計					
・・・ 切土 軟岩	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 床掘 ,軟岩()	21.000	m3			単 A S 単 18号
掘削土取除き ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	8.000	m3			単 A S 単 10号
掘削土積込 軟岩 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	11.000	m3			単 A S 単 11号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	253.000	m3			単 A S 単 19号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	129.000	m3			単 A S 単 20号
盛土運搬 L=0.02km 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	44.000	m3			単 A S 単 26号
盛土運搬 L=0.02km 軟岩 (A) 10 t 車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	77.000	m3			単 A S 単 27号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土運搬 L=0.02km 軟岩 () 10 t 車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			単 A S 単 28号
合 計					
・ ・ ・ 土羽 (本線)	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	15.100	m ²			単 A S 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 土羽 (木材集積場)	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	420.500	m ²			単 A S 単 25号
丸太筋工(1段積)	90.900	m			単 A S 単 66号
合 計					
・ ・ ・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.5km 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ 山積0.45m3	332.000	m3			単 A S 単 29号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.5km 10 t 車,軟岩,0.5km,バックホウ 山積0.45m3	573.000	m3			単 A S 単 30号
捨土運搬 軟岩 L=0.5km 10 t 車,軟岩,0.5km,バックホウ 山積0.45m3	10.000	m3			単 A S 単 31号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	914.000	m3			単 A S 単 21号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工 No.33～No.39+2.0(MC.22)	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	516.300	m ²			単 A S 単 37号
悪路補正割増 コンクリート路面工	77.400	m ³			単 A T 単 13号
不陸整正 無し,-,あり	516.300	m ²			単 A S 単 51号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	481.900	m ²			単 A T 単 1号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	375.200	kg			単 A
目地材設置工 30m ² 以上,瀝青繊維質目地材 t=10mm	7.600	m ²			単 A S 単 43号
舗装止め丸太工(1段)	120.200	m			単 A S 単 68号
均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	7.000	m ²			単 A S 単 46号
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型） 1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様	224.500	m ²			単 A T 単 2号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材付マット工（腐食型） 菱形金網併用, φ9×200アンカー仕様	340.300	m ²			単 A T 単 3号
丸太伏工（SL=2.0m） 杉・桧リングパーカー皮むき半割使用	10.000	m			単 A T 単 12号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工（コンクリート）	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.33+12.6 ~ No.34+10.7	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁（本体） 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	67.000	m3			単 A S 単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	67.000	m3			単 A T 単 14号
コンクリート擁壁（基礎） 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	27.100	m3			単 A S 単 42号
悪路補正割増 小型構造物	27.100	m3			単 A T 単 15号
基面整正 -	35.400	m ²			単 A S 単 38号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.34+10.7 ~ No.35+19.7	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁(本体) 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	196.100	m3			単 A S 単 52号
悪路補正割増 無筋構造物	196.100	m3			単 A T 単 14号
型枠(本体) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	257.100	m ²			単 A S 単 47号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁(基礎)					単 A
一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	79.200	m3			S 単 53号
悪路補正割増					単 A
小型構造物	79.200	m3			T 単 15号
型枠(基礎)					単 A
一般型枠,小型構造物	24.300	m ²			S 単 48号
基面整正					単 A
-	70.400	m ²			S 単 38号
目地材					単 A
30m2以上,瀝青繊維質目地板 t=10mm	21.200	m ²			S 単 44号
足場損料					単 A
	68.100	m			S 単 36号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
水抜きフィルター					単 A
φ65mm用	62.000	個			
合 計					
・ ・ 擁壁工（補強土壁）					
	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工（補強土壁）					1 式当たり
No.37+13.1 ~ No.39+12.3	1.000	式			
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高1.8m 土羽タイプ	4.800	m ²			T 単 5号
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高2.4m 土羽タイプ	18.800	m ²			T 単 7号
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高3.0m 土羽タイプ	17.900	m ²			T 単 8号
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高3.6m 土羽タイプ	28.800	m ²			T 単 9号
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高4.2m 土羽タイプ	25.200	m ²			T 単 10号
補強材壁面敷設組立締固め等					単 A
壁高4.8m 土羽タイプ	28.600	m ²			T 単 11号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正 -	67.000	m ²			単 A S 単 38号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.34+14.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 500 × 65	6.000	組			単 A
コンクリート(受台+呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.600	m ³			単 A S 単 45号
悪路補正割増 小型構造物	2.600	m ³			単 A T 単 15号
型枠(受台+呑口) 一般型枠,小型構造物	15.700	m ²			単 A S 単 49号
基礎栗石工(受台+呑口) 20cm,敷均し	8.600	m ²			単 A S 単 34号
石材運搬 割栗石80mm ~ 150mm 基礎栗石用	1.700	m ³			単 A T 単 4号
基面整正(受台+呑口) -	8.600	m ²			単 A S 単 39号
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	1.000	m ³			単 A S 単 16号
地山掘削工(床堀) 軟岩 (受台+呑口) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	1.000	m ³			単 A S 単 17号
ふとんかご 設置,20-7°式,高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 50号
石材運搬 割栗石150mm ~ 200mm ふとんかご用	1.200	m ³			単 A T 単 6号
コルゲートU字フリューム A形 幅600 × 高600mm 板厚1.6mm (めっき)	1.000	m			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.35+10.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 500 × 65	6.000	組			単 A
コンクリート(受台+呑口) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.600	m3			単 A S 単 45号
悪路補正割増 小型構造物	2.600	m3			単 A T 単 15号
型枠(受台+呑口) 一般型枠,小型構造物	16.200	m ²			単 A S 単 49号
基礎栗石工(受台+呑口) 20cm,敷均し	8.200	m ²			単 A S 単 34号
石材運搬 割栗石80mm ~ 150mm 基礎栗石用	1.600	m3			単 A T 単 4号
基面整正(受台+呑口) -	8.200	m ²			単 A S 単 39号
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	1.000	m3			単 A S 単 16号
地山掘削工(床堀) 軟岩 (受台+呑口) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	1.000	m3			単 A S 単 17号
ふとんかご 設置,20-7° 式,高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 50号
石材運搬 割栗石150mm ~ 200mm ふとんかご用	1.200	m3			単 A T 単 6号
コルゲートU字フリューム A形 幅600 × 高600mm 板厚1.6mm (めっき)	1.000	m			単 A
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置工 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	24.000	m			単 A S 単 54号
ガードレール設置工 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 55号
鉄筋加工 13mm以下	0.060	ton			単 A S 単 33号
ガードレール設置工 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	37.000	m			単 A S 単 56号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	90.000	m			単 A S 単 69号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 No.34+14.0 ~ No.40	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	13.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	15.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	12.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	10.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,774.000	m ²			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.5km	98.300	m ³			単 A S 単 57号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	77.300	m ³			単 A S 単 35号
チップ運搬 L=0.5km	40.000	m ³			単 A S 単 58号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	40.000	m			単 A S 単 67号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	バックホウ給油					
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	掘削土積込 軟岩 (A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
	掘削土取除き		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	掘削土積込 軟岩		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩 (A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A				
		0.260	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハートル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油	39.000	L			
	バートル給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩 (A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A 障害なし 土留なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.910	人			
	軽油 燃料給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油	39.000	L			
	燃料給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩 (受台+呑口)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.910	人			
	軽油	53.000	L			
	バックホウ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	地山掘削工(床掘) 軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 軟岩()		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 バトリル給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 バートル給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					<損料>
		3.100	時間			
	運転手（特殊）					
		0.530	人			
	軽油					
	バックホ給油					
		27.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					<損料>
		2.300	時間			
	運転手（特殊）					
		0.390	人			
	軽油					
	バックホ給油					
		35.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
	盛土運搬 L=0.02km 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
	盛土運搬 L=0.02km 軟岩 (A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 28号 ***					
	盛土運搬 L=0.02km 軟岩（ ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 11.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロト・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 12.400 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	捨土運搬 軟岩 (A) L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.5km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 10.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	捨土運搬 軟岩 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.5km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 10.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 32号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,42.8km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	42.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
	基礎栗石工(受台+呑口)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手（特殊）					
		0.620	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
		42.000	L			
	割栗石 5～15cm					
		22.800	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 35号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[7' 式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ハートル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 37号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分	路盤紙敷設なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)溶接金網敷設区分	溶接金網敷設なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)厚さ(m)	0.150m				
	4)コンクリートコード(単位:m3)					
	5)路盤紙コード(単位:m ²)					
	6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	特殊作業員					
		2.300	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	諸雑費					
	5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工年度表	年度別入	397	697
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工年度表	年度別入	427	09
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工半面表	半面新入	437	697
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工半面表	半面新入	（ 407 / 09）
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工年度表 年度別入 477 097
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	施工年度表	年度別入	527	097
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 54号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 55号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	以下), 直支柱, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 56号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 57号 ***					
	根株運搬 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.500km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バックホ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 20.300 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 58号 ***					
	チップ運搬 L=0.5km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離（L）	0.500km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 バックホ給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 59号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	バックホウ あり				
		1.080	人			
	特殊作業員	2.150	人			
	普通作業員	3.090	人			
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.400	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	61.300	L			
	運転手（特殊）	1.080	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 60号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	1.8				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.039	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 61号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	2.4				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員	0.071	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 62号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	3.0				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.040	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.637	m ²			
	普通作業員	0.070	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 63号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	3.6				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	m ²			
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 64号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	4.2				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.040	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.493	m ²			
	普通作業員	0.086	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 65号 ***					
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工（土羽タイプ）壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高（m）	4.8				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	m ²			
	普通作業員	0.085	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 66号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 67号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入(徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 68号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工				
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 69号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 2号 ***					
	植生マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	120.000	m ²			[1]
	亀甲金網付					
	補助アンカーピン	501.000	本			[2]
	φ9mm フック付 L=200mm					
	土木一般世話役	1.000	人			[3] S単 2号
	法面工	2.000	人			[4] S単 3号
	普通作業員	1.000	人			[5] S単 1号
	雑品	0.050				
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])					
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 3号 ***					
	植生基材付マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	菱形金網併用, φ9×200アンカー仕様					
	ヤシ繊維ネット付植生基材マット 21	120.000	m ²			[1]
	菱形金網 線径2.0×網目50(mm),亜鉛メッキ	130.000	m ²			[2]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	661.000	本			[3]
	土木一般世話役	1.400	人			[4] S単 4号
	法面工	2.900	人			[5] S単 3号
	普通作業員	1.400	人			[6] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([4]+[5]+[6])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	特別事業表	事業期（	07	19）
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区	特別事業表	事業期（	10/	15/
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 12号 ***					
	丸太伏工（SL=2.0m）		m		10.000 m	当たり算出
	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用					
	半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき) φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所	64.000	本			[1]
	半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき) φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所	5.000	本			[2]
	異形棒鋼 SD295 D16	0.050	ton			[3]
	普通作業員	0.590	人			[4] S単 1号
	土木一般世話役	0.020	人			[5] S単 4号
	普通作業員	0.080	人			[6] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([5]+[6])	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	4,570	
割栗石	15～20cm	m3	4,750	
半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき)	φ 12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所	本	2,090	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	729,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	