工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 地蔵谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		3,863,265		
砂防土工		式	1		646,570		
掘削工		式	1		199,800		
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂,施工数量:小規模	m3	100	1,998	199,800		単 1号
盛土工		式	1		7,750		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	775	7,750		単 2号
残土処理工		式	1		439,020		
土砂等運搬 L=17.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	4,117	247,020		単 3号
残土等処分		m3	60	3,200	192,000		単 4号
流路護岸工		式	1		1,310,477		
作業土工		式	1		250,634		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3	30	552.2	16,566		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	60	3,742	224,520		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 地蔵谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面修正		m2	20	477.4	9,548		単 7号
コンクリート擁壁工		式	1		1,059,843		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	11	30,320	333,520		単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,273	15,819		単 9号
水抜き管	VP φ 65	m	4	641	2,564		単 10号
型枠		m2	29	10,750	311,750		単 11号
型枠		m2	28	10,750	301,000		単 12号
裏型枠		m2	28	10,750	301,000		
コンクリート 底張工	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	3	31,730	95,190		単 13号
床固め工		式	1		858,158		
垂直壁工		式	1		858,158		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	14	30,320	424,480		単 14号
型枠		m2	37	10,750	397,750		単 15号
足場		m	8	4,491	35,928		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 地蔵谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,048,060		
工事用道路工		式	1		516,600		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	50	2,701	135,050		単 17号
工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	m3	50	7,631	381,550		単 18号
水替工		式	1		287,800		
ポンプ 排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	20	14,390	287,800		単 19号
仮水路工		式	1		90,660		
暗渠排水管		m	10	9,066	90,660		単 20号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員	B	人日	10	15,300	153,000		単 21号
直接工事費		式	1		3,863,265		
共通仮設		式	1		765,000		
共通仮設費		式	1		204,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 地藏谷一号支川 徳・加茂名 砂防工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		204,000		
土質等試験費		式	1		204,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		561,000		
純工事費		式	1		4,628,265		
現場管理費		式	1		1,996,000		
工事原価		式	1		6,624,265		
一般管理費等		式	1		1,430,735		
工事価格		式	1		8,055,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		805,500		
工事費計		式	1		8,860,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	204千円	式	1		204,000			
合計					204,000			

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防) H<5m	土質:土砂,施工数量:小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	1,998
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,小規模	m3	1	1,998	1,998		
合計						1,998		
単価						1,998	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	775	775		
合計						775		
単価						775	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 L=17.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1	4,117	4,117		
合計						4,117		
単価						4,117	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,200	3,200		
合計						3,200		
単価						3,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	552.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂, 3,000m3未満, 無し	m3	1	552.2	552.2		
合計						552.2		
単価						552.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,742	3,742		
合計						3,742		
単価						3,742	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計							477.4	
単価							477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: :一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	30,320
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),有,一般養生,標準(1.0)		m3	1	30,320	30,320	
合計							30,320	
単価							30,320	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,273
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,273	5,273		
合計						5,273		
単価						5,273	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	水抜き管	VP φ 65	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,750	10,750		
合計						10,750		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠 裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,750	10,750		
合計						10,750		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート 底張工	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	3	単価	31,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),有,一般養生,標準(1.0)	m3	3	30,320	90,960		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.8	5,273	4,218.4		
合計						95,178.4		
単価						31,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	30,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満,無,18-5-40(高炉B),有,一般養生,標準(1.0)	m3	1	30,320	30,320		
合計						30,320		
単価						30,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	10,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1	10,750	10,750		
合計						10,750		
単価						10,750	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場		単位	m	単位数量	1	単価	4,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(キャットウォーク)設置・撤去			m	1	4,491	4,491		
合計						4,491		
単価						4,491	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	2,701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	227.7	227.7		
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	m3	1	2,246	2,246		
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	226.5	226.5		
合計						2,700.2		
単価						2,701	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	工事用道路撤去	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	7,631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	314	314		
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1	4,117	4,117		
	残土等処分		m3	1	3,200	3,200		
	合計					7,631		
	単価					7,631	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	14,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,790	87,790		
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	20	9,993	199,860		
合計						287,650		
単価						14,390	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	9,066
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要,全ての費用	m	1	9,066	9,066		
合計						9,066		
単価						9,066	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	