

## 見積参考資料

工事名

R7三林 林開川崎国見山線池田  
三好市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	三好市池田町川崎
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区			
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工(本線)				
本線(No.471~No.487)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土				
本線(No.480~No.487)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 A				
本線(No.471~No.487)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土				
本線(No.471~No.487)	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽				
本線(No.481~No.487)	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土				
本線(No.481~No.487)	1.000	式		
・ ・ 土工(作業道)				
作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土				
作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩				
作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土				
作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工				
No.0-19.0~No.8+15.7EC.4	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 川崎国見山線池田工区			
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・路面工 本線(No.471~No.481)	1.000	式		
・・・路面工 471~481	1.000	式		
・・・路面工 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・・・法面保護工 本線	1.000	式		
・・・養生マット工 474次EC.224'~481附近	1.000	式		
・・・法面保護工 作業道	1.000	式		
・・・養生マット工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・・擁壁工	1.000	式		
・・・擁壁工(コンクリート) 作業道(No.0+5~No.1+16.1)	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・・排水施設工	1.000	式		
・・・溝渠工(グレーチング) No.473+7.9	1.000	式		
・・・暗渠工(礫暗渠) 作業道(6+8附近)	1.000	式		



事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 視線誘導 No.471~No.481	1.000	式		
・ ・ ・ 視線誘導 作業道	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設落石防護柵	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(本線・作業道・土場) 481~488・作業道・土場	1.000	式		
・ ・ ・ 集材(木材集積場)	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理 起点より1.0kmの土場に仮置き	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工（本線） 本線(No.471～No.487)	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土 本線(No.480～No.487)	1.000	式			1式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,371.000	m3			単A S単 13号
地山掘削工（オープンカット）礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,614.000	m3			単A S単 9号
バックホー掘削積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2,641.000	m3			単A S単 10号
機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	806.200	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 A 本線(No.471～No.487)	1.000	式			1式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩） 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	402.000	m3			単A S単 14号
地山掘削工（オープンカット）軟岩 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	428.000	m3			単A S単 11号
バックホー掘削積込み（軟岩） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,岩塊・玉石,障害なし	734.000	m3			単A S単 12号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	311.900	m <sup>2</sup>			単A S単 19号
合計					
・・・ 盛土 本線(No.471～No.487)	1.000	式			1式当たり
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	119.000	m <sup>3</sup>			単A S単 16号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	130.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
合計					
・・・ 土羽 本線(No.481～No.487)	1.000	式			1式当たり
盛土法面整形(本線) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	203.200	m <sup>2</sup>			単A S単 20号
合計					
・・・ 捨土 本線(No.481～No.487)	1.000	式			1式当たり
土砂運搬(礫質土)L=0.237km 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.237km,バックホウ 山積0.45m3	2,641.000	m <sup>3</sup>			単A S単 22号
土砂運搬(軟岩 )L=0.237km 10t車,軟岩,0.237km,バックホウ 山積0.45m3	734.000	m <sup>3</sup>			単A S単 23号
作業ポイント盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,655.000	m <sup>3</sup>			単A S単 5号
合計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・土工(作業道) 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式			
・・・切土 礫質土 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式			1式当たり
作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	181.000	m3			単A S単 15号
SP埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	43.000	m3			単A S単 38号
片切掘削(人力併用機械掘削)(礫質土) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	567.000	m3			単A S単 13号
バックホー掘削積込み(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	341.000	m3			単A S単 10号
機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	490.800	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
合計					
・・・切土 軟岩 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式			1式当たり
片切掘削(人力併用機械掘削)(軟岩) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	22.000	m3			単A S単 14号
バックホー掘削積込み(軟岩) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,岩塊・玉石、障害なし	10.000	m3			単A S単 12号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	34.200	m <sup>2</sup>			単A S単 19号
合計					
・・・盛土 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式			1式当たり

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	378.000	m3			単 A S 単 16号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	1,989.000	m3			単 A S 単 17号
土砂運搬 ( 礫質土 ) L=0.066km 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.066km, バックホウ 山積0.45m3	341.000	m3			単 A S 単 24号
土砂運搬 ( 軟岩 A ) L=0.066km 10 t 車, 軟岩, 0.066km, バックホウ 山積0.45m3	10.000	m3			単 A S 単 25号
土砂運搬 ( 礫質土 ) L=0.17km 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.17km, バックホウ 山積0.45m3	1,720.000	m3			単 A S 単 26号
合 計					
・ ・ ・ 土羽工 No.0-19.0~No.8+15.7EC.4	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 ( 作業道 ) 礫質土, バックホウ山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	406.200	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工 本線 ( No. 471 ~ No. 481 )	1.000	式			
・ ・ ・ 路面工 471 ~ 481	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	961.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 35号
SP 不陸整正 森林 無し, -, あり	961.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 51号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	920.300	m <sup>2</sup>			単 A T 単 1号
舗装止め丸太工 ( 1 段 )	296.600	m			単 A S 単 57号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.000	m <sup>2</sup>			単A S単 44号
溝形鋼	0.100	ton			単A
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	2.700	m <sup>2</sup>			単A S単 48号
合 計					
・・・ 路面工 作業道(No.0-19.0~No.8+15.7EC.4)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	690.400	m <sup>2</sup>			単A S単 35号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	635.100	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
SP 不陸整正 森林 無し,-,あり	690.400	m <sup>2</sup>			単A S単 51号
舗装止め丸太工(1段)	23.400	m			単A S単 57号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.800	m <sup>2</sup>			単A S単 44号
溝形鋼	0.100	ton			単A
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	47.400	m <sup>2</sup>			単A S単 48号
木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有・半割) 杭径12cm以上長1.5m 横木12cm以上長4.0m	170.000	m			単A T単 9号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ 法面保護工 本線	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 養生マット工 474次EC.224' ~ 481附近	1.000	式			1 式当たり
養生マット(種子・肥料無し) W=1.0mL=50m	1,096.900	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
丸太伏工(SL=2m)	135.000	m			単A S単 56号
合 計					
・・・ 法面保護工 作業道	1.000	式			
・・・ 養生マット工	1.000	式			1 式当たり
養生マット(種子・肥料無し) W=1.0mL=50m	490.800	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート) 作業道(No.0+5~No.1+16.1)	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	92.000	m <sup>3</sup>			単A S単 41号
SP 基面整正 森林 -	59.700	m <sup>2</sup>			単A S単 37号
基礎栗石工 0.2cm,敷均し	59.700	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
石材運搬 割栗石 敷栗石用 L=31.7km	11.900	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 ( グレーチング ) No. 473+7.9	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング ( 圧接型受枠付 ) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
コンクリート ( 受台 ) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 ( 高炉 )	1.400	m3			単 A S 単 45号
型枠 ( 受台 ) 一般型枠, 小型構造物	7.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 49号
SP 基面整正 森林 -	3.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 37号
作業土工 ( 床掘工 ) 山積 0.45m3 ( 平積 0.35m3 ), 砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	5.000	m3			単 A S 単 15号
コンクリート ( 小口止 ) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 ( 高炉 )	0.100	m3			単 A S 単 46号
型枠 ( 小口止 ) 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 50号
コンクリート ( 吐口 ) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 ( 高炉 )	0.300	m3			単 A S 単 47号
SP 石積 ( 張 ) 森林 積工, 練石, 雑割石, あり	1.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 40号
合 計					
・ ・ ・ 暗渠工 ( 礫暗渠 ) 作業道 ( 6+8 附近 )	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 結束管 200mm	42.000	m			単 A T 単 3号
石材運搬 割栗石 礫暗渠用 L=31.7km	24.800	m3			単 A T 単 4号



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基面整正 森林 -	21.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 37号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 視線誘導 No.471 ~ No.481	1.000	式			1 式当たり
【視線誘導標設置工】森林 標準型,土中建込み用,両面反射 100以下,支柱径 89,30本以上,受けなし, なし,使用しない, -, 設置しない	23.000	本			単 A S 単 52号
合 計					
・ ・ ・ 視線誘導 作業道	1.000	式			1 式当たり
【視線誘導標設置工】森林 標準型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),両面反射 100以下,支柱径 89,3 0本以上,受けなし,使用しない, -, 設置しない	16.000	本			単 A S 単 53号
【視線誘導標設置工】森林 標準型,土中建込み用,両面反射 100以下,支柱径 89,30本以上,受けなし, なし,使用しない, -, 設置しない	8.000	本			単 A S 単 52号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設落石防護柵	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	20.000	m			単 A S 単 58号
合 計					
・支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費（本線・作業道・土場）	1.000	式			1 式当たり
481～ 488・作業道・土場	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	8.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	16.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	17.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	20.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	20.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	20.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	30.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	19.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	28.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	15.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	17.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	19.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	12.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	13.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 61cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 64cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	4.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 69cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 47cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 集材（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
集材（車両系） 胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満	0.500	m3			単A T単 5号
集材（車両系） 胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満	5.500	m3			単A T単 6号
集材（車両系） 胸高直径28cm以上,200m未満	129.000	m3			単A T単 7号
合 計					
・・ 枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付（No.481～No.488） 1種	2,826.300	m <sup>2</sup>			単A S単 6号
枝条片付（作業道） 1種	3,085.500	m <sup>2</sup>			単A S単 7号
枝条片付（木材集積場） 1種	1,926.100	m <sup>2</sup>			単A S単 8号
合 計					



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	作業ポイント盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	枝条片付 (No.481 ~ No.488)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
	枝条片付 (作業道)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
	枝条片付（木材集積場）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員） 普通作業員	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）礫質土		m <sup>3</sup>		1.000 日 当たり算出	
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	バックホー掘削積込み（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み（土砂） ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	地山掘削工（オープンカット）軟岩		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	バックホー掘削積込み（軟岩）		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,岩塊・玉石,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	岩塊・玉石				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 70.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土）		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂）（共通工） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土				制約作業時間:0.0
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.180	人			
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 バックホウ給油	6.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(軟岩)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩( )A				
		0.260	人			
	ハック杓[加-5型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			
	軽油 ハトル給油	8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.210	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	51.000	L			
	振動ｶｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	11.000	L			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[如-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハック給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハック給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土、粘性土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.300	人		
	普通作業員		2.000	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		4.300	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.730	人		
	軽油 バックホウ給油		37.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 19号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A、バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区		
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	岩塊・玉石、軟岩( )A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		3.100	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		8.200	時間		<損料>
	運転手（特殊）		1.390	人		
	軽油 バックホウ給油		71.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 20号 ***					
	盛土法面整形（本線）			m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.100	人		
	普通作業員		0.500	人		
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		3.100	時間		<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（特殊）	0.530	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	27.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					
	盛土法面整形（作業道）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	3.100	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.530	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	27.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	土砂運搬（礫質土）L=0.237km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.237km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.237km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）			時間		
	合計					算出数量 13.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 23号 ***					
	土砂運搬（軟岩）L=0.237km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.237km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.237km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油					
	ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000	時間		<損料>
	夕作消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 10.600 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 24号 ***					
	土砂運搬（礫質土）L=0.066km			m3	1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.066km,バックホウ 山積0.45m3				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
					時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.066km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 13.600 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	土砂運搬（軟岩 A）L=0.066km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,0.066km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.066km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 11.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	土砂運搬（礫質土）L=0.17km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.17km, バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.170km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	バックホウ給油					
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 13.000 m3
	単価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 31.7km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 31.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.900 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 28号 ***					
	石材運搬 割栗石		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 31.7km, バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	31.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油					
	ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.900 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 29号 ***					
	基礎栗石工			m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 0.2cm, 敷均し				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)厚さ(cm)	0.200cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	バックホウ[加圧型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.620	人			
	軽油 バックホウ給油	42.000	L			
	割栗石 8～15cm	0.200	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石コード(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.230	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	1.060	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハック材[加-ラ型・排対型(1次・2次)]	0.320	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.290	人			
	軽油 ハトル給油	20.000	L			
	割栗石 8～15cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[夕式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ハトル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ハック材[加-ラ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区		
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトロル給油	17.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,16cm以上22cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	16cm以上22cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)	0.430	人			
	普通作業員	0.850	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,22cm以上28cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	22cm以上28cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.370	人		
	普通作業員		0.750	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 34号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,28cm以上,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	28cm以上 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.320	人		
	普通作業員		0.650	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	コンクリート路面工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m <sup>2</sup> ) 6)溶接金網コード(単位:m <sup>2</sup> )					
	土木一般世話役		0.200	人		
	特殊作業員		2.300	人		
	普通作業員		3.500	人		
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		15.600	m <sup>3</sup>		
	諸雑費 5%		0.050			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 床掘り 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)縮固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	上記以外(小規模)				
	2)土質	土砂				
	3)縮固めの有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 石積(張) 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 石積(張) 森林 積工,練石,雑割石,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分	積工				
	2)構造区分	練石				
	3)石の種類	雑割石				
	4)長期割引単価区分	あり				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 41号 ***					
	重力式擁壁		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格 8)普通作業員(山林砂防工)	2.0m以上5.0m以下 無し 無し 一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区		
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)呼び径	200～400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
	コンクリート（受台）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	コンクリート（小口止）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(吐口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリト 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 49号 ***					
	型枠(受台)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 50号 ***					
	型枠(小口止)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区		
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 不陸整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 森林 無し,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 4)長期割引単価区分	無し - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 52号 ***					
	【視線誘導標設置工】森林		本		1.000 本	当たり算出
	【視線誘導標設置工】森林 標準型,土中建込み用,両面反射 100以下,支柱径 89,30本以上, 受けない,なし,使用しない,-,設置しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格	標準型 土中建込み用 両面反射 100以下 支柱径 89				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
5)施工規模		30本以上				
6)時間の制約		受けない				
7)夜間作業		なし				
8)防塵型		使用しない				
9)使用面		-				
10)さや管		設置しない				
	視線誘導標設置(土中) 両面反射・ 100以下・支柱 89	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 53号 ***					
	【視線誘導標設置工】森林		本		1.000 本	当たり算出
	【視線誘導標設置工】森林 標準型,コンクリート建込み用(穿孔含まない),両面反射 100以下,支柱 径 89,30本以上,受けない,なし,使用しない,-,設置しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
1)施工区分		標準型				
2)設置区分		コンクリート建込み用(穿孔含まない)				
3)反射体区分		両面反射 100以下				
4)規格		支柱径 89				
5)施工規模		30本以上				
6)時間の制約		受けない				
7)夜間作業		なし				
8)防塵型		使用しない				
9)使用面		-				
10)さや管		設置しない				
	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) 両面反射・ 100以下・支柱 89	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 本



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 54号 ***					
	根株運搬10t L=1.0 ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 根株、チップ 9.400m3 1.000km 木材(根株)ハック杓 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハックル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	チップ運搬10t L=1.0km		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
1)車種区分		4t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)土質区分		根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
3)積載量(q)		4.000m3				
4)片道運搬距離(L)		1.000km				
5)積込機械区分		木材(チップ)バックホウ 山積0.4m3				
6)運搬状況区分		上記以外の運搬				
7)路面条件区分		路面条件 良好				
運転手（一般）			0.170	人		
軽油 燃料給油			5.400	L		
ダンプトラック[オート・ディゼル]			1.000	時間		<損料>
タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)				時間		
	合計					算出数量 10.300 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 56号 ***					
	丸太伏工(SL=2m)			m	10.000 m	当たり算出
	丸太伏工(SL=2m)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
1)施工内容区分1		異形棒鋼		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)施工内容区分2		丸太伏工		夜間制約作業時間:0.0		
3)山林砂防工(普通作業員)		普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m		37.000	本		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区				
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	2.500	本			
	異形棒鋼 SD295 D16	0.005	ton			
	普通作業員	0.590	人			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 57号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	6.0×150×150 溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
	石材運搬 割栗石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	敷栗石用 L=31.7km ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,31.7km,バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	1.140	m <sup>3</sup>			S単 27号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	礫暗渠工		m		1.000 m	当たり算出
	結束管 200mm					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要	1.000	m			S単 42号
	裏込栗石工 かき込み	0.590	m <sup>3</sup>			S単 30号
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m <sup>2</sup>			
	SP 吸出し防止材設置 森林 -	1.000	m <sup>2</sup>			S単 43号
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -	0.910	m <sup>3</sup>			S単 36号
	SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	0.320	m <sup>3</sup>			S単 39号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	石材運搬 割栗石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	礫暗渠用 L=31.7km 石材運搬 割栗石 10t車,軟岩,31.7km,バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	1.140	m <sup>3</sup>			S単 28号
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** T単 - 5号 ***					
	集材(車両系)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R 7 三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 32号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	集材(車両系)		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 33号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	集材(車両系)		m3		10.000 m3	当たり算出
	胸高直径28cm以上,200m未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,28cm以上,200m未満	10.000	m3			[1] S単 34号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 川崎国見山線池田工区
工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	養生マット(種子・肥料無し)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	W=1.0mL=50m					
	法面工	1.000	人			S単 3号 [1]
	土木一般世話役	0.400	人			S単 4号 [2]
	普通作業員	0.600	人			S単 2号 [3]
	養生マット(種子・肥料無し) 多機能フィルターsp-45同等以上	120.000	m <sup>2</sup>			[4]
	アンカーピン 径 9 L=200	87.000	個			[5]
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	384.000	本			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** 丁単 - 9号 ***					







## 見積単価一覧表

工事名	R7三林 林開川崎国見山線池田 三好市 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	50mm～150mm	m3	4,570	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	3,329,700	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	