

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
揚排水ポンプ 設備製作		式	1				
系統機器設備		式	1				
燃料貯油槽	燃料貯油槽形式:屋外, 容量(数値入力):7, 460L	基	1				単 1号
純製作費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
機械設備輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送費		式	1				内 1号
揚排水ポンプ 設備据付		式	1				
揚排水ポンプ 据付工		式	1				
燃料貯油槽基礎工		式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
燃料貯油槽据付工		式	1				内 3号
燃料配管工		式	1				内 4号
既設地下タンク処理工		式	1				内 5号
盤改造工		式	1				内 6号
直接経費		式	1				内 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	燃料貯油槽基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	30				
除根(伐木除根)	全ての費用	m2	30				
整地(伐木除根)	全ての費用	m2	30				
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用	m2	30				
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 16. 0km以下, 全ての費用	m3	15				
処分費(t)		t	1				単 3号
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	10				
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	10				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10				
基面整正		m2	16				
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	16				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	0. 8				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	燃料貯油槽基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 8				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	12				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 6				単 4号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	燃料貯油槽据付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	16				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊		日	1				
重油 A重油(ローリー)		L	2, 460				
消防設備		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	燃料配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管工		人	9. 5				
溶接工		人	6. 5				
ステンレス鋼管 SUS 50A(Sch20)		m	2				
ステンレス鋼管 SUS 40A(Sch20)		m	23				
ステンレス鋼管 SUS 25A(Sch20)		m	24				
差込エルボ SUS 50A		個	3				
差込エルボ SUS 40A		個	9				
差込エルボ SUS 25A		個	9				
溶接フランジ SUS 50A		個	6				
溶接フランジ SUS 40A		個	16				
溶接フランジ SUS 25A		個	16				
フランジ継手材 SUS 50A		個	5				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	燃料配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フランジ継手材 SUS 40A		個	11				
フランジ継手材 SUS 25A		個	11				
フレキシブル管 SUS 50A 消防認定品		個	1				
フレキシブル管 SUS 40A 消防認定品		個	2				
フレキシブル管 SUS 25A 消防認定品		個	2				
差込ソケット SUS 40A		個	2				
差込ソケット SUS 25A		個	2				
溝形鋼 SUS		個	12				
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 360A 360×300×600, 無 し, 無し, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0	m	19				単 5号
蓋版	据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 2種 JI S A 5372, 360 46×10×60, 無し, 無 し	枚	32				単 6号
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m 2	10				単 7号
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	5				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	燃料配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	10				
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	5				
整地	残土受入れ地での処理	m3	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	既設地下タンク処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設地下タンク燃料採取工		式	1				単 8号
既設地下タンク洗浄工		式	1				単 9号
既設地下タンク砂充填工		式	1				単 10号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	盤改造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル 管内 CV 3. 5mm2-3C		m	80				
ケーブル 管内 CVV 1. 25mm2-6C		m	80				
ケーブル 管内 CVV 1. 25mm2-3C		m	30				
ケーブル 管内 CVV-S 1. 25mm2-3C		m	5				
電線管 露出 GP-22		m	3				
電線管 露出 GP-28		m	8				
金属製可とう電線管 F 24		m	1				
防爆用フレキ L500 SUS製		本	1				
耐圧パッキンコネクタ 24		個	1				
波付き硬質ポリエチレン管 地中 FEP-30		m	20				
発信機付き液面計		個	1				
一次側液面指示計		個	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	盤改造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二次側液面指示計 架台付		個	1				
電工		人	17				
電気通信技術者		人	21				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運転手(一般)		人	4				
機械設備据付工		人	7				
ダンプトラック 2t車		日	3				
電気溶接機 溶接電流250A		日	4				
空気圧縮機 吐出量2. 0m3		日	4				
発動発電機 ディーゼルエンジン 60KVA		日	4				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	燃料貯油槽	燃料貯油槽形式:屋外, 容量(数値入力):7, 460L	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料貯油槽			基	1			単 2号	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	燃料貯油槽		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料貯油槽			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 360A 360×300×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10				
鉄筋コンクリートU形 360A 360×300×600			個	16. 5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 552				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	蓋版	据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 2種 JI S A 5372, 360 46×10×60, 無し, 無 し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
U形用蓋(2種) 360 46×10×60			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	既設地下タンク燃料採取工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
バキューム車 4t			台	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	既設地下タンク洗浄工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	9				
運転手(特殊)			人	1				
吸引ローター車			台	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	既設地下タンク砂充填工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	6				
砂			m3	5				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.213	2,172	
L001130005	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	1	42,400	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.746	6,312	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.072	1,056	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.072	165	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.442	3,790	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.255	13,440	
M007500157	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	0.52	18,645	
	合計額				87,980	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
燃料貯油槽			19,500,000	
輸送			1,270,000	
消防設備			654,000	
ステンレス鋼管	SUS 50A(Sch20)	m	5,680	
ステンレス鋼管	SUS 40A(Sch20)	m	3,840	
ステンレス鋼管	SUS 25A(Sch20)	m	2,730	
差込エルボ	SUS 50A	個	8,350	
差込エルボ	SUS 40A	個	6,950	
差込エルボ	SUS 25A	個	3,300	
溶接フランジ	SUS 50A	個	3,660	
溶接フランジ	SUS 40A	個	2,970	
溶接フランジ	SUS 25A	個	2,280	
フランジ継手材	SUS 50A	個	1,700	
フランジ継手材	SUS 40A	個	1,430	
フランジ継手材	SUS 25A	個	1,360	
フレキシブル管	SUS 50A	個	50,300	
フレキシブル管	SUS 40A	個	47,500	
フレキシブル管	SUS 25A	個	34,400	
差込ソケット	SUS 40A	個	3,860	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
差込ソケット	SUS 25A	個	2,910	
溝形鋼	SUS	個	12,900	
防爆用フレキ	L500 SUS製	m	28,200	
耐圧パッキンコネクタ	24	個	3,300	
発信機付き液面計		個	380,000	
一次側液面指示計		個	468,000	
二次側液面指示計	架台付	個	494,000	
バキューム車		台	94,500	
吸引ロータリー車		台	87,600	
砂		m3	4,380	
ダンプトラック		日	5,310	
電気溶接機		日	650	
空気圧縮機		日	1,730	
発動発電機		日	4,380	
処分費	木	t	10,000	運搬距離L=15.2km

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 大谷川 松・中喜来 排水機場機械設備修繕工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	66,990	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	37,000	