

見積参考資料

工事名 R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 防護柵工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	転落(横断)防止柵 【1号ガードパイプ】	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・バネ式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1			単 5号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	転落(横断)防止柵 【3号ガードパイプ】	柵高:1.1m, 作業区分:土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, ビーム式・バネ式, 3m, 無, 50m未満, 無	m	1			単 6号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:30本以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標【ラバーボール】設置)		固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80×高さ径φ250高650, 30本以上(標準), 無, 無	本	1			単 7号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標【ラバーボール】設置)		可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80×高さ径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1			単 8号	
合計								
単価							円/本	

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・ハネ式,3m,100m 以上(標準),無,無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式・ハネ式		m	100				
	ガードパイプ(P種)Co7'ロック用 H=1.1m スパン3m 塗装		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込,ビーム式・ハネ式,3m,無,50m 未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・ハネ式		m	100				
	ガードパイプ(P種)土中用 センタータイプ H=1.1m スパン3m パイプ4本 塗装		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	道路付属物設置工 (車線分離標[7ハ ⁺ -ホ ⁻ -ル]設置)	固定式(貼付式),手間+材料費,本体(柱)径φ80 ⁺ -ス径φ250高650,30本以上(標準),無,無	単位	本	単位数量	1	
						単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(7ハ ⁺ -ホ ⁻ -ル)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm			本	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/本

2次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛適用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	道路付属物設置工 (車線分離標[7ハ ⁺ -ホ ⁻ -ル]設置)	可変式(穿孔式・1本脚),手間+材料費,本体(柱)径φ80 ⁺ -ス径φ250高650,10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	
						単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標(7ハ ⁺ -ホ ⁻ -ル)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm			本	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/本

R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 防護柵工事（2）

（主）志度山川線

阿波市阿波町東原（第2分割）

防護柵工

R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 防護柵工事 (2)

(主) 志度山川線

阿波市阿波町東原 (第2分割)

道路付属施設工

