

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1				
護岸基礎工		式	1				
捨石工		式	1				
基礎捨石 10～200kg		m3	671				単 1号
捨石本均し 陸上潮待		m2	110				単 2号
捨石荒均し 陸上潮待		m2	210				単 3号
捨石荒均し 水中潮待		m2	50				単 4号
捨石荒均し 水中		m2	260				単 5号
洗掘防止		m2	677				単 6号
護岸工		式	1				
海岸コンクリートブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.04t	個	267				単 7号
被覆ブロック据付 陸上設置		個	86				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆ブロック据付 水中設置		個	181				単 9号
コンクリート被覆工 3-1号護岸工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	212				単 10号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	1.88				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	21				単 12号
止水板 CF200*5		m	8				単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	320				単 14号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.12				単 15号
削孔		孔	190				単 16号
樹脂アンカー D16		本	190				単 17号
スリッパバー φ19*600		本	42				単 18号
足場	安全ネット:有り	掛m2	290				単 19号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	287				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 21号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 22号
仮設工		式	1				
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	100				単 23号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	35				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	1				単 25号
作業船等えい航費		回	1				単 26号
準備費		式	1				
繋船費(海岸)		式	1				内 1号
安全費		式	1				
安全監視船		日	34				単 27号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	繋船費(海岸)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間接費(繋船費)	クレーン付台船又は起重機船, 33日, 58日, 34日, 18日	式	1				単 46号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	基礎捨石 10～200kg		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	捨石本均し 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		海上施工, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1, 000m 2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	捨石荒均し 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		海上施工, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000 m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200k	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	捨石荒均し 水中潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		有り, クレーン付台船+引船, 35～40t吊, 1 日, 6時間, 鋼D 300PS型, 1日, 2時間, 8 時間, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満,	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	捨石荒均し 水中		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		有り, クレーン付台船+引船, 35~40t吊, 1日, 6時間, 鋼D 300PS型, 1日, 2時間, 8時間, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満,	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	洗掘防止		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート敷設		海上, クレーン付台船使用, 10m未満(標準)	m2	1			単 33号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック 種類(実質量):2. 04t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 4. 58m2以上5. 26m2以下, 一	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	被覆ブロック据付 陸上設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 2. 04t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 7km, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1			単 34号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	被覆ブロック据付 水中設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 2.04t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 7km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	個	1			単 35号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 36号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	止水板 CF200*5		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	樹脂アンカー D16		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 38号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	スリップパター φ 19*600		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 39号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 40号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1			単 41号		
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 42号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 43号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	回	1			単 44号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	作業船等えい航費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費 (回航又はえい航費(引船))		4. 5t以下, 標準(2人)	日	1			単 45号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1			単 47号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 10～200kg			m3	1, 300				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	2. 89			単 48号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	捨石本均し・荒均し(陸上)	海上施工, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m 2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	3.2			単 49号	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	3.2			単 50号	
石工			人	4				
普通作業員			人	36.2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	捨石本均し・荒均し(陸上)	海上施工, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000 m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200k	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1. 5			単 49号	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1. 5			単 50号	
石工			人	1. 9				
普通作業員			人	17. 4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	捨石本均し・荒均し(水中)	有り, クレーン付台船+引船, 35～40t吊, 1日, 6時間, 鋼D 300PS型, 1日, 2時間, 8時間, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満,	単位	m2	単位数量	15.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 49号	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 50号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 48号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	捨石本均し・荒均し(水中)	有り, クレーン付台船+引船, 35～40t吊, 1日, 6時間, 鋼D 300PS型, 1日, 2時間, 8時間, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満,	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 49号	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 50号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 48号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	防砂シート敷設	海上, クレーン付台船使用, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート 合繊不織布			m2	568				
防砂シート敷設 クレーン付台船(海上施工・クレーン込)			m2	516				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 2.04t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 7km, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 51号	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 52号	
とび工			人	2				
普通作業員			人	4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 2.04t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 7km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	単位	個	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 51号	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 52号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0.8			単 48号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカー D16*130			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スリップ°ハダー φ19*600(キャップ含む)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 53号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クマ0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 5				
運搬費等率			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	間接費 (回航又はえい航費(引船))	4. 5t以下, 標準(2人)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2				
普通船員			人	2				
重油 A重油(ローリー)			L	664				
引船[鋼製] D 450PS型 35GT		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 65				
クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 45～50t吊(11欄)			供用日	1. 5				
クレーン付台船 台船500t積 クレーン45～50t吊用			供用日	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	間接費(繫船費)	クレーン付台船又は起重機船, 33日, 58日 , 34日, 18日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	5. 824				
普通船員			人	11. 648				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 54号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水士			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	94				
船団長			人	1. 2				
普通船員			人	6				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
台船 (クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	69				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	161				
船団長			人	1. 2				
普通船員			人	6				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料	日	1				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
台船 (クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	114				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホ運転			日	2. 2			単 55号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.266	25,605	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクエア型 吐出量5.0m3/min	日	13.47	27,207	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	2.963	1,748	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	15.912	739,665	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	1,312.989	1,864,194	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.154	3,220	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ベーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	4.219	222,600	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	3.535	942	
M003023008	クレーン付台船	台船500t積 クレーン45～50t吊用	供用日	1.5	105,150	
M003102007	引船[鋼製]	D 450PS型 35GT	供用日	1.65	100,650	
M301070000	引船[鋼製]	D 300PS型	日	35.531	1,041,076	
M301070000	引船[鋼製]	D 300PS型	時間	43.068	121,884	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	日	12.237	566,596	
M301100000	引船[鋼製]	D 500PS型	時間	14.833	66,156	
M301280100	交通船[FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	90.1	872,865	
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	55.188	905,086	
M301570000	台船(クレーン付台船用)	300t積	日	35.531	2,021,749	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M301572000	台船（クレーン付台船用）	700t積	日	12.237	1,107,493	
M302765000	クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ラチェンブ型〕	35～40t吊	日	57.065	1,166,944	
M302767000	クローラークレーン〔機械駆動式ウインチ・ラチェンブ型〕	80t吊	日	19.654	942,213	
	合計額				11,903,043	

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事(1)(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋コンクリート	m3	1,645	運搬距離L=5.0km
捨石	10～200kg	m3	9,000	
汚濁防止フェンス	H=2m、L=20m、連続フロードφ400、 2000～3000N/3cm、27日	m	18,400	
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	504,476	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	94,600	

3工区							
数		量		総		括	
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	計上数量	備 考
構造物撤去工	構造物取壊し工	チッピング	t=2cm	m ²	286.7	287	
		殻処分・運搬	Co殻	m ³	5.6	6	
構造物工	3-1号護岸工(表法被覆部)						
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	212.1	212	
		型 枠	無筋構造物	m ²	318.6	320	
		鉄 筋	SD345 D16	kg(t)	1882	1.88	
		目地材	t=10mm	m ²	21.2	21	
		止水板	CF200×5	m	8.3	8	
		スリップバー	φ19 L=600mm	本	42	42	
		スリップバー用キャップ	φ25-100	個	42	42	
		差し筋	SD345 D16	kg(t)	120	0.12	
		アンカー工	樹脂カプセルD16用	個	190	190	
		アンカー削孔	φ19 L=130mm	孔	190	190	
		足場工	単管傾斜	掛m ²	291.6	290	
被覆工	被覆ブロック工	被覆ブロック製作	陸海一貫方式 2t型(実質量 2.040t)	個	267	267	
		運搬・据付	2t型(実質量 2.040t)	個	86	86	
		運搬・据付	2t型(実質量 2.040t)	個	181	181	
基礎工	捨石工	基礎捨石	10～200kg	m ³	671.4	671	
		同上本均し	陸上潮待 ±5cm	m ²	112.9	110	
		同上荒均し	陸上潮待 ±30cm	m ²	209.8	210	
		同上荒均し	水中潮待 ±30cm	m ²	49.0	50	
		同上荒均し	水中 ±30cm	m ²	257.7	260	
		防砂シート	合成繊維不織布	m ²	677.3	677	
仮設工	汚濁防止膜工	汚濁防止膜	H=2.0m	m	100	100	

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	チ ッ ピ ン グ			Co 殻 処 分		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 11 + 10.070		4.1			0.08		
NO. 12	9.93	4.1	4.10	40.7	0.08	0.080	0.79
NO. 13	20.00	4.1	4.10	82.0	0.08	0.080	1.60
NO. 14	20.00	4.1	4.10	82.0	0.08	0.080	1.60
NO. 15	20.00	4.1	4.10	82.0	0.08	0.080	1.60
小 計	m 69.93	m ² 286.7			m ³ 5.59		

3-1 号 護 岸 工 (表 法 部) 数 量 計 算 書

延長 No. 11+10.07~No. 15 69.93 m

$\Sigma L =$ 69.93 m

目地個所数 : 10m毎に1か所設けるためその個所数は以下となる

N = 6 箇所

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	第 B-6 号より	m^3	212.1
型 枠	無筋構造物	第 B-6 号より	m^2	318.6
鉄 筋	SD345 D16	26.91×69.93	kg	1882
目 地 材	t=10mm	コンクリートVol. $\times 1/10$	m^2	21.2
止 水 板	CF200 $\times$ 5	4.16×6	m	8.3
スリッパバー	$\phi 19$ L=600mm	7×6	本	42
スリッパバー用キャップ	$\phi 25-100$		個	42
充 填 材	ブローンアスファルト	$(0.025^2 - 0.019^2) \times \pi / 4 \times 0.1 \times 42$	m^3	0.001
差 し 筋	D16 L=450mm	N= 4×70	本	120
	D16 L=330mm(平均長)	N= 70	本	70
		$(120 \times 0.45 + 70 \times 0.33) \times 1.56$	kg	120
アンカー工	樹脂カプセルD16用		個	190
アンカー削孔	$\phi 19$ L=130mm		孔	190
足 場 工	単管傾斜	第 B-7 号より	掛 m^2	291.6

3-1 号 護 岸 工 (表 法 部) 数 量 計 算 書							
測 点	距離 (m)	コ ン ク リ ー ト			型 枠		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 11 + 10.070		2.92			4.57		
NO. 12	9.93	2.92	2.920	29.00	4.57	4.570	45.38
NO. 13	20.00	3.23	3.075	61.50	4.56	4.565	91.30
NO. 14	20.00	2.95	3.090	61.80	4.55	4.555	91.10
NO. 15	20.00	3.03	2.990	59.80	4.53	4.540	90.80
合 計	m 69.93	m ³ 212.10			m ² 318.58		

3-1 号 護 岸 工 (表 法 部) 数 量 計 算 書							
測 点	距離 (m)	足 場 工					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 11 + 10.070		4.17					
NO. 12	9.93	4.17	4.170	41.41			
NO. 13	20.00	4.17	4.170	83.40			
NO. 14	20.00	4.17	4.170	83.40			
NO. 15	20.00	4.17	4.170	83.40			
合 計	m 69.93	掛m ² 291.61					

[illegible]

[illegible][illegible]

基礎工事数量計算書							
測点	距離 (m)	基礎捨石			本均し（陸上潮待）		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 11 + 10.070		8.5			1.5		
NO. 12	9.93	8.5	8.50	84.4	1.5	1.50	14.9
NO. 13	20.00	8.4	8.45	169.0	1.7	1.60	32.0
NO. 14	20.00	9.8	9.10	182.0	1.6	1.65	33.0
NO. 15	20.00	13.8	11.80	236.0	1.7	1.65	33.0
合 計	m 69.93	m ³ 671.4			m ² 112.9		

基礎工事数量計算書							
測 点	距離 (m)	荒 均 し (陸 上 潮 待)			荒 均 し (水 中 潮 待)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 11 + 10.070		3.0			0.7		
NO. 12	9.93	3.0	3.00	29.8	0.7	0.70	7.0
NO. 13	20.00	3.0	3.00	60.0	0.7	0.70	14.0
NO. 14	20.00	3.0	3.00	60.0	0.7	0.70	14.0
NO. 15	20.00	3.0	3.00	60.0	0.7	0.70	14.0
合 計	m 69.93	m ² 209.8			m ² 49.0		

基礎工事数量計算書							
測 点	距離 (m)	荒 均 し (水 中)			防 砂 シ ー ト		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 11 + 10.070		3.8			9.5		
NO. 12	9.93	3.8	3.80	37.7	9.5	9.50	94.3
NO. 13	20.00	3.3	3.55	71.0	9.2	9.35	187.0
NO. 14	20.00	3.5	3.40	68.0	9.7	9.45	189.0
NO. 15	20.00	4.6	4.05	81.0	11.0	10.35	207.0
合 計	m 69.93	m ² 257.7			m ² 677.3		